

PHILIPS

AVENT



Tuttipullon sterilointilaite

Pullojen sterilointilaite
Edistynyt



SCF291/00

Nopea sterilointi ja helppo säilytys

Sterilointi vain 10 minuutissa

Steriloi jopa kuusi tuttipulloa ja niiden lisätarvikkeet vain 10 minuutissa. Siro mutta tilava edistynyt pullojen sterilointilaite hävittää 99,9 % mikrobeista* ja takaa turvalliset ruokailuhetket.

Helppo puhdistaa ja koota

- Sterilointilaite on helppo ja nopea puhdistaa

Kiinteä valumisastia

- Vähentää epämiellyttävien hajujen syntymistä

Tappaa 99,9 % bakteereista*

- Ei enää harmia bakteereista

Tilaa säästävä rakenne

- Pieni laite, johon silti mahtuu paljon
- Sterilointilaite mahtuu pieneen tilaan

Steriili 24 tuntia

- Pysyy steriilinä 24 tuntia*

Kohokohdat

Tappaa 99,9 % bakteereista*



Sterilointi Philips Avent -sterilointilaitteella on hellävaraista, tehokasta ja kemikaalitonta. Sterilointilaitte käyttää puhdasta höyryä – eikä mitään muuta – ja tappaa 99,9 % haitallisista bakteereista*.

Sterilointi vain 10 minuutissa



Nopea ja turvallinen sterilointi kestää noin 10 minuuttia, minkä jälkeen sterilointilaitte sammuu automaattisesti.

Kiinteä valumisastia



Uusi valumisastia suojaa lämpölevyä maitopisaroilta, jolloin epämiellyttävää hajua ei pääse syntymään.

Kattava ratkaisu



Edistynyt sterilointilaitte soveltuu monenlaiseen käyttöön. Kokoa voi pienentää esimerkiksi tutteja varten, eikä laitteen säilytys vie paljon pöytätilaa.

Steriili 24 tuntia*



Sterilointilaitte puhdistaa esineet perusteellisesti ilman kemikaaleja ja pitää ne steriileinä jopa 24 tuntia, kunhan kansi pidetään kiinni.

Tilaa säästävä rakenne



Linjakkaaseen sterilointilaitteeseen mahtuu jopa kuusi Philips Avent -tuttipulloa. Siihen mahtuvat myös muut tykötarpeet tuteista käsikäyttöiseen rintapumppuun.

Helppo puhdistaa ja koota



Sterilointilaitteen ja lämpölevyn puhdistaminen kauttaaltaan on helppoa ja nopeaa, ja voit keskittyä vauvasi hoitamiseen.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Virrankulutus: 650 W

Jännite: 220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Korea), 120–127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Taiwan)

Virrankulutus (sammutettuna): <0,3 W (aika, jonka jälkeen laite sammutetaan automaattisesti: <1 min)

Paino ja mitat

Mitat: 304 x 183 x 359 mm

Paino: 1,78 kg

Alkuperämaa

Valmistusmaa: Kiina

Sisältö

Pihdit: 1 kpl

Sähköinen höyrysterilointilaite: 1 kpl

Pakkauksen tiedot

Paperipakkaus**

