Lenovo ThinkVision T24D-40 tietokoneen litteä näyttö 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD Musta



Tuotemerkki : Lenovo **Tuoteperhe:** ThinkVision **Tuotekoodi:** 64B9GAT1EU

Tuotteen nimi : ThinkVision T24D-40

Lenovo ThinkVision T24D-40. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta



Näyttö	
Näytön halkaisija *	60,5 cm (23.8")
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä
HD-tyyppi *	Full HD
Vakiokuvasuhde *	16:9
Näytön teknologia *	LCD
Paneelin tyyppi *	IPS
LED-taustavalo	✔
Taustavalon tyyppi	W-LED
Kosketusnäyttö *	✘
Näytön kirkkaus (tavallinen)	250 cd/m²
Vasteaika (tyypillinen) *	6 ms
Vasteajan mittaustyyppi	GTG (Gray to Gray)
Häikäisemätön näyttö	✔
Näytön muoto *	Litteä
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	1500:1
Kontrastisuhde (dynaaminen)	3000000:1
Suurin päivitystaajuus *	120 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä
Vasteaika (min.)	4 ms
Kuvapikselitiheys	0,2745 x 0,2745 mm
Pikselitiheys	93 ppi
Kuvakoko, vaaka	53,5 cm
Kuvakoko, pysty	31 cm
Ruudun halkaisija (cm)	60,4 cm
Värin syvyys	8 bittiä
Vakiovärialue	sRGB
Värikirjo	99%
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	99%

Verkko	
Ethernet LAN	✔

Ergonomia	
VESA-kiinnitys *	✔
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Tehostunut kaapelinhallinta	✔
Kaapelilukkopaikka *	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Korkeudensäätö *	✔
Säädettävä korkeus (max)	15,5 cm
Pivot-toiminto	✔
Pivot-kulma	-90 - 90°
Kääntyvyys	✔
Kääntyvä kulma alue	-45 - 45°
Korkeussäätö	✔
Kallistuskulma	-5 - 23,5°

Virranhallinta	
Energiatehokkuusluokka (SDR) *	D
Energiatehokkuusluokka (HDR) *	Ei saatavilla
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	14 kWh
Virrankulutus *	16 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Tehonkulutus (maks.)	157 W
Virrankulutus (pois päältä)	0,5 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Energiatehokkuusasteikko	A - G

Suorituskyky	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Matala sinivalo -teknologia	✓
Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 11

Multimedia	
Kaiuttimien lukumäärä	2
Nimellisteho RMS	2 W
Sisäiset kaiuttimet *	✓
Kiinteä mikrofoni	✗
Sisäänrakennettu kamera *	✗

Suunnittelu	
Tuotteen väri *	Musta
Värin nimi	Eclipse black
Etureuna	Musta
Irrotettava tuki	✓
Jalkojen väri	Musta

Liitettävyys	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓
USB upstream -porttityyppi	USB Type-C
Upstream -porttien määrä	1
Alaporttien määrä	4
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	3
USB C-tyypin downstream -porttien määrä	1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
USB Power Delivery	✓
USB Power Delivery asti	100 W
HDMI *	✓
HDMI-porttien lukumäärä	1
HDMI-versio	1.4
DisplayPort-portteja	2
DisplayPort-lähtöjen määrä	1
DisplayPort-lähtöjen versio	1.4
DisplayPort versio	1.4
Kuulokeliitäntä *	✗

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 80%
Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%

Paino ja mitat	
Laitteen leveys (jalustan kanssa)	539,8 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	190 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	505,8 mm
Paino (jalustan kanssa)	5,6 kg
Leveys (ilman jalustaa)	539,8 mm
Syvyys (ilman jalustaa)	45,3 mm
Korkeus (ilman jalustaa)	314,8 mm
Paino (ilman jalustaa)	3,5 kg
Etupaneelin leveys sivulla	2 mm
Etupaneelin leveys ylhäällä	2 mm
Etupaneelin leveys alhaalla	1,05 cm

Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	730 mm
Pakkauksen syvyys	112 mm
Pakkauksen korkeus	420 mm
Pakkauksen paino	8 kg
Pakkaustyyppi	Laatikko

Pakkauksen sisältö	
Jalusta sisältyy	✓
Sisältää johdot	DisplayPort, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen
Pika-aloitusopas	✓

Kestävyys	
Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR, EPEAT Gold

Muut ominaisuudet	
Videon väritilat	BT.709
Ethernet LAN -datanopeudet	1000 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1
Sertifiointi	EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

0198156725684

198156725684

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date