Brother MFC-J4550DW многофункциональное устройство (МФУ) Струйная A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi



Производитель : Brother

Код товара: MFC-J4550DW

Модель : MFC-J4550DW

Brother MFC-J4550DW. Технология печати: Струйная, Печать: цветная печать, Максимальное разрешение: 1200 x 4800 DPI. Копирование: цветное копирование, Максимальное разрешение копирования: 1200 x 2400 DPI. Сканирование: цветное сканирование, Разрешение оптического сканирования: 1200 x 2400 DPI. Факс: цветная передача по факсу. Дуплексные функции: Копирование, Печать, Сканирование. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Wi-Fi. Цвет товара: Черный



Печать	
Тип дюплексной печати	Автоматический
Технология печати *	Струйная
Печать *	цветная печать
Двусторонняя печать *	✔
Максимальное разрешение *	1200 x 4800 DPI
Скорость печати (ISO/IEC 24734) ч/б	20 ipm
Скорость печати (ISO/IEC 24734) цвет.	19 ipm
Скорость дуплексной печати (ISO/IEC 24734) ч/б	11 ipm
Скорость дуплексной печати (ISO/IEC 24734) цвет.	10 ipm
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	5,8 s
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество)	5,9 s
N-in-1 print функция	✔
Печать водяных знаков	✔
Функция печати брошюр	✔
Функция печати плакатов	✔

Копирование	
Дуплексное копирование *	✔
Режим дуплексного копирования	Автоматический
Копирование *	цветное копирование
Максимальное разрешение копирования *	1200 x 2400 DPI
Время выхода первой копии (черный, норм. качество)	10,5 s
Время выхода первой копии (цвет, норм. качество)	13 s
Максимальное число копий	99 копий
Масштабирование копии	25 - 400%
N-в-1 copy функция	✔
N-в-1 copy функция (N=)	2, 4

Типы и характеристики бумаги	
Изменяемая ширина носителя	139,7 - 215,9 mm
Изменяемая длина носителя	148 - 355,6 mm
Вес лотка подачи материалов для печати	64 - 220 g/m²
Плотность носителей универсального лотка	64 - 300 g/m²

Порты и интерфейсы	
USB порт	✔

Сеть	
Wi-Fi *	✔
Подключение Ethernet *	✔
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с
Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	✔
Bluetooth	✘
Технология NFC	✘
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client
Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD

Копирование	
Функция ID-Card Copy	✔

Сканирование	
Сканирование *	цветное сканирование
Разрешение оптического сканирования *	1200 x 2400 DPI
Разрешение оптического сканирования (ADF)	1200 x 600 DPI
Максимальное разрешения сканирования	19200 x 19200 DPI
Максимальная область сканирования	215,9 x 297 mm
Тип сканера *	Планшетный сканер с автоматической подачей документов
Технология сканирования	CIS
Сканировать в	Электронная почта, FTP, Файл, Изображение, Network folder, USB
Поддерживаемые форматы изображения	JPEG, TIFF
Подерживаемые форматы документов	PDF
Глубина входного цвета	30 бит
Выходная глубина цвета	24 бит
Глубина сканирования на входе (оттенки серого)	10 бит
Выходная глубина цвета оттенков серого	8 бит

Факс	
Факс *	цветная передача по факсу
Скорость модема	14,4 кбит/с

Свойства	
Рекомендуемый рабочий цикл	0 - 2000 стр/мес
Дуплексные функции *	Копирование, Печать, Сканирование
Число картриджей для печати *	4
Цвета печати *	Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый
Сменные картриджи	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY

Входная и выходная емкость	
Общее количество лотков подачи бумаги *	2
Общий объем подачи бумаги *	400 листов
Общий объем вывода бумаги *	100 листов
Вместимость лотка подачи бумаги 1	150 листов
Вместимость лотка подачи бумаги 2	250 листов
Многоцелевой лоток	✔
Автоподатчик (ADF)	✔
Емкость автоподатчика бумаги	20 листов

Типы и характеристики бумаги	
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4
Типы материалов для печати *	Глянцевая бумага, Обычная бумага, Вторичная бумага
ISO A-форматы (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO C-форматы (C0...C9)	C5
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO	2L, Folio, Индексная карточка, Legal
Размеры конвертов	C5, Com-10, DL, Monarch
Размеры фотобумаги	10x15 cm

Сеть	
Фильтрация по IP адресу	✔
Технологии мобильной печати	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service

Производительность	
Встроенный кардридер	✘
Оперативная память *	256 MB
Уровень давления звука (печать)	54 dB
Уровень звуковой мощности (печать)	6,66 dB

Дизайн	
Цвет товара *	Черный
Позиционирование на рынке *	Дом и офис
Встроенный экран *	✔
Тип управления	Сенсорный
Цветной дисплей	✔

Энергопитание	
Средняя потребляемая мощность (в рабочем режиме)	1,3 W
Потребляемая мощность при печати	380 W
Потребляемая мощность при копировании	22 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,1 W
Входящее напряжение сети	220 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz

Системные требования	
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Другие поддерживаемые операционные системы	ChromeOS

Условия эксплуатации	
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Диапазон температур при хранении	0 - 40 °C
Диапазон температур при эксплуатации	10 - 35 °C
Диапазон относительной влажности при хранении	20 - 80%

Вес и размеры	
Ширина	440 mm
Глубина	418 mm
Высота	250 mm
Вес	10,4 kg

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	527 mm
Глубина упаковки	342 mm
Высота упаковки	498 mm
Масса брутто	13,2 kg

Содержимое упаковки	
Картридж (и) включены	✔
Емкость входящего картриджа (черный)	350 страниц

Содержимое упаковки	
Емкость картриджа в комплекте (CMY)	350 страниц
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Гарантийная карточка	✔
Краткое руководство по установке	✔
Логистические данные	
Export Control Classification Number (ECCN)	na
Технические характеристики	
Paper packaging weight	2,44 kg
Plastic packaging weight	60 g

4977766841955

4977766841962

4977766841122

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date