Brother HL-L9310CDW лазерный принтер Цветной 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi



Производитель : Brother

Код товара: HL-L9310CDW

Модель : HL-L9310CDW

Brother HL-L9310CDW. Технология печати: Лазерная, Цветной. Число картриджей для печати: 4, Максимальный рабочий цикл: 80000 стр/мес. Максимальное разрешение: 2400 x 600 DPI. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter): 31 ppm, Двусторонняя печать. Дисплей: ЖК. Поддержка сети, Wi-Fi



Печать	
Тип дюплексной печати	Автофокус/Ручной
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter)	31 ppm
Цветной *	✔
Технология печати *	Лазерная
Двусторонняя печать *	✔
Максимальное разрешение *	2400 x 600 DPI
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) *	31 ppm
Скорость двусторонней печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter)	14 ppm
Скорость двусторонней печати (цвет, обычное качество, A4/US Letter)	14 ppm
Время разогрева	29 s
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	15 s
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество)	15 s
Печать водяных знаков	✔
Печать N в 1	2, 4, 9, 16, 25
Функция печати брошюр	✔

Свойства	
Максимальный рабочий цикл *	80000 стр/мес
Число картриджей для печати *	4
Языки описания страницы *	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Поддерживаемые линейные (1D) штрих-коды	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E

Сеть	
Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS
Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP
Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
Технологии мобильной печати	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Производительность	
Оперативная память *	1024 MB
Встроенный процессор	✔
Тактовая частота процессора	800 МГц
Уровень давления звука (печать)	49 dB
Уровень давления звука (тихий режим)	44 dB

Свойства	
Страна производства	Китай
Сменные картриджи	TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y

Входная и выходная емкость	
Общее количество лотков подачи бумаги *	1
Общий объем подачи бумаги *	300 листов
Общий объем вывода бумаги *	150 листов
Вместимость лотка подачи бумаги 1	250 листов
Многоцелевой лоток	✔
Вместимость универсального лотка	50 листов
Маскимальная вместимость на входе	2380 листов
Максимальная вместимость выходного лотка	150 листов

Типы и характеристики бумаги	
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4
Типы материалов для печати *	Документная бумага, Конверты, Глянцевая бумага, Этикетки, Фирменный бланк, Обычная бумага, Вторичная бумага
Типы носителей многоцелевого лотка	Документная бумага, Глянцевая бумага, Фирменный бланк, Обычная бумага, Вторичная бумага
ISO A-форматы (A0...A9) *	A4, A5, A6
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO	Executive, Legal, Letter
Размеры конвертов	10
Изменяемая ширина носителя	76,2 - 215,9 mm
Изменяемая длина носителя	127 - 355,6 mm
Вес лотка подачи материалов для печати	60 - 105 g/m²
Вес лотка подачи материалов для печати (имперский)	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lbs)
Плотность носителей универсального лотка (брит.)	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs)

Порты и интерфейсы	
Прямая печать *	✔
USB порт *	✔
Количество портов USB 2.0	3
USB коннектор	USB тип-A

Сеть	
Поддержка сети	✔
Wi-Fi *	✔
Подключение Ethernet *	✔
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Технология NFC	✔

Производительность	
Уровень звуковой мощности (печать)	65,5 dB
Уровень давления звука (режим ожидания)	60 dB

Дизайн	
Позиционирование на рынке *	Бизнес
Встроенный экран *	✔
Дисплей	ЖК
Цветной дисплей	✔
Диагональ экрана	6,86 cm (2.7")
Тип управления	Сенсорный

Энергопитание	
Потребляемая мощность при печати *	580 W
Потребляемая мощность (режим готовности)	70 W
Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star	1,8 кВт·ч/неделя

Системные требования	
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Поддерживаемые операционные системы Mac	✔
Поддерживаемые операционные системы Linux	✔
Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Устойчивость	
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✔
Сертификаты устойчивого развития	Blue Angel, ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel

Вес и размеры	
Ширина	605 mm
Глубина	575 mm
Высота	645 mm
Вес	23 kg

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	642 mm
Глубина упаковки	603 mm
Высота упаковки	578 mm
Масса брутто	27 kg

Содержимое упаковки	
Картридж (и) включены	✔
Емкость входящего картриджа (черный)	6500 страниц

Логистические данные	
Высота паллеты	18,6 cm
Вес паллеты	178,8 kg
Количество коробок в палете	6 шт
Количество слоев в палете	3 шт
Количество в паллете	6 шт

Технические характеристики	
Количество коробок в одном слое	2 шт
Тип поддона	800 x 1200 mm

Прочие свойства	
Метод аутентификации	LDAP, ActiveDirectory, RADIUS

Прочие свойства	
Размеры (ШхГхВ) (брит.)	442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3")
Поддерживаемые онлайн-службы	Dropbox, Google Drive
Срок хранения запасных частей продукта	5 лет



4977766774253



0012502646440



012502646440



4977766774260



4977766774222



4058154238417



4977766774239



4977766774246



4002352012447

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date