Lenovo ThinkVision P27QD-40 platta pc-skärmar 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixlar Wide Quad HD LED Svart



Märke : Lenovo **Produktfamilj:** ThinkVision **Produktkod:** 64B3GAT2EU

Product name : ThinkVision P27QD-40

Lenovo ThinkVision P27QD-40. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 2560 x 1440 pixlar, HD-typ: Wide Quad HD, Skärmtyp: LED, Svarstid (medel): 6 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart





Display	
Skärm diagonal *	68,6 cm (27")
Upplösning *	2560 x 1440 pixlar
HD-typ *	Wide Quad HD
Native bildförhållande *	16:9
Skärmtyp *	LED
Paneltyp *	IPS
LED-bakgrundsbelysning	✔
Typ av bakgrundsbelysning	W-LED
Pekskärm *	✘
Ljusstyrka (normal)	350 cd/m²
Svarstid (medel) *	6 ms
Responstidens mätningstyp	GTG (Gray to Gray)
Anti-glare skärm	✔
Skärmform *	Platt
Kontrastförhållande (medel) *	1500:1
Kontrastförhållande (dynamisk)	3000000:1
Max uppdateringsfrekvens *	120 hz
Betraktningsvinkel (horisontell)	178°
Synfältsvinkel (vertikal)	178°
Antal färger *	1,07 miljarder färger
Svarstid (min)	4 ms
Bildpunktavstånd	0,2331 x 0,2331 mm
Pixeltäthet	109 ppi
Bildstorlek horisontalt	60,9 cm
Bildstorlek vertikalt	35,2 cm
Diagonal skärmstorlek	68,6 cm
Färgdjup	10 bit
Färgområdesstandard	DCI-P3, sRGB
Färgomfång	98%
sRGB-täckning (typisk)	98%

Anslutningar	
Inbyggd KVM-switch	✔
PC-Ljud ut	✘
Nätverk	
Nätverksansluten (Ethernet)	✔
Ergonomi	
VESA-fäste *	✔
Gränsssnitt för panelmontering	100 x 100 mm
Förbättrad kabelhantering	✔
Produktvikt (oz) *	✔
Typ av kabellåsanslutning	Kensington
Höjdjustering *	✔
Justerbar höjd (max)	15,5 cm
Svängarm	✔
Pivot vinkel	-90 - 90°
Svängbara	✔
Hållare	-45 - 45°
Lutningsjustering	✔
Lutningsvinkel	-5 - 23,5°
Bild-i-bild	✔
Strömtillförsel	
Energieffektivitetsklass (SDR) *	D
Energieffektivitetsklass (HDR) *	F
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar *	17,1 kWh
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar *	22,3 kWh
Strömförbrukning (vanlig) *	15 W
Strömförbrukning i vänteläge *	0,5 W

Publication date: 12-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Display	
DCI-P3-täckning	98%

Prestanda	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Låg blåljus-teknik	✔

Multimedia	
Inbyggda högtalare *	✗
Inbyggd mikrofon	✗
Inbyggd kamera *	✗

Design	
Produktens färg *	Svart
Färgnamn	Raven Black
Främre infattning	Svart
Löstagbart stativ	✔
Fötter färg	Svart, Röd

Anslutningar	
Inbyggd USB-hubb *	✔
USB-hubbversion	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ av USB-port uppströms	USB Typ B, USB Type-C
Antal portar uppströms	2
Antal downstream-portar	4
Antal USB typ B-portar uppströms	1
Antal USB typ C-portar uppströms	1
Antal USB typ A-portar nedströms	4
Antal USB typ C-portar nedströms	1
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort	✔
USB-strömleverans	✔
USB-strömförsörjning upp till	140 W
HDMI *	✔
Antal HDMI-portar	1
HDMI-version	2.1
Antal Displayportar	2
Antal DisplayPort-utgångar	1
DisplayPort-utgångens version	1.4
DisplayPort-version	1.4
Hörlursutgång *	✗

Strömtillförsel	
Strömförbrukning (max)	5 W
Strömförbrukning i avslaget läge	0,3 W
AC-inspänning	100 - 240 V
Växelström Frekvens	50/60 hz
Nätaggregatstyp	Intern
Energieffektivitetsskalning	A till G

Miljökrav	
Temperatur vid drift	0 - 40 ° C
Temperaturintervall (förvaring)	-20 - 60 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	8 - 80%
Fuktighet (förvaring)	5 - 95%

Vikt & dimension	
Bredd (med stativ)	613,4 mm
Djup (med stativ)	195 mm
Höjd (med stativ)	539,1 mm
Vikt (med stativ)	6,8 kg
Bredd (utan stativ)	613,4 mm
Djup (utan stativ)	46 mm
Höjd (utan stativ)	357 mm
Vikt (utan stativ)	4,6 kg
Bezel-bredd (sidan)	2 mm
Bezel-bredd (överst)	2 mm
Bezel-bredd (botten)	1,15 cm

Förpackning	
Förpackningens bredd	693 mm
Låddjup	150 mm
Förpackningens höjd	422 mm
Vikt inkl. förpackning	9,4 kg
Förpackningstyp	Låda

Förpackningens innehåll	
Stå ingår	✔

Övrigt	
Stöd för HBR3	✔
Datahastighet för Ethernet-LAN	2500 Mbit/s
Antal LAN (RJ-45) anslutningar	1
Certifiering	ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe Display 2.0

0198156536532

198156536532

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 12-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date