Brother MFC-L5700DN multifunktionsskrivare laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm



Märke : Brother

Produktkod: MFC-L5700DN

Product name : MFC-L5700DN

Brother MFC-L5700DN. Utskriftsteknologi: laser, Utskrift: Svartvit utskrift, Maximal upplösning: 1200 x 1200 DPI. Kopiering: Svartvit kopiering, Maximal kopieringsupplösning: 1200 x 600 DPI. Skanning: Färgscanning, Optisk skanningsupplösning: 1200 x 1200 DPI. Fax: Svartvit faxning. Högsta ISO A-seriestorlek: A4. Direktutskrift. Produktens färg: Svart, grafit



Utskriftshastighet	
Dubbelsidigt utskriftsläge	Automatisk
Utskriftsteknologi *	laser
Utskrift *	Svartvit utskrift
Dubbelsidig utskrift *	✔
Maximal upplösning *	1200 x 1200 DPI
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) *	40 ppm
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev)	10 ppm
Uppvärmningstid	4,8 s
Tid för första utskrift (svart)	7,2 s
N-upp-utskrift	2, 4, 9, 16, 25
Säker utskrift	✔

Kopiera	
Kopiering *	Svartvit kopiering
Maximal kopieringsupplösning *	1200 x 600 DPI
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4)	40 kopior per minut
Kopieringshastighet (US-Letter, svart)	42 kopior per minut
Maximalt antal kopior	99 kopior
Storleksändring kopieringsmaskin	25 - 400%
N-i-1 copy-funktion (N =)	2, 4
Kopiering utan dator	✔

Skanning	
Skanning *	Färgscanning
Optisk skanningsupplösning *	1200 x 1200 DPI
Maximal skannerupplösning	19200 x 19200 DPI
Maximalt skanningsområde	A4 (210 x 297)

Pappershantering	
Anpassad medielängd	127 - 355,6 mm
Pappersfackets mediavikt	60 - 120 g/m ^
Flerfunktionsfack, materialvikt	60 - 200 g/m ^
Mediavikt, automatisk dokumentmatare	64 - 90 g/m ^
Duplex medievikter	60 - 120 g/m ^

Anslutningar	
Standardgränssnitt	Ethernet, USB 2.0
Direktutskrift *	✔
USB-port	✔
Antal USB 2.0 anslutningar	1

Nätverk	
Wi-Fi *	✘
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Kabelteknik	10/100Base-T(X)
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100 Mbit/s
Kryptering/säkerhet	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK

Skanning

Skanningstyp *	Flatbädds- och ADF-scanner
Skanningsteknik	CIS
Skanning till	E-post, E-mail Server, FTP, Fil, Bild, OCR, USB
Scanningshastighet (färg)	20 ppm
Skanningshastighet (svart)	24 ppm
Skanningshastighet (svart)	24 tum/min
Skanningshastighet (färg)	20 tum/min
Bildkomprimeringsformat	JPG, TIF
Dokument som stöds	PDF
Ingång, färgdjup	48 bit
Utgång, färgdjup	24 bit
Gråskalenivå	256
Scanningsdrivrutiner	ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA

Fax

Fax *	Svartvit faxning
Fax sändningshastighet	2,5 sek/sida
Modemhastighet	33,6 Kbit/s
Faxminne	500 sidor
Automatisk återuppringning	✔
Högsta antal kortnummer	300
Fax vidarekoppling	✔
Fax sändning	350 platser
Fax, fördröjd sändning	✔
Automatisk reducering	✔
Felkorrektionsläge (Error Correction Mode - ECM)	✔
Dubbel åtkomst	✔
Fax kodning metoder	JBIG

Egenskaper

Rekommenderad arbetscykel	0 - 3500 sidor per månad
Driftcykel per månad *	50000 sidor per månad
Digital avsändare	✘
Antal bläckpatroner *	1
Skrivarfäger *	Svart
Språk för sidbeskrivning	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7
Antal teckensnitt för skrivaren	66
Ursprungsland	Vietnam

Ingående och utgående kapacitet

Total inmatningskapacitet *	250 ark
Total utmatningskapacitet *	150 ark
Flerfunktionsfack	✔
Flerfunktionsfack, kapacitet	50 ark
Automatisk dokumentmatare (ADF)	✔
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	50 ark

Pappershantering

Högsta ISO A-seriestorlek *	A4
Pappersfackets typ av media *	Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tunt papper
Flerfunktionsfack, medietyper	Finpapper, Kuverter, Etiketter, Brevhuvud, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tjockare papper, Tunt papper
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9)	B5
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek	Executive, Folio, Legal, Letter

Nätverk

Nätverksprotokoll som stöds (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
E-postprotokoll	IMAP4, POP3
Tillgängliga onlinetjänster	Låda, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa
Mobil utskriftsteknik	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Prestanda

Inbyggd kortläsare	✘
Internminne *	256 MB
Inbyggd processor	✔
Processorfamilj	Arm
Processorfrekvens	800 MHz
Ljudtrycksnivå (kopiering)	54 dB
Ljudtrycksnivå (tyst läge)	52 dB
Ljudeffektsnivå (vänteläge)	35 dB

Design

Produktens färg *	Svart, grafit
Positionering på marknaden *	Business
Inbyggd display *	✔
Displaytyp	TFT
Skärm diagonal	9,4 cm (3.7")
Pekskärm	✔
Kontrolltyp	Röra
Färgdisplay	✔

Strömtillförsel

Strömförbrukning (genomsnittligt operativt)	645 W
Strömförbrukning i PowerSave läge	390 W
Strömförbrukning i vänteläge	34 W
Strömförbrukning i väntläge	7,5 W
Strömförbrukning i avslaget läge	0,04 W
Typisk elföbrukning	1,832 kWh/vecka

Pappershantering	
Kuvertstorlek	10, C5, DL, Monarch
Anpassad mediebredd	76,2 - 215,9 mm

Systemkrav	
Windows-operativsystem som stöds	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-operativsystem som stöds	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Linux operativsystem som stöds	✔
Serveroperativsystem som stöds	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Certifikat	
Certifiering	GS Mark

Hållbarhet	
Hållbarhetscertifiering	Svanenmärkt, Blue Angel, ENERGY STAR

Vikt & dimension	
Bredd	520 mm
Djup	641 mm
Höjd	545 mm
Vikt	15,1 kg

Förpackning	
Förpackningens bredd	545 mm
Låddjup	520 mm
Förpackningens höjd	641 mm
Vikt inkl. förpackning	20,1 kg

Logistikdata	
Harmonized System (HS)-kod	84433100
Lastpallens totalhöjd	14,3 cm
Lastpallens bruttovikt	178,8 kg

Logistikdata	
Ytterförpackningar per lastpall	8 styck
Lager per lastpall	2 styck
Produkter per lastpall	8 styck
Tekniska detaljer	
Ytterförpackningar per lastpallslager	4 styck
Lastpallstyp	1200 x 1000 mm
Övrigt	
Energisparläge	✔
Bibehållande av reservdelar	5 År




4977766753890



4977766753845



4002352009119



4977766753906



4977766753869



4977766753913



4977766784931



4977766753197



4977766753852

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date