

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, inox-antifingerprint KG49EAICA


A+++


Zubehör

2 x Kälteakku
3 x Eierablage

Sonderzubehör

KS10Z010 Snackbox

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh <0°C> Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch
- ✓ Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.
- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Mehr Lagerraum für Ihre Einkäufe - extragroßes Lagervolumen.
- ✓ Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Gerätebreite (mm) : 700
Gerätetiefe (mm) : 650
Nettogewicht (kg) : 86,051
Anschlusswert (W) : 90
Absicherung (A) : 10
Türanschlag : rechts wechselbar
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 240
Lagerung bei Stromausfall (h) : 44
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
Innenlüfter : Ja
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
Flaschenregale : Ja
EAN-Nummer : 4242003873328
Marke : Siemens
Internationale Bestellbezeichnung : KG49EAICA
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 190,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 302
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 111
Frostfree System : Nein
Lagerzeit bei Störung (h) : 44
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 15
Klimaklasse : SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
Art der Installation : nicht zutreffend



4 242003 873328

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, inox-antifingerprint KG49EAICA

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Design

- TürenEdelstahl antiFingerprint, SeitenwändePearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteilmit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 5Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon2höhenverstellbar,4 Glasplatten ausziehbar5safety glass shelves of which2are height adjustable,4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 1Flaschenabsteller,3Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch
-

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T):201.0 cmx70.0 cmx65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts,wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert:Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage
- Wandabstandshalter

Montage

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, inox-antifingerprint KG49EAICA

Maßzeichnungen



Größenname	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV798 / KGV799 (Innengriff)	2010	600	600	580	600	1200	600	690
KGV798 / KGV799 (Aussergriff)	2010	600	600	580	640	1200	600	690
KGV49 (Innengriff)	2010	700	600	580	700	1300	600	690
KGV49 (Aussergriff)	2010	700	600	580	740	1300	600	690

Bezeichnung

a: Höhe

b: Breite

c: Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne festes Untersockel

d: Schranktiefe ohne festes Untersockel

e: Breite bei 90° geöffneter Tür

f: Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne festes Untersockel

g: Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne festes Untersockel

h: Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und festes Untersockel

Maße in mm