



Lexmark CS720/ CS725-serierna



CS720de

CS720/CS725-serierna har egenskaper som ger utmärkt utskriftskvalitet, hög säkerhet och integrering till Lexmarks smarta skrivarekosystem, allt i en enkel och intuitiv design. Dessa egenskaper innebär att funktionerna och hållbarheten av multifunktionsenheter för arbetsgrupper kombineras med praktisk användning av egen, anpassad utskriftsenhet.

Supersnabba utskrifter som ökar produktiviteten

Lexmark CS720/CS725-serierna skriver ut upp till 47 sidor per minut³ i svart eller i färg. Därmed är de bland de snabbaste i sin klass*.

När stora volymer ska skrivas ut är det viktigt att det går fort, men de flesta jobb är ganska små – mindre än tre sidor.

CS720/CS725-serierna skapar den första svarta sidan efter bara 5 sekunder och efter endast 5,5 sekunder för färgutskrifter. Mindre utskriftsjobb skrivs ofta ut redan innan användaren har hunnit resa sig från stolen och när utskriften startas direkt från pekskärmen är väntetiden minimal.

Bearbetningskapacitet för komplexa dokument

Att skriva ut grafikintensiva färgfiler är en utmaning för alla kontorsskrivare. Men med den mest kraftfulla utskriftshantering i sin klass* (med bland annat 1,2 GHz-processor med fyra kärnor, upp till 3 GB minne och hårddisk som tillval) kan CS720/CS725-serien enkelt ta sig an även komplexa dokument.



Färg



Lösningar

Upp till
47 sidor/min³4,3-tums
(10,9 cm)
pekskärm

Tillförlitlig, flexibel materialhantering

Felmatningar och papperstrassel är både irriterande och ett slöseri med tid och resurser. CS720/CS725-serierna är utformade för att påfyllning och matning av material ska gå så enkelt och smidigt som möjligt.

Inmatningsflexibilitet: Med en högsta inmatningskapacitet på upp till 2 300 sidor ger CS720/CS725-serierna massor av utskrifter utan tidskrävande papperspåfyllning. De enkla, universella inmatningsfacken gör att du kan använda kuvert eller material ned till A6-storlek utan att behöva bekymra dig för felmatningar. Den manuella 100-arksmataren går enkelt att komma åt och passar perfekt vid behov av särskilda materialtyper, till exempel stöd för 132 cm banderollmaterial.

Tillförlitlig inmatning: Lexmark CS720/CS725-serierna är byggda med samma robusta materialhantering som Lexmarks allra bästa svartvita skrivare är kända för. Seriernas pappersfack är så gott som papperstrasselfria, tillverkade för att vara enormt tåliga och monterade på stålskenor – vilket ger ökad tillförlitlighet, användarvänlighet och livslängd, även i krävande miljöer.

Kvalitetsresultat för en professionell image

CS720/CS725-serierna erbjuder skrivarteknik som vanligtvis endast finns i dyrare färgenheter. De ger skarpa, enhetliga och jämna bilder och utskrifter som ser professionella ut.

Ultraskarp kvalitet: CS720/CS725-serierna har Lexmarks ultraskarpa 4800-färgkvalitet (4800 CQ) och maximal utskriftshastighet. Den inbyggda teckensnittsjusteraren jämnar automatiskt till tecknens kanter och förebygger trasiga tecken vilket ger ökad tydlighet på alla språk.

Exakta färger: CS720/CS725-serierna ger dig både PANTONE®-kalibrering och inbäddade färgexemplarsidor som hjälper till att ange perfekt färg redan i designfasen. Tekniken Lexmark Color Replacement kombinerar dekorfärgsersättning och RGB-ersättning som ger precisionsmatchning av viktiga färger. Färgerna blir så exakta att du kan göra allting internt.

Programvarulösningar sparar pengar och energi

Lexmarks inbäddade Framework-lösningar (eSF) och molnbaserade Framework-lösningar (cSF) gör att CS720/CS725-serierna kan läsa in och köra programvarulösningar som anpassats specifikt efter dina behov och din bransch.

Lexmark-enheter med cSF kan köra webbprogram som utformats för enheten via molnet eller en lokal server. eSF-program skapas av Lexmark, våra partner och kunder och kan läsas in direkt på enheten.

Seriernas lösningsfunktioner kombineras med Lexmarks verktyg för enhetshantering och dina befintliga företagsprogram och tekniska infrastruktur och bildar tillsammans Lexmarks smarta MFP-ekosystem. Flexibiliteten gör din investering i Lexmarks teknik framtidssäkrad.

Lösningar som löser affärsproblem

Formulär och favoriter: Minska resursförbrukningen och ineffektiviteten i samband med förtryckta formulär och andra dokument genom att hitta och välja dem från nätverkslagringsplatser eller innehållshanteringsprogram direkt från skrivarens pekskärm. Med lösningen Formulär och favoriter kan du skriva ut både Microsoft®Office-dokument och PDF, XPS, JPG, PRN, TIFF och andra filformat direkt från enheten – praktiskt när du är på resande fot eller inte har tillgång till en vanlig kontorsdator att skriva ut ifrån.

Miljöinställningar: Skriv ut på ett ansvarsfullt sätt, spara pengar och minska resursslöseriet genom att styra både pappersanvändningen och tonerförbrukningen.

Bildskärmsanpassning: Visa ett anpassat, bläddringsbart bildspel på färgpekskärmen om du vill berätta något viktigt för användarna när skrivaren är i energisparläget.



Formulär och favoriter



Miljöinställningar



Bildskärmsanpassning

Professionella resultat, minimala driftstopp

CS720/CS725-serierna är tillverkade med förbrukningsmaterial med lång livslängd så att du kan skriva ut med minimala driftstopp och få mer jobb gjort.

Toner som räcker länge: Tillgängliga tonerkassetter med hög kapacitet ger upp till 20 000 svarta och 12 000 färgsidor.¹ (Finns endast för CS725.) Genom att minska antalet tillfällen då tonern tar slut maximeras produktionen till och med i miljöer med stor användning.

Komponenter med lång livslängd: När komponenter ständigt behöver bytas ut, skapas onödigt avfall och koldioxidutsläpp samtidigt som det försämrar produktiviteten eftersom skrivaren måste stoppas och utskriftsjobben hamnar på kö. Komponenterna i CS720/CS725-serierna har lång livslängd och minimerar avbrottstiden tack vare bildåtergivningskomponenter som håller för upp till 150 000 sidor⁴, beroende på användning. Faktum är att fotoledarens bildtrummar är täckta med en ultrahållbar beläggning som kan skapa en utskriftskvalitet som är lika hög för sida 150 000 som för den första sidan. Dessutom används en avancerad automatisk färgindragningsfunktion som drar undan färgutskriftskomponenterna vid svartvita utskrifter för att förebygga onödigt slitage.

Kvaliteten hos Unison: Unison™-toner är resultatet av avancerad tonerfärgning - tillräckligt kraftfull för att ge konsekvent enastående bildkvalitet med fylliga, klara färger och exakta detaljer och ett system som håller länge och fungerar på ett hållbart sätt. Dokument som skrivs ut med Unison-tonern ser proffsiga ut från första till sista sidan tack vare den unikt utformade sammansättningen. Inte ens när tonerkassetten är nästan slut blir färgerna blekta och du behöver inte skaka kassetten. Därmed slipper du också lägga ut pengar på att byta ut en tonerkassett som fortfarande har toner kvar.

Unison-tonerns unika lågfriktionskvaliteter ökar tonerflödet och bidrar till dess förmåga att effektivt överföras till sidan. Unison-tonern reducerar det interna slitaget på komponenter med lång livslängd och skyddar utskriftssystemet. Den ger tillförlitlighet under lång tid, vilket i slutändan även sparar tid, pengar och miljön.

Unison-tonern är unikt anpassad efter CS720/CS725-seriernas utskriftssystem för att ge optimal prestanda.

Säkerhet och mycket mer

Avancerade säkerhetsfunktioner:

Säkerhetsfunktionerna i Lexmark CS720/CS725-serierna omfattar enhetshantering, enhetsskydd och användning.

Enhetshantering: Kombinationen av administrativ åtkomst och lösenord, HTTPS, SNMPv3, IPsec och 802.1x-stöd gör att du fjärranslutet kan övervaka, hantera, godkänna och autentisera vem och vad som ska få tillgång till nätverket.

Enhetsskydd: I de inbyggda verktygen ingår portfiltrering och TCP-anslutningsfiltrering för att begränsa vilka anslutningar som är aktiva från vilka källor. Med kryptering och radering av den extra hårddisken skyddas känsliga utskriftsdata. Digitalt signerade uppdateringar av fast programvara kan förebygga dataintrång, till exempel genom att skadlig programvara överförs till skrivaren.

Enhetsanvändning:

Användarautentisering sker via PIN-kod, lösenord eller brickläsare, LDAP-adressbokssökning sker över SSL (Secure Socket Layer) för att säkerställa en säker anslutning mellan skrivaren och nätverket, och det finns lås för användarpanelen som skyddar enhetens inställningar.

Lexmark Managed Print Services (MPS)

Lexmarks Managed Print Services (MPS) är en helhetslösning som kan förbättra företagets utskriftsarkitektur. Lexmark anpassar enheterna efter verksamheten och sköter den dagliga hanteringen med proaktiv och prediktiv service för att säkerställa optimal drifttid. Den hanterade miljön blir ett enhetligt sätt att förenkla processerna genom att förena utskrifter och digital information. Kunderna gynnas av färre enheter, färre sidor, lägre kostnader och ökad produktivitet bland medarbetarna.





Hårddiskskydd: Modeller som är utrustade med en hårddisk som tillval skyddas med 256-bitars AES-kryptering. Krypteringsnycklarna lagras i skrivarens minne, inte på hårddisken. Data skyddas även om hårddisken avlägsnas. Denna skyddsnivå konfigureras automatiskt när enheten startas – användare och administratörer behöver inte aktivt göra någonting.

CS720/CS725-serierna genomför också en automatisk, filbaserad hårddiskrensning efter varje utskriftsjobb. Denna funktion kan inte inaktiveras. Dessutom är det enkelt att rensa enhetens hårddisk och icke-flyktiga minne när enheten tas ur drift eller inte förvaras på en säker plats – ett enda raderingskommando för urdriftstagnning är allt som krävs för en behörig användare.

Användarvänliga funktioner

4,3-tums (10,9 cm) färgpekskärm: Den tydliga pekskärmen har en otroligt jämn yta och kan aktiveras med nästan vad som helst, t.ex. penna, fingertopp eller nagel, utan tryck eller direkt hudkontakt. Stöd för gester som svepning för åtkomst av paneler och menyer gör användningen enkel och intuitiv. Ljudsignaler från skärmen ger användarkontroll och en separat 10-siffrig knappsats ger utökad tillgänglighet och förbättrad hantering.

Intuitivt gränssnitt: e-Task-gränssnittet med moderna funktioner som liknar en surfplatta är välbekant för användarna och minimerar behovet av utbildning. Skärmfunktionerna innebär att användarna kan välja specifika sidor i ett dokument och ändra utskriftsinställningarna.

Trådlös och mobil utskrift: Lexmark Print Management var den första AirPrint®-certifierade utskriftshanteringslösningen för företag. Lexmarks mobilutskriftslösning stöder utskrifter från iOS, Android och Microsoft® Windows Mobile och det finns också tillbehör för trådlöshet och direktanslutning med NFC från smartphones och surfplattor. CS720/CS725-serierna är en Mopria®-certifierad skrivare och är förberedd för Google Cloud Print™.

Direktutskrift: Du kan skriva ut Microsoft Office-filer, PDF:er och andra dokument och bildtyper direkt från flashenheter, nätverksservrar eller lagringsutrymmen online.

Hjälpmedel: CS720/CS725-serierna innehåller avancerade hjälpmedelsfunktioner som uppfyller avsnitt 508* och europeisk standard EN 301 549 som underlättar för personer med olika typer av behov. Funktioner som pappersfack som kan stängas med endast lätt tryck, väl synliga etiketter, standardurtag för hörlurar och talfunktion som standard ger en bättre användarupplevelse för alla våra kunder.

Kompakt utformning: Trots att den innehåller så många avancerade funktioner i företagsklass är CS720/CS725-seriernas storlek liten nog för att den ska passa perfekt i distribuerade miljöer, företagsfilialer eller andra platser där utrymmet är begränsat.

Miljöfunktioner

Avancerad toner: Lexmarks exklusiva Unison-toner sparar energi eftersom de skriver ut vid lägre temperatur än Lexmarks tidigare tonerkassetter. Och via Lexmarks insamlingsprogram för patroner (LCCP) erbjuder Lexmark ett kostnadsfritt och enkelt sätt att skicka in tomma tonerkassetter för hållbar återvinning eller återtillverkning.

Energisparlägen: Strömförbrukningen i viloläge är mindre än 3 watt vilket sparar pengar och ström mellan utskriftsjobben. När enheten inte används övergår den till viloläge och återaktiveras när nya utskriftsjobb startas. Dessutom kan den slås på och av från kontrollpanelen eller enligt ett användardefinierat schema.

Spara papper och toner:

Standardfunktionen för dubbelsidig utskrift skriver ut på papperets båda sidor som standard. Den unika ColorSaver-funktionen skriver dessutom som standard ut bilder i ljusare ton, men lämnar texten mörk och läsbar, vilket sparar både toner och pengar.

Kompatibel med återvunnet papper:

För att minimera miljöpåverkan av pappersförbrukningen har Lexmark CS720/CS725-serierna testats i sin helhet med ett antal olika typer av återvunnet papper, upp till 100 % återvunnet.

Insamlat, återvunnet innehåll: CS720/CS725-serierna påverkar förbrukningen av råmaterial märkbart genom att de innehåller upp till 50 % insamlad och återvunnen plast.

Miljöcertifieringar: Lexmarks produkter uppfyller globalt erkända miljöstandarder*:

- ▶ ENERGY STAR®
- ▶ Uppfyller kraven för Blue Angel, certifiering pågår
- ▶ EPEAT®

Hållbarhet från Lexmark

För Lexmark är miljöengagemang så mycket mer än bara ett marknadsföringskoncept – det är en av våra kärnvärderingar och vi tar både åtgärder och resultat på största allvar. Vi tar hänsyn till framtiden och genom innovationer och hållbarhet vill vi skapa en miljövänligare värld för framtida generationer. Vi låter våra kunder och partner ta del av vår passion, vår ledande teknik och vår ingående förståelse av de branschspecifika processerna för att fortsätta förbättra både deras och vår effektivitet.

Mer information om Lexmarks hållbarhetsinitiativ finns på csr.lexmark.com.

*ENERGY STAR V2.0 för bildåtergivningsutrustning (EU RoHS och avsnitt 4.3.1.1 i IEEE 1680.2-2.)

1. Intuitiv färgpeksskärm med nästa generations e-Task-gränssnitt

Färgpeksskärmen på 10,9 cm (4,3 tum) har en otroligt jämn yta och kan aktiveras med nästan vad som helst, t.ex. penna, fingertopp eller nagel, utan tryck eller direkt hudkontakt. Det moderna gränssnittet är välbekant för användarna och minimerar behovet av utbildning.

2. Utökningsbar inmatning

Lägg till fack för att skriva ut på olika papperstyper och utöka den högsta inmatningskapaciteten till 2 300 ark.

3. Universellt inmatningsfack

Med hjälp av enkla universella inmatningsfack kan kuvert eller material ned till A6-storlek matas in.

4. Direktutskrift

Skriv ut Microsoft Office-filer och andra dokument och bildtyper från flashenheter eller markera och skriv ut dokument från nätverksservrar eller lagringsutrymmen online.

5. Kompakt utformning


Perfekt för distribuerade miljöer, filialer eller andra platser där utrymmet är begränsat.

6. Unison-tonersystem med förbrukningsmaterial med lång livslängd

Unison-toner ger konsekvent enastående bildkvalitet och ett system som håller länge och har fantastisk hållbarhet – allt i skakfri design. Utbytestoner-kassetter med extra hög kapacitet ger upp till 20 000 svarta och upp till 12 000 färagsidor.¹ (Finns endast för CS725.)



Funktioner i Lexmarks CS720/CS725-serier



Standard
Tillval

Produktspecifikationer	Lexmark CS720de	Lexmark CS725de
Skrivare		
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)	
Utskriftshastighet: Upp till ³	Svartvitt: 38 sid/min / Färg: 38 sid/min	Svartvitt: 47 sid/min / Färg: 47 sid/min
Tid till första sidan: så snabb som	Svartvitt: 6.0 sekunder / Färg: 6.5 sekunder	Svartvitt: 5.0 sekunder / Färg: 5.5 sekunder
Upplösning	Svartvit: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / Färg: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi	
Minne	Standard: 1024 MB / Maximalt: 3072 MB	
Hårddisk	Finns som tillval	
Rekommenderad sidvolym per månad ⁷	1500 - 15000 Sidor	2000 - 20000 Sidor
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ⁵	120000 sidor per månad	150000 sidor per månad
Tillbehör ²		
Tonerkassettkapacitet (upp till) ¹	Svart tonerkasset med hög kapacitet för 20 000 sidor, Svarta och färgkasset (CMYK) för 7 000 sidor, Svarta och färgkasset (CMYK) för 3 000 sidor	Svart tonerkasset med hög kapacitet för 20 000 sidor, Färgkasset (CMY) med hög kapacitet för 12 000 sidor, Svarta och färgkasset (CMYK) för 7 000 sidor, Svarta och färgkasset (CMYK) för 3 000 sidor
Beräknad kapacitet för bildhanteringsenhet: Upp till ⁴	150000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning	
Tonerkassetter som ingår vid leverans ¹	Tonerkassetter svart och färg (CMYK) Return Program 3 000 sidor	Tonerkassetter svart och färg (CMYK) Return Program 7 000 sidor
Pappershantering		
Ingår pappershantering	300 arks utmatningsfack, Inbyggd Duplex, 100-arks multifunktionsmatare, 550-arks inmatning	
Valfritt pappershantering	550-arks pappersmagasin	
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 2300 ark på 75 g/m ²	
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 300 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 300 ark på 75 g/m ²	
Hanterade mediatyper	Banderoll papper, Se Kartong- och etikettguiden., Vinyletiketter, Vanligt papper, Pappersetiketter, Kuvert, Kartong	
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, Universal, Statement, Brev, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Kuvert, C5 Kuvert, B5 Kuvert, A5, A4, 9 Kuvert, 7 3/4 Kuvert, 10 Kuvert	
Allmänt ⁶		
Standardportar	Bakre Hi-Speed USB-port kompatibel med USB 2.0 specifikation (typ A), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Typ B), En intern kortplats	
Extra nätverksportar	Intern MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC	
Ljudnivå i drift	Utskrifts: 51 dBA	Utskrifts: 53 dBA
Driftsmiljö	Höjd: 0 - 2896 Meter, Temperatur: 10 till 32°C, Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet	
Garanti	1-Year Onsite Service	
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt	417 x 475 x 499 mm / 36.3 kg	

¹Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO/IEC 19798. ²Produkterna fungerar endast med utbyteskassetter som är avsedda för användning i ett specifikt geografiskt område. Mer information finns på www.lexmark.com/regions. ³Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Den faktiska kapaciteten kan variera beroende på andra faktorer som enhetens hastighet, pappersstorlek och orientering, tonertäckning, källfack, procentandel utskrift i endast svart samt hur komplicerat utskriftsjobbet är. ⁵Maximal kapacitet per månad bestäms efter maximalt antal utskrifter en enhet kan leverera på en månad. Det här måttet ger en jämförelse av prestandan i relation till andra Lexmark-skrivare och MFP. ⁶Skrivare som säljs lyder under vissa licensavtal. Mer information om skrivarlicenser finns på www.lexmark.com/printerlicense. ⁷Rekommenderad utskriftsvolym per månad är den pappersmängd som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produkt erbjudanden baserat på medelantalet sidor som kunderna kan räkna med att kunna skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ska hålla sig inom den angivna mängden för att få optimal enhetsprestanda, baserat på faktorerna: intervall för utbyte av förbrukningsvaror, intervall för att ladda papper, hastighet och normal kundanvändning.

© 2015 Lexmark och logotypen för Lexmark är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Unison™ är ett registrerat varumärke i USA.

AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

ENERGY STAR® är ett registrerat märke i USA.

EPEAT® är ett varumärke som tillhör EPEAT, Inc. i USA och andra länder.

Google Cloud Print™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Mopria®, Mopria®-logotypen och Mopria® Alliance-logotypen är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strikt förbjuden.

Meddelande: "Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)."



lexmark.se

