

HP Series 7 Pro WUXGA 24” -näyttö – 724pn

Ei PVC:tä

Graafisesti vaikuttava

24 tuuman HP Series 7 Pro -WUXGA-näytön avulla pystyt toteuttamaan visiosi paremmin kuin olisit osannut kuvitellakaan. Saa enemmän aikaan 16:10-kuvasuhteella ja WUXGA-resoluutiolla, joka näyttää enemmän toistasi kerralla.² Voit luottaa näytöllä näkemäsi heti erinomaisen väritarkkuuden, sulavan virkistystaajuuden ja parannetun värikontrastin ansiosta.¹ Tee se kaikki erittäin ohuen nelisivuisen mikroreunakehyksen ja sisäänrakennetun ergonomian avulla.



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta

Tutustu, mihin kykenet enemmän. Näe, kuinka työsi nousevat uudelle tasolle suurella, sulavalla näytöllä, jossa on heti kättelyssä eloiset, tarkat värit. Näe kaikki yksityiskohdat tarkasti syvempien varjojen ja kirkkaampien vaaleiden kohtien ansiosta 1500:1-kontrastisuhteella.¹ Nauti 99 %:n sRGB-väriavaruudesta ja 85 %:n Display P3 -väriavaruudesta värien tehdaskalibroinnilla, joka tarjoaa uskomattoman, todenmukaisen väritarkkuuden, joka pysyy aina yhdenmukaisena. Tämä 16:10-kuvasuhteen näyttö WUXGA-resoluutiolla tarjoaa 11 % suuremman näyttöalueen², jotta näet ja pystyt tekemään enemmän.	Minimalistinen muotoilu, maksimaaliset ominaisuudet Upea huippuluokan muotoilu kohentaa työympäristöäsi ja saa työpöytäsi näyttämään hyvältä partateränohuen profiilin ja suoraviivaisten yhteyksien ansiosta. Nauti sulavalinjaisesta, 4-sivuisesta mikroreunuksesta ja elegantista, erittäin ohuesta muotoilusta, joka näyttää hyvältä millä tahansa työpöydällä. Maksimoi tuottavuutesi tuplaamalla näyttösi saumattomalla ketjutuksella.	Mukavuutta joka käänteessä. Kääntö. Kallistus. Pysy virkeänä ja mukavana näytöllä, joka auttaa saamaan enemmän aikaan päivän aikana. Ruutuajasta tulee mukavaa 100 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta,¹ joka tekee vierittämisestä saumatonta ja videoiden toistosta sulavaa. Paranna keskittymistäsi sisäänrakennetulla HP Eye Ease -tekniikalla, joka vähentää sinisen valon määrää ja pitää silti väritarkkuuden todenmukaisena. Mukauta käyttömukavuutta nelisuuntaisella ergonomiasäädöllä, joka sisältää kallistuksen, käännön ja kierron sekä jalustan 150 mm:n korkeussäädön.
---	---	---

Vastuullisuutta käytännössä


Suunniteltu parempaa tulevaisuutta varten.

Tämä HP Series 7 Pro -näyttö on parempi valinta innovatiivisessa muodossa – sen materiaalista 85 prosenttia on kuluttajilta kerättyä kierrätysmateriaalia ja 5 prosenttia muutoin mereen päätyvää muovia³, ja jalustassa on 90 prosenttia kierrätysalumiinia. Pakkauskasaat on hankittu kokonaan vastuullisista lähteistä⁴ ja malleilla on TCO-hyväksyntä, EPEAT®-rekisteröinti ja ENERGY STAR® -sertifiointi,⁵ joten tiedät varmasti, että näyttösi ei ainoastaan palvele sinua hyvin, vaan se on myös planeetan kannalta hyvä vaihtoehto.



HP Series 7 Pro WUXGA 24" -näyttö – 724pn Ei PVC:tä

Mukana



16:10 WUXGA -resoluutio

11 % suurempi näyttöalue WUXGA (1920x1200) -resoluutiolla ja 16:10-kuvasuhteella.²

Virkistystaajuus 100 Hz

Koe sulavat, todentuntuiset videot ja selkeät yksityiskohdat.¹

Enemmän kontrastia

Näe enemmän yksityiskohtia väreissä, varjoissa ja kirkkaissa kohdissa parannetun 1500:1-kontrastisuhteen ansiosta.¹

99 %:n sRGB-väriavaruus ja 85 %:n Display P3 -väriavaruudella

Näyttö tarjoaa todennukaiset värit 99 %:n sRGB-väriavaruudella ja 85 %:n Display P3 -väriavaruudella.¹

Tarkat värit heti kättelyssä

Jokainen HP Series 7 Pro -näyttö käy läpi tarkan tehdaskalibroinnin, jossa varmistetaan, että yli 400 väriä saavuttavat alle 2:n Delta E -arvon, jolloin värierot eivät käytännössä ole ihmissilmän havaittavissa ja väritarkkuus on erinomainen.

IPS-paneeliteknikka

Seisotpa missä tahansa, IPS-tekniikka tarjoaa tarkan ja yhdenmukaisen kuvan laajalla 178 asteen vaaka- ja pystysuunnan katselukulmalla.

Enemmän liitännöitä. Enemmän joustavuutta.

Useampi liitäntä tarjoaa enemmän mahdollisuuksia. HDMI 1.4 -liitännällä, 2 DisplayPort™ 1.2 -tulo/-lähtöliitännällä ja 4 ylimääräisellä USB-A 3.2 -liitännällä voit yhdistää tai ladata useita laitteita, kuten kuulokkeet ja web-kameran.⁶

Loputon säätövara

Nelisuuntaiset säädöt tekevät työskentelystä vaivatonta ja mukavaa.

Ergonominen asennusopas

Voit säätää näyttöä sen huippuluokan nelisuuntaisten säätöjen avulla saadaksesi optimaalista mukavuutta aamusta iltaan HP Display Centeristä löytyvän ergonomisen asennusoppaan ohjeilla.⁷

Aina päällä, todennukaiset värit, sinisen valon suodatus

HP Eye Ease pitää katselun mukavana vähentämällä sinisen valon määrää vaikuttamatta väritarkkuuteen.

Uudistettu etähallinta

Hallitse käyttöönottoa ja kaluston jäljitystä sekä valvo asetuksia etätoimintojen avulla.⁸

Kolmen vuoden rajoitettu takuu

Tällä näytöllä saat selkeän kuvan sekä mielenrauhaa 3 vuoden rajoitetun vakiotakuun myötä.

HP Zero BrightDot -takuu

Jos vaikka vain kolmannes yhdestä kuvapistestä sammuu tai jää yhteen asentoon, HP vaihtaa koko näytön.⁹

HP Display Center

Mukauta näyttöäsi helpokäyttöisellä HP Display Center -ohjelmistolla.¹⁰

Yhdistä useita näyttöjä

Laajenna näkymiä entisestään: yhdistä DisplayPort™ 1.2 -lähtöliitännän avulla toinen näyttö, jotta saat lähes saumattoman kaksoisnäyttökokoonpanon.



HP Series 7 Pro WUXGA 24” -näyttö – 724pn

Ei PVC:tä

Määritykset

Näytön tiedot

Näyttökoko
24”

Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)
61 cm (24 tuumaa)

Katselualan koko
24 tuumaa (61 cm)

Kuvasuhde
16:10¹

Kaarevuus
Taulu

Ominaiskuvatarkkuus
WUXGA (1920 x 1200)^{1,2}

Tarkkuus (enintään)
WUXGA (1920 × 1200 / 100 Hz)

Kuvatarkkuudet tuettuina
640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 800; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 1920 × 1200

Paneelin tyyppi
IPS

Etulevy
Mikroreuna neljällä sivulla

Paneelin aktiivinen alue
51,84 × 32,4 cm

Paneelin bittisyvyys
8-bittinen (6 bittiä + FRC)¹

Näytön värit
Tukee jopa 16,7 miljoonaa väriä³

Näytön värintoistoalue
99% sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3

Päivitysnopeus (maksimi)
100 Hz

Näytön virkistystaajuus
50–100 Hz (Pystysuora)¹ 30–146 kHz (Vaakasuora)¹

Vasteaika
5 ms GtG (Overdrive-toiminnolla)¹

Kirkkaus
350 cd/m²¹

Kontrastisuhde
1500:1 (Staattinen)¹ 10000000:1 (Dynaaminen)¹

Kuvapisteväli
0,27 × 0,27 mm

Pikseliä tuumaa kohden (ppi)
94 ppi¹

Katselukulma
178° (Pystysuora)¹ 178° (Vaakasuora)¹

Taustavalon tyyppi
Reunavalaisu

Taustavalolampun käyttöikä
30,000 hours

Näytön ominaisuudet
Heijastamaton; Korkeussäätö/kallistus/kääntö/kierto; HP Eye Ease

Näytä käyttäjän hallintavalinnat
Kirkkaus+; Värit; Kuva; Tulo; Teho; Valikko; Hallinta; Tietoja; Sulje

Hallintaohjelmisto
HP Display Center; HP:n näytönhallinta;¹²

Sinivalosuodatuksen tilat
Kyllä, HP Eye Ease (TÜV-hyväksytty sinivalosuodattava laitteistoratkaisu)

Viikkumisenesto
Kyllä

Näytön käsittely
Heijastamaton

Kovuus
3H¹

Huntu
25%

VESA-kiinnitys
100 x 100 mm (kiinnike sisältyy toimitukseen)

Korkeudensäätöväli
150 mm

Kallistus
-5–20°

Kääntö
±45°

Kierto
±90°

Kamera
Ei sisäistä kameraa

Liitettävyyys ja tietoliikenne

Portit ja liittimet
HDMI 1.4 -liitäntä
1 DisplayPort™ 1.2 -liitäntä
1 DisplayPort™ 1.2 -lähtö
4 SuperSpeed USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s (1 lataava)
1 USB-B-liitäntä

HDCCP
Kyllä, DisplayPort™ ja HDMI

Virtalähde
100–240 VAC, 50–60 Hz
(Sisäinen)

Tehontarve päälle kytkettynä SDR-tilassa
19,2 W

Tehontarve valmiustilassa
0,5 W

Logistiikka ja fyysinen jakelu

Tuotteen väri
Musta; Hopea

Jalustan väri
Musta; Hopea

Irrotettava jalusta
Yes

Fyysinen tietoturva
Turvalukkovalmius¹¹

Mitat ilman jalustaa (L x S x K)
53,17 × 3,85 × 34,29 cm

Mitat jalustan kanssa (L × S × K)
53,17 × 19,5 × 52,14 cm

Paino
4,8 kg (jalustan kanssa)

Pakkauksen paino
7,4 kg

Varmenteet ja yhteensopivuus

Energiatehokkuus
ENERGY STAR® -hyväksyntä E

Ympäristöystävällisyyden määritykset
Vähähaloogeeninen; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä; 85 % tietokonelaitteista kerättyä suljetun kierron muovia; Sisältää kierrätysmetallia; 5 % merimuovia^{5,6,7,8,9}

Sertifikaatit
MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-merkintä; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); SER; ISC; Sinivalosuodatus; WW-sovellus; UAE; EE (Ukraina); CoC (Ukraina); DOC (Ukraina); Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 11)

Microsoft WHQL -sertifiointi
Windows 11

Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli
41 to 95°F

Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli
20–80 %n suht. kost. (ei tiivistymistä)

Lisätietoja

Osanumero
Tuotenro: 8X534A5
UPC-tunnus: 197498445625

Valmistajan takuu
HP:n kolmen vuoden rajoitettu takuu

Pakkauksen sisältö
Näyttö; Takuukortti; Pika-asennusohje; Virtajohto; Värikalibrintiraportti; VESA-sovitin seinäkiinnitystä varten¹⁰

Alkuperämaa
Valmistettu Kiinassa



HP Series 7 Pro WUXGA 24" -näyttö – 724pn Ei PVC:tä

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP B550 -tietokoneasennuskiinnitin



Räätälöi parempi ratkaisu HP PC B550 -kiinnitystelineen avulla, jonka avulla voit kiinnittää Z Mini -työasemasi suoraan valittujen HP Z -näyttöjen¹/Series 7 Pro -näyttöjen² taakse.

Tuotenumero: 16U00AA

¹ Yhteensopiva seuraavien Z-näyttöjen kanssa: Z24f G3, Z24n G3, Z24u G3, Z27q G3, Z27u G3, Z27k G3.

² Yhteensopiva seuraavien HP Series 7 Pro näyttöjen kanssa: 724pu, 724pn, 724pf, 732pk.

HP Z G3 Conferencing -kaiutinpalkki



Mitä sanot ja kuulet on yhtä tärkeää kuin mitä näet videopuheluissa. Jos etsit selkeämpää, rikkaampaa ääntä yhdessä tyylin ja joustavuuden kanssa, älä etsi pidemmälle kuin Z G3 -konferenssikaiutinpuikko parantaaksesi äänikokemustasi¹.

Tuotenumero: 32C42AA

¹ Kiinnitys on yhteensopiva vain seuraavien näyttöjen kanssa: HP 724pf Display, HP 724pn Display, HP 724pu Display, HP 732pk Display, HP Z24f G3 Display, HP Z24n G3 Display, HP Z24u G3 Display, HP Z27q G3 Display, HP Z27u G3 Display, HP Z27k G3 Display, HP Z25xs G3 Display ja HP Z27xs G3 Display.

² On yhdistettävä Z G3 Conferencing Speaker Bar Stand (74N60AA), jotta se olisi yhteensopiva valittujen Series 7 Pro -näyttöjen 727pq, 727pu ja 727pk kanssa.

HP Business PC Security Lock v3 - lukkosarja



Estä kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security Lock v3 -turvalukkosarjalla.

Tuotenumero: 3XJ17AA

Z G3 -kokouskaiuttimen palkkijalusta



Voit sijoittaa Z-kaiutinpalkin¹ mihin tahansa haluat kiinnittämällä sen suoraan telineeseen², jota voidaan liikutella.

Tuotenumero: 74N60AA

¹ Laitepari on muodostettava HP Z G3 -kokouskaiutinpalkin (32C42AA) kanssa. Z-kaiutinpalkki myydään erikseen.

² Stand sold separately.

HP:n yhden näytön telinevarsi pikalukituksella



HP Quick Release Monitor Arm -näytönvarren avulla saat lisää mukavuutta ja tilaa työpöydällesi. Työpöydälle on kolme helppoa kiinnitysvaihtoehtoa ja pikakiinnitys tietyille E-Series G5/Series 5 Pro -näytöille¹ ja tietyille Series 7 Pro -näytöille², joten työpäivän mukavuuden ja työpöytätilan maksimointi on helpompaa kuin koskaan.

Tuotenumero: 762U0AA

¹ Yhteensopiva tiettyjen HP E Series, Series 5 Pro ja Series 7 Pro -näyttöjen kanssa. Tarkistayksityiskohtainen yhteensopivuus lisävarustelien tietolehdestä.

² Vaatii näytön VESA-sovittimen valittuihin malleihin. Ole hyvä ja ota yhteyttä myyntiedustajaasi tai HP-palveluun lisäohjeiden saamiseksi.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve - kiinnitysteline



Laita HP Desktop Mini -tietokone turvallisesti HP Desktop Mini v4+ VESA -kiinnitystelineeseen ja kiinnitä se laajennusmoduulin kanssa tai ilman^{1,2} - näytön taakse, aseta ratkaisu seinälle ja lukitse se integroidulla turvakiinnikkeellä ja lisävarusteena saatavalla HP Ultra-Slim -kaapelilukolla.

Tuotenumero: 99T54AA

¹ Jokainen myydään erikseen. Laajennusmoduulit ovat yhteensopivia HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. HP DM VESA -virtalähdeteline ja HP DM VESA -nopeasti asennettava liima ovat yhteensopivia vain HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. Katso tarkat konfiguraatiot tuotteen QuickSpecs-tiedoista.

² Vaatii HP Quick Release -näyttövarren tai HP B600/B550/B560 -tietokoneen kiinnitystuen tiettyihin malleihin. Saat lisätietoja myyntiedustajalta tai HP-palvelusta.

HP Series 7 Pro WUXGA 24” -näyttö – 724pn Ei PVC:tä

Alaviitteet

Viestinnän alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Perustuu vertailuun 23,8 tuuman Full HD (1920 x 1080) -resoluution näyttöön.

³ Kierrätysmuovin osuus perustuu standardissa IEEE 1680.1-2018 EPEAT® asetettuun määrittymiseen. Muovimateriaali sisältää 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmateriaalia, josta 85 % on kulutusjätemuovia ja 5 % muutoin mereen päätyvää muovia (PET).

⁴ Pakkaus/aaltopahvipehmuste on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupehmusteet on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipehmusteet on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Tämä ei sisällä muovipusseja ja muovivaahtolevyjä.

⁵ Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2020 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinti vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.epeat.net.

⁶ Virtajohto, DisplayPort™-kaapeli ja USB-A-kaapeli sisältyvät toimitukseen. Kaikki muut kaapelit myydään erikseen.

⁷ Ergonominen asennusopas on saatavilla HP Display Centeristä. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 tai uudempi. HP Display Center on saatavilla Microsoft-kaupasta.

⁸ HP Display Manager -ohjelmiston on oltava käynnissä verkkopalvelimessa ja isäntätietokoneessa. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 tai uudempi. Vanhoihin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia. HP Display Manager on ladattavissa osoitteesta support.hp.com.

⁹ HP:n kuvapistekäytäntö ei salli yhtään kirkasta alakuvapistevirhettä tässä näytössä. Kaikki tiedot saa osoitteesta <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

¹⁰ Isäntätietokoneella on oltava Windows 10 tai uudempi. HP Display Center on saatavilla Microsoft Storesta.

Teknisten määrittysten alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² DisplayPort™ 1.2 tai HDMI 1.4 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa natiiviresoluutiolla. Näytön suosituskäytön käyttäminen edellyttää, että liitetyn tietokoneen näytönohjain tukee 1920 × 1200 pikselin resoluutiota ja 60 Hz:n virkistystaajuuutta ja että siinä on yksi HDMI- tai yksi DisplayPort™-lähtö.

³ A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.

⁴ EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.

⁵ Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

⁶ Tietoteknisistä laitteista kerättyjen kierrätettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 1680.1-2018 -standardin määritelmään.

⁷ Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on tehty kokonaan kestävästä lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista.

⁸ Kaikki muoviosat sisältävät muutoin mereen päätyvää muovia. Kunkin osan sisältämän muotoon mereen päätyvän muovin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti.

⁹ Kierrätetyn metallin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti.

¹⁰ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella maittain.

¹¹ Lukko myydään erikseen.

¹² Isäntä-PC vaatii Windows 10:n tai uudemman. HP Display Center on saatavilla Microsoft-kaupasta.

