Lenovo ThinkVision P34WD-40 tietokoneen litteä näyttö 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliä Wide Quad HD LCD Musta



Tuotemerkki : Lenovo **Tuoteperhe:** ThinkVision **Tuotekoodi:** 64ADGAT1EU

Tuotteen nimi : ThinkVision P34WD-40

Lenovo ThinkVision P34WD-40. Näytön halkaisija: 86,4 cm (34"), Näytön erottelutarkkuus: 3440 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Wide Quad HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Vakiokuvasuhde: 21:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta



Näyttö	
Näytön halkaisija *	86,4 cm (34")
Näytön erottelutarkkuus *	3440 x 1440 pikseliä
HD-tyyppi *	Wide Quad HD
Vakiokuvasuhde *	21:9
Näytön teknologia *	LCD
Paneelin tyyppi *	IPS
LED-taustavalo	✔
Taustavalon tyyppi	W-LED
Kosketusnäyttö *	✘
Näytön kirkkaus (tavallinen)	350 cd/m²
Vasteaika (tyypillinen) *	6 ms
Häikäisemätön näyttö	✔
Näytön muoto *	Kaareva
Näytön kaarevuusarvo	3800R
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	2000:1
Kontrastisuhde (dynaaminen)	3000000:1
Suurin päivitystaajuus *	120 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	1,07 miljardia väriä
Vasteaika (min.)	4 ms
Kuvapikselitiheys	0,2325 x 0,2325 mm
Pikselitiheys	110 ppi
Kuvakoko, vaaka	80 cm
Kuvakoko, pysty	33,5 cm
HDR-tuettu	✔
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Värin syvyys	10 bittiä

Liitettävyys	
DisplayPort-portteja	2
DisplayPort-lähtöjen määrä	1
DisplayPort-lähtöjen versio	1.4
DisplayPort versio	1.4
Verkko	
Ethernet LAN	✔
Ergonomia	
VESA-kiinnitys *	✔
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Kaapelilukkopaikka *	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Korkeudensäätö *	✔
Säädettävä korkeus (max)	15,5 cm
Kääntyvyys	✔
Kääntyvä kulma alue	-45 - 45°
Korkeussäätö	✔
Kallistuskulma	-5 - 23,5°
On Screen Display (OSD)	✔
Virranhallinta	
Energiatehokkuusluokka (SDR) *	E
Energiatehokkuusluokka (HDR) *	G
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	26 kWh
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti *	43 kWh
Virrankulutus *	28 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W

Publication date: 08-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Näyttö	
Vakiovärialue	DCI-P3, sRGB
Värikirjo	98%
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	99%
Värialue DCI-P3	98%

Suorituskyky	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Matala sinivalo -teknologia	✓
Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 11

Multimedia	
Kaiuttimien lukumäärä	2
Nimellisteho RMS	6 W
Sisäiset kaiuttimet *	✓
Kiinteä mikrofoni	✗
Sisäänrakennettu kamera *	✗

Suunnittelu	
Tuotteen väri *	Musta
Värin nimi	Eclipse Black

Liitettävyys	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓
USB upstream -porttityyppi	USB B-tyyppi, USB Type-C
Upstream -porttien määrä	2
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	5
USB C-tyypin downstream -porttien määrä	2
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
USB Power Delivery	✓
USB Power Delivery asti	140 W
HDMI *	✓
HDMI-porttien lukumäärä	1
HDMI-versio	2.1

Virranhallinta	
Tehonkulutus (maks.)	250 W
Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Energiatehokkuusasteikko	A - G

Paino ja mitat	
Laitteen leveys (jalustan kanssa)	817,1 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	220 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	548,8 mm
Paino (jalustan kanssa)	10 kg
Leveys (ilman jalustaa)	817,1 mm
Syvyys (ilman jalustaa)	82,2 mm
Korkeus (ilman jalustaa)	358,6 mm
Paino (ilman jalustaa)	7,2 kg
Etupaneelin leveys sivulla	2 mm
Etupaneelin leveys ylhäällä	2 mm
Etupaneelin leveys alhaalla	1,27 cm

Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	905 mm
Pakkauksen syvyys	174 mm
Pakkauksen korkeus	470 mm
Pakkauksen paino	14,7 kg

Pakkauksen sisältö	
Jalusta sisältyy	✓
Sisältää johdot	DisplayPort, Teho, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen
DisplayPort-kaapelin pituus	1,8 m
Virtakaapelin pituus	1,8 m

Kestävyys	
Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO

Muut ominaisuudet	
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1
Sertifiointi	ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV In-Plane Switching Black, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)



0198156243645



198156243645

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 08-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date