

USB-hubb med 4 portar. USB 3.0 5 Gbps, bussdriven, USB-A till 4x USB-A-hubb med valfri extra strömförsörjning. Bärbar USB-hubb för skrivbord och dator, 30 cm kabel, USB-expansionshubb

Produkt ID: 5G4AB-USB-A-HUB



Denna USB-hubb lägger till fyra USB-A 3.2 Gen 1-portar (5 Gbps) till en USB-A-aktiverad stationär eller bärbar dator. USB-hubben ansluts till en USB-A-port på en dator med hjälp av den inbyggda 30 cm långa värdkabeln. USB-hubben är bakåtkompatibel med USB 2.0-enheter (480 Mbps), vilket ger stöd för ett brett utbud av moderna och äldre USB-tillägg (t.ex. USB-minnen, externa HDD:er/SSD:er, HD-kameror, möss, tangentbord, webbkameror och ljudheadsets). USB-hubben är kompakt, vilket underlättar bärbarheten när du är på resande fot.

USB-hubben kan drivas med enbart busskraft, men har en Micro USB-strömförsörjning som kan anslutas till en USB-strömadapter (medföljer inte), vilket ger upp till 4,5 W (5 V/0,9 A) ström utöver 4,5 W busskraft från USB-värden. Denna flexibilitet är idealisk för tillämpningar där extra ström kan behövas, t.ex. för att ansluta en USB-enhet med hög strömförsörjning, som en extern SSD, medan du använder de andra portarna för att ansluta enheter med lägre strömförsörjning. Nedströmsportarna kan, var och en, ge upp till 4,5 W ström till anslutna kringutrustningar. USB-portarna har ett överströmsskydd (OCP) för att ge extra skydd för anslutna USB-enheter. OCP förhindrar att USB-tillägg drar mer ström än vad som är säkert tilldelat för varje port.


Den här enheten är OS-oberoende och stöder alla operativsystem, inklusive Windows, macOS, ChromeOS och Android. Hubben upptäcks, konfigureras och installeras automatiskt när den ansluts till en värddator, t.ex. Apple MacBook, Lenovo X1 Carbon och Dell XPS. Den extra långa inbyggda 30 cm långa USB-A-värdkabeln möjliggör snabb och bekväm installation och minskar belastningen på 2-i-1-enheter som Surface Pro 7 och bärbara datorer på höj- och sänkbara stativ.

StarTech.com Connectivity Tools har utvecklats för att förbättra prestanda och säkerhet och är den enda programvarusviten på marknaden som är kompatibel med en mängd olika tillbehör för IT-anslutning. Den tillämpliga programvaran för den här produkten är USB Event Monitoring Utility. Använd det här verktyget för att spåra och logga anslutna USB-enheter.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök:
www.StarTech.com/connectivity-tools

Denna produkt stöds i 2 år av StarTech.com, inklusive gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut fyra USB-A-tillägg till en bärbar eller stationär dator med USB-A-utrustning
- IT-användning på hemmakontoret, perfekt för resor mellan hem och kontor

Funktioner

- **HÖGPRESTERANDE USB-HUBB:** Bussdriven USB 3.2 Gen 1-expansionshubb (5 Gbps) har en USB-A värdkontakt och 4 USB-A-portar (stöder OCP och Wake on USB) - Drar 4,5 W ström från USB-värden - Nedströmsportar ger upp till 4,5 W ström
- **EXTRA STRÖMFÖRSÖRJNING:** USB-hubben har Micro USB-strömförsörjning för att tillföra 4,5 W (5 V/0,9 A) ström till hubben för tillämpningar där ytterligare ström kan behövas, t.ex. för anslutning av USB-enheter med hög strömstyrka som externa SSD-enheter
- **KOMPATIBILITET:** OS-oberoende - Stöder alla operativsystem, inklusive Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android - Kompatibel med USB Type-A-värddatorer som Lenovo X1 Carbon, Dell XPS, Microsoft Surface - Fungerar med USB 2.0-enheter
- **KOMPAKT OCH BÄRBAR:** Bussdriven USB-dongel med kompakt hölje, vilket är perfekt för resor. Extra lång 30 cm värdkabel för enkel installation och för att minska belastningen på 2-i-1-enheter, t.ex. Surface Pro 7 och bärbara datorer på höj- och sänkbara ställningar
- **ANVÄNDNING:** Tillför 4x USB-A-portar från en enda USB-A-port för anslutning av kringutrustning som tangentbord/mus, USB-SSD:er och USB-minnen. Idealisk för stationära eller bärbara datorer med begränsade USB-portar. USB Event Monitoring Utility finns att ladda ner

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	USB 3.2 Gen 1 - Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	VIA - VL817

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja

Kontakt(er)

Externa portar	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En värddator med en tillgänglig USB-A-port. (Valfritt - när USB-bussens strömförsörjning är otillräcklig) USB-strömkälla med USB Micro-B värdkabel för att ge extra ström till USB-hubben (upp till 4,5 W).
Obs.	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) är även känd som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) och USB 3.0 (5 Gbps).

Ström

	Power Source	Bus driven
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
	Luftfuktighet	0-85 % RH (ingen kondensering)
Utseende		
	Färg	Rymdgrå
	Formfaktor	Kompakt
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	11.8 in [30 cm]
	Produktlängd	16.5 in [42.0 cm]
	Produktbredd	2.1 in [5.4 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
	Produktvikt	2.9 oz [82.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	6.7 in [17.0 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.2 in [3.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.7 oz [133.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB-hub

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.