

# SMF03GREU

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Kategori     | Köksprodukter        |
| Produktgrupp | Köksmaskin           |
| Typ          | Helfärgad köksmaskin |
| EAN kod      | 8017709294892        |



## Estetisk linje

|                   |                        |                     |                |
|-------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Estetik           | 50's Style             | Material, skål      | Rostfritt stål |
| Färg              | Slate Grey             | Färg på frontskydd  | Krom           |
| Finish            | Högblank               | Material frontskydd | Plast          |
| Material motorhus | Pulverlackad aluminium | Färg på kabel       | Grå            |
| Färg på fot       | Slate Grey             | Typ av logo         | Utanpåliggande |
| Material, maskin  | Gjuten aluminium       |                     |                |

## Kommandon

|                   |      |                          |                |
|-------------------|------|--------------------------|----------------|
| Typ av kontroller | Spak | Material på kontrollspak | Rostfritt stål |
|-------------------|------|--------------------------|----------------|

## Program / funktioner

|             |    |                    |    |
|-------------|----|--------------------|----|
| Hastigheter | 10 | Mjukstartsfunktion | Ja |
|-------------|----|--------------------|----|

## Teknisk specifikation

|                                     |             |                                 |       |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|
| Arbetsmönster                       | Planetarium | Uppfällt läge                   | Knapp |
| Hastighetskontroll                  | Elektronisk | Placering av port för tillbehör | Front |
| Motortyp                            | Direktdrift | Kapacitet, skål                 | 4,8 L |
| Motoreffekt                         | 800 W       | Handtag, skål                   | Ja    |
| Säkerhetsstopp när motorarmen lyfts | Ja          | Gummitassar                     | Ja    |
| Motorskydd vid överbelastning       | Ja          | Färg på kabel                   | Grå   |

## Kapacitet

|                    |        |                     |                                           |
|--------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------|
| Max antal äggvitor | 12     | Bröd/Pizzadeg       | 1.8 kg deg (max 1.2 kg mjöl)              |
| Min antal äggvitor | 2      | Äggbaserad pastadeg | 500 g deg med 3 ägg (äggstorlek: 53-63 g) |
| Max färdig kakdeg  | 2.0 Kg | Max vispad grädde   | 1 l                                       |
| Dessertdeg         | 2,6 Kg | Min vispad grädde   | 100 ml                                    |

## Standardtillbehör

|                                 |                                    |                       |           |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Trådvisp                        | Ja                                 | Degkrok               | Ja        |
| Material, trådvisp              | Rostfritt stål                     | Material, degkrok     | Aluminium |
| Silikonbelagd kakdegsg blandare | Ja                                 | Skål                  | Ja        |
| Kakdegsg blandare               | Rostfritt stål med silikondetaljer | Stänkskydd            | Ja        |
| Platt visp, diskmaskinssäker    | Ja                                 | Material - Stänkskydd | Plast     |
| Material, flatblandare          | Aluminium                          |                       |           |

## Elektrisk anslutning

|                |                   |                |          |
|----------------|-------------------|----------------|----------|
| Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt | Frekvens (Hz)  | 50/60 Hz |
| Effekt         | 800 W             | Sladdens längd | 1 m      |
| Volt           | 220-240 V         |                |          |

## Logistisk information

|                          |                                           |                                |           |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Bredd                    | 405 mm                                    | Presentförpackning höjd        | 445mm     |
| Djup                     | 221mm                                     | Bredd, emballerad produkt (mm) | 415 mm    |
| Höjd                     | 378mm/ (490 mm när överdelen är uppfälld) | Djup, emballerad produkt (mm)  | 255 mm    |
| Produktens mått          | 378 (490 uppfälld motor) x 402 x 221 mm   | Höjd, emballerad produkt (mm)  | 460 mm    |
| Presentförpackning bredd | 405 mm                                    | Nettovikt (kg)                 | 9,180 kg  |
| Presentförpackning djup  | 245 mm                                    | Bruttovikt (kg)                | 11,600 kg |

## Kompatibela Tillbehör



### SMB401

Skål i polerat rostfritt stål på 4,8 liter med ergonomiskt handtag. Diskmaskinssäker



### SMFB01

Flatblandare i aluminium för att kombinera kompakta degar som för t.ex. kakor, frosting, biskvier och puréer



### SMGB01

Glasskål på 4,8 liter med ergonomiskt handtag. Diskmaskinssäker



### SMIC02

Glasstillbehör för produktion av glass, sorbet och fryst yoghurt. Kylbehållare med dubbla väggar Tillverkning upp till 1,1 liter glass, sorbet och fryst yoghurt på cirka 20/30 minuter. Glasstillbehör ENDAST lämplig för SMEG-glassmaskin SMIC01



### SMPC01

Pastavalsar för Taglioni, Fettuccini & lasagne. Kromat stål



### SMMG01

Hölje i aluminium. Medföljande tillbehör: 3 malskivor i rostfritt stål (Grov Ø 8 mm, medium Ø 4,2 mm, fin Ø 3 mm) Korvhorn i plast. Kebbetillbehör Rengöringsverktyg för skivorna Påföringsbricka



### SMPR01

Kromat stål 10 inställningar för att justera degtjocklek (från 4,8 mm vid n.0-inställning till 0,6 mm vid n. 9-inställning). Max degbredd: 140 mm Ej diskmaskinssäker Liten borste för rengöring ingår



### SMPS01

Stänkskyddet förhindrar stänk och samtidigt förenklar dess pip med tillsättningen av ingredienser under blandningen. Ej diskmaskinssäker Passar till stålbuks (SMB401)



### SMWG01

Trådvisp i aluminium och rostfritt stål för att vispa t.ex. äggvitor, grädde m.m. Ej diskmaskinssäker

### SMDH01

Degkrok i aluminium. Passar t.ex. för beredning av pizza och pastadegar på bästa möjliga sätt



### SMFB02

Blandare i rostfritt stål och kanter av silikon. Kan användas vid t.ex. kabbakning

### SMIC01

Glasstillbehör för produktion av glass, sorbet och fryst yoghurt. Kylbehållare med dubbla väggar Tillverkning upp till 1,1 liter glass, sorbet och fryst yoghurt på cirka 20/30 minuter. Ingår: blandning av spatel med magnetiserad adapter, centreringsring, transparent lock och glass-spatel. Glasstillbehör ENDAST lämplig för SMEG-köksmaskin med rostfritt stålskål SMB401



### SMSG01

Säkerhetshandtag för att underlätta borttagning / isättning av rivcylindern i hållaren. Rostfritt stål i lås / upplåsningssystem som hjälper till att byta cylindrar. Inkluderade tillbehör är 4 trummor för skivning och rivning: 1. medelhög skiva 2. 2. fin skiva 3. 3. grov rivjärn 4. 4. medium rivjärn. Ej diskmaskinssäker.

---

## Alternative products

---



**SMF03PKEU**

Rosa



**SMF03WHEU**

Vit



**SMF03PGEU**

Pastellgrön



**SMF03PBEU**

Pastellblå



**SMF03CREU**

Creme



**SMF03BLEU**

Svart



**SMF03RDEU**

Röd

## Benefit (TT)

---

Tio hastighetsnivåer för att bäst anpassa de olika degkonsistenserna och alltid försäkra utmärkta resultat

Smooth Start-system för perfekt effektivitet vid blandning av ingredienser, och mindre stänk

Kraftfull motor och planetarisk rotation som garanterar att ingredienserna blandas på ett perfekt sätt

Från glassmaskinen till pastasetet, ett brett utbud av valfria tillbehör finns tillgängliga separat

Optimal mångsidighet tack vare de fyra medföljande tillbehören: ballongvisp, platt visp, visp med flexibla kanter och degkrok