

# EcoTank ET-M1180



## TUOTETIEDOT



Tässä helppokäyttöisessä EcoTankissa on mustetta jopa 11 000 sivun tulostamiseen, Wi-Fi-, USB- ja Ethernet-liitäntä sekä alhaiset käyttökulut.

Wi-Fi-toiminnolla varustettu, yrityskäyttöön tarkoitettu, käyttökustannuksiltaan edullinen EcoTank-mustavalkotulostin käyttäjäystävällisessä, tyylikkäässä ja kompaktissa muodossa. Tulosta jopa 11 000 sivua pullossa laitteen mukana toimitetulla, helposti ja siististi täytettävällä musteella. Wi-Fi-, USB- ja Ethernet-liitäntä, PCL-tuki ja nopea ensimmäisen sivun tulostus kuudessa sekunnissa varmistavat erinomaisen tuottavuuden.

### Säästä rahaa

Musteen erinomainen riittävyys ja Epsonin taloudellinen mustesuihkutekniikka takaavat edulliset kokonaiskustannukset ja kilpailukykyiset sivukohtaiset kustannukset.

### Säästä aikaa

Tässä luotettavassa, mustepatruunattomassa tulostimessa on parannettu musteentäyttöjärjestelmä ja helppokäyttöiset mustepullot, jotka vähentävät käyttäjän toimien tarvetta. Uusi malli on pienikokoinen ja helppo täyttää, koska mustesäiliö sijaitsee tulostimen etuosassa ja mustetason näkee helposti. Nopea ensimmäisen sivun tulostus (FPOT) kuudessa sekunnissa lepotilasta ja jopa 20 sivun tulostus minuutissa takaavat, että töitä ei tarvitse odotella.

### Säästä energiaa

Lasertekniikasta poiketen mustesuihkutekniikkamme ei tarvitse lämpöä tulostusprosessin aikana, mikä auttaa pitämään virrankäytön alhaisena ja sähkölaskut pieninä.

### Liitännät

Wi-Fi-, Ethernet- ja USB-liitännän sekä pienen koon ansiosta tulostin on helppo asettaa työpöydälle ja yhdistää käyttäjän pöytätietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen.

## TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- **Alhaiset käyttökustannukset ja pieni energiankulutus**  
Pidä tulostuskustannukset erittäin alhaisina
- **Riittoiset musteet**  
Tulosta mukana toimitettavalla musteella jopa 11 000 sivua
- **Säästä aikaa**  
Nopea ensimmäisen sivun tulostus
- **Yrityskäyttöön**  
Kaksipuolistulostus ja PCL-tuki
- **Helpot liitännät**  
Wi-Fi, USB ja Ethernet

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TEKNIikka

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tulostustapa             | PrecisionCore™ TFP -tulostuspää                       |
| Suuttimien konfigurointi | 400 suutinta musta                                    |
| Minimi pisarakoko        | 2,8 pl                                                |
| Mustetekniikka           | Pigmenttimuste                                        |
| Tuoteryhmä               | Home Office, Työryhmäkäyttöön, Keskikokoinen työryhmä |
| Monitoimi                | Tulostus                                              |

### TULOSTUS

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensimmäisen sivun tulostus                                                                                             | Mustavalko6 Sekuntia                                                                                                                              |
| Tulostusnopeus ISO/IEC 24734                                                                                           | 20 sivua/min Mustavalko                                                                                                                           |
| Kaksipuolisen tulostuksen nopeus ISO/IEC                                                                               | 9 A4, sivua/min Mustavalko                                                                                                                        |
| Suurin tulostusnopeus                                                                                                  | 39 sivua/min Mustavalko (tavallinen)                                                                                                              |
| Tulostustarkkuus                                                                                                       | 1.200 x 2.400 DPI                                                                                                                                 |
| Tulostuskapasiteetti                                                                                                   | 5.000 sivua kuukaudessa                                                                                                                           |
|                                                                                                                        | Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, ISO-standardin mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin. |
| Suosittelun enimmäiskapasiteetti                                                                                       | 200 - 1.500 sivua kuukaudessa                                                                                                                     |
| Värit                                                                                                                  | Musta                                                                                                                                             |
| Lisätietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> . |                                                                                                                                                   |

### LIITÄNNÄT

|                               |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verkkotulostuksen protokollat | IPP, LDP, Portti 9100, WSD                                                                                                                                       |
| Verkkohallinnan protokollat   | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping                                                                                           |
| Liitännät                     | Hi-Speed USB -yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Langaton lähiverkko IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) |
| WLAN-turvallisuus             | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)                                                                                                          |
| Verkkoprotokollat             | TCP/IP v4, TCP/IP v6                                                                                                                                             |

### PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paperimuodot                         | A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, DL (kirjekuori), C6 (kirjekuori), No. 10 (kirjekuori), Letter                                                                                                                                                                                      |
| Sopiva paperin paino                 | 64 - 256g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | Paperien yhteensopivuus saattaa vaihdella tulostimesta riippuen. Kolmansien osapuolten tuotteet eivät välttämättä ole yhteensopivia. Tarkista tulostimen online-käyttöoppaasta, mikä Epsonin paperi tulostimeen sopii. Huomaa, että mahdollinen 300 g/m²:n paino perustuu Epson Ultra Glossy Photo Paper -valokuvapaperiin |
| Kaksipuolinen                        | Kyllä (A4, tavallinen paperi)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tulostelokeron kapasiteetti          | 100 arkkia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Paperilokeroiden kapasiteetti        | 250 arkkia Vakio                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vakio paperilokero(t)                | 250 arkin paperilokero                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Syöttölokero enimmäiskoko            | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Takapaperiväylä (erikoismateriaalit) | Kyllä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paperilokeroiden lukumäärä           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## EcoTank ET-M1180

## TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Tulostin
- X2-mustepullot
- Takuuasiakirja
- Virtakaapeli

PRODUCT SPECIFICATIONS

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YLEISTÄ TIETOA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Suosittelua käyttäjämäärä         | vähintään:1 enintään:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Energiankulutus                   | 0,7 wattia (lepotila), 14 wattia (tulostus), 3,4 wattia (valmiustila), 0,2 wattia (sammutettuna), TEC 0,12 kWh/viikko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Syöttöjännite                     | AC 220 V - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mitat                             | 375 x 347 x 151 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paino                             | 4,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Melutaso                          | 6,9 B (A) Standardin ISO 7779 mukaan tulostusmalli Epson Premium Glossy Photo Paper - paperille / Photo RPM -tila - 56 dB (A) Standardin ISO 9226 mukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät  | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32-/64-bittinen), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2 |
| Ääniteho                          | Käyttö:6,9 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Melutaso                          | Käyttö:56 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mobiili- ja pilvitulostuspalvelut | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Google Cloud Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Virtalähde                        | 220 V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                  |        |
|------------------|--------|
| LISÄOMINAISUUDET |        |
| Memory           | 512 MB |
| Muistikortit     | -      |

|                              |                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TUOTETURVALLISUUS            |                                                                                                                                     |
| Tuoteturvallisuusvaroitukset | Sisältää 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Noudata aina tuotteen etiketissä olevia tietoja. |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| LISÄTOIMINNOT |                    |
| Emuloinnit    | PCL5e, PCL6, PCL5c |

|       |                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUU   |                                                                                            |
| Takuu | 12 Kuukautta Huolto paikan päällä, 100.000 sivua<br>Valinnainen takuun pidennys saatavilla |

TARVIKKEET

|                                                                                      |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| ● Epson A4 Inkjet Business Paper, 80 g/m², 500 arkkiä                                | C13S450075 |             |
| ● 111 EcoTank -mustepullo, musta pigmenttimuste                                      | C13T03M140 | 6.000 pages |
| ● XP-5100 / WF-2860DWF / ET-3700 / ET-4750 / L6000 / ET-15000 Series Maintenance Box | C13T04D100 |             |
| ● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 arkkiä                                          | C13S041569 |             |
| ● Epson A4 Matte Paper, 167 g/m², 50 arkkiä                                          | C13S041256 |             |
| ● Epson Glossy Photo Paper valokuvapaperi (10 x 15 cm), 200 g/m², 100 arkkiä         | C13S042548 |             |
| ● Photo Paper Glossy - 10x15cm - 50 Arkkiä                                           | C13S042547 |             |
| ● Epson Glossy Photo Paper valokuvapaperi (10 x 15 cm), 200 g/m², 500 arkkiä         | C13S042549 |             |
| ● Epson Glossy Photo Paper valokuvapaperi (13 x 18 cm), 200 g/m², 50 arkkiä          | C13S042545 |             |
| ● Photo Paper Glossy - A4 - 20 Arkkiä                                                | C13S042538 |             |
| ● Photo Paper Glossy - A4 - 50 Arkkiä                                                | C13S042539 |             |
| ● Epson A4 Photo Quality Inkjet Paper, 102 g/m², 100 arkkiä                          | C13S041061 |             |
| ● Epson Premium Glossy Photo Paper valokuvapaperi (10 x 15 cm), 255 g/m², 80 arkkiä  | C13S042167 |             |
| ● Epson A4 Premium Glossy Photo Paper valokuvapaperi, 255 g/m², 30 arkkiä            | C13S042169 |             |
| ● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Arkkiä                                   | C13S041706 |             |
| ● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 40 Arkkiä                                   | C13S042153 |             |
| ● Epson Premium Glossy Photo Paper valokuvapaperi (13 x 18 cm), 255 g/m², 30 arkkiä  | C13S042154 |             |
| ● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 15 Arkkiä                                        | C13S042155 |             |
| ● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 20 Arkkiä                                        | C13S041287 |             |
| ● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 50 Arkkiä                                        | C13S041624 |             |
| ● Premium Semi-Gloss Photo Paper - 10x15cm - 50 arkkiä                               | C13S041765 |             |
| ● Epson A4 Premium Semigloss Photo Paper valokuvapaperi, 251 g/m², 20 arkkiä         | C13S041332 |             |
| ● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Arkkiä                                     | C13S041926 |             |
| ● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 50 Arkkiä                                     | C13S041943 |             |
| ● Ultra Glossy Photo Paper - 13x18cm - 50 Arkkiä                                     | C13S041944 |             |
| ● Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Arkkiä                                          | C13S041927 |             |

LOGISTICS INFORMATION

|                                                                                                                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SKU                                                                                                                                                                                        | C11CG94402    |
| Viivakodi                                                                                                                                                                                  | 8715946655284 |
| Alkuperämaa                                                                                                                                                                                | Filippiinit   |
| Lavakoko<br>Epson Suomi                                                                                                                                                                    | 2 Kappale     |
| Tuotetietoa: puh. 0201 552 091<br>Tekninen tuki: puh. 0201 552 090<br>Faksi: 0201 552 092<br>finland@epson.co.uk<br>www.epson.fi                                                           |               |
| Tavaramerkki ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.<br>Last extracted: 2021-04-09 |               |

EcoTank ET-M1180

MUSTEEN RIITTOISUUS



111

6.000 sivua\*

\* Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 24711/24712- tai ISO/IEC 29102/29103 -standardeihin. Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Katso lisätietoja osoitteesta [epson.fi/ecotankfootnotes](http://epson.fi/ecotankfootnotes)

