Brother MFC-L8390CDW многофункциональное устройство (МФУ) LED A4 600 x 2400 DPI 30 ppm Wi-Fi





Производитель : Brother

Код товара: MFC-L8390CDW

Модель : MFC-L8390CDW

Brother MFC-L8390CDW. Технология печати: LED, Печать: цветная печать, Максимальное разрешение: 600 x 2400 DPI, Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter): 30 ppm. Копирование: цветное копирование, Максимальное разрешение копирования: 600 x 600 DPI. Сканирование: цветное сканирование, Разрешение оптического сканирования: 600 x 600 DPI. Факс: цветная передача по факсу. Дуплексные функции: Печать. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Wi-Fi. Прямая печать. Цвет товара: Белый

Печать	
Тип дюплексной печати	Авто
Технология печати *	LED
Печать *	цветная печать
Двусторонняя печать *	✔
Максимальное разрешение *	600 x 2400 DPI
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) *	30 ppm
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter)	30 ppm
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	12,5 s
Безопасная печать	✔
Копирование	
Дуплексное копирование *	✔
Копирование *	цветное копирование
Максимальное разрешение копирования *	600 x 600 DPI
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4)	30 cpm
Скорость копирования (обычное кач., цвет., A4)	30 cpm
Максимальное число копий	999 копий
Масштабирование копии	25 - 400%
N-в-1 copy функция	✔
N-в-1 copy функция (N=)	2, 4
Сканирование	
Сканирование *	цветное сканирование
Разрешение оптического сканирования *	600 x 600 DPI
Тип сканера *	Планшетный сканер с автоматической подачей документов
Технология сканирования	D-CIS

Типы и характеристики бумаги	
Вес лотка подачи материалов для печати	60 - 163 g/m²
Порты и интерфейсы	
Прямая печать *	✔
USB порт	✔
Количество портов USB 2.0	1
Сеть	
Wi-Fi *	✔
Подключение Ethernet *	✔
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с
Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	✔
Технология NFC	✔
Алгоритмы шифрования данных	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog

Сканирование	
Сканировать в	Облачный, E-mail Server, FTP, Файл, Network folder, OCR, USB
Скорость сканирования (цвет.)	21 ppm
Поддерживаемые форматы изображения	JPG
Подерживаемые форматы документов	PDF
Глубина входного цвета	48 бит
Выходная глубина цвета	24 бит

Факс	
Дуплексная передача по факсу	✔
Факс *	цветная передача по факсу
Скорость модема	33,6 кбит/с
Память факса	500 страниц
Быстрый набор	✔
Автосокращение	✔
Режим коррекции ошибок (ECM)	✔

Свойства	
Рекомендуемый рабочий цикл	300 - 4000 стр/мес
Дуплексные функции *	Печать
Цвета печати *	Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый
Языки описания страницы	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Страна производства	Вьетнам

Входная и выходная емкость	
Общее количество лотков подачи бумаги *	1
Общий объем подачи бумаги *	250 листов
Общий объем вывода бумаги *	150 листов
Многоцелевой лоток	✔
Вместимость универсального лотка	30 листов
Автоподатчик (ADF)	✔
Емкость автоподатчика бумаги	50 листов

Типы и характеристики бумаги	
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4
Типы материалов для печати *	Документная бумага, Конверты, Этикетки, Обычная бумага, Вторичная бумага, Плотная бумага, Тонкая бумага
ISO A-форматы (A0…A9) *	A4, A5, A6
ISO B-форматы (B0…B9)	B5
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO	Folio, Legal, Letter
JIS B-форматы (B0…B9)	B5, B6
Размеры конвертов	C5, Com-10, DL, Monarch
Изменяемая ширина носителя	76,2 - 215,9 mm
Изменяемая длина носителя	127 - 355,6 mm

Сеть	
Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Технологии мобильной печати	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Производительность	
Оперативная память *	512 MB

Дизайн	
Цвет товара *	Белый
Позиционирование на рынке *	Дом и офис
Встроенный экран *	✔
Дисплей	ЖК
Диагональ экрана	8,89 cm (3.5")
Тип управления	Сенсорный
Цветной дисплей	✔

Энергопитание	
Максимальное потребление энергии	960 W
Потребляемая мощность при печати	620 W
Потребляемая мощность при копировании	620 W
Потребляемая мощность (режим готовности)	70 W
Потребление энергии в спящем режиме	10 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,04 W
Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star	0,48 кВт·ч/неделя
Входящее напряжение сети	220 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz

Системные требования	
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11
Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2

Вес и размеры	
Ширина	583 mm
Глубина	533 mm
Высота	497 mm
Вес	22 kg

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	497 mm
Глубина упаковки	583 mm
Высота упаковки	533 mm
Масса брутто	25 kg

Содержимое упаковки	
Картридж (и) включены	✔

Логистические данные	
Высота паллеты	17,6 cm
Вес паллеты	325,2 kg
Количество коробок в палете	12 шт
Количество слоев в палете	3 шт

Логистические данные	
Количество в паллете	12 шт
Технические характеристики	
Количество коробок в одном слое	4 шт
Тип поддона	1200 x 1000 mm
Прочие свойства	
Срок хранения запасных частей продукта	5 лет



4977766824163



4977766824149



4977766832182



4977766824187



4977766774413



4977766774376

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date