PHILIPS

# Philips 222S9JML/00 platta pc-skärmar 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixlar Full HD LCD Svart



**Märke :** Philips

**Produktkod:** 222S9JML/00

**Product name :** 222S9JML/00

Business Monitor 222S9JML LCD-skärm

Philips 222S9JML/00 platta pc-skärmar 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixlar Full HD LCD Svart:

Vår S Line-skärm gör verksamheten effektiv. Funktioner som flimmerfri och LowBlue-läge underlättar ansträngningen för ögon och ökar produktiviteten.
Philips 222S9JML/00. Skärm diagonal: 54,6 cm (21.5"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 4 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart







| Display | |
|---|---|
| Skärm diagonal * | 54,6 cm (21.5") |
| Upplösning * | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ * | Full HD |
| Native bildförhållande * | 16:9 |
| Skärmtyp * | LCD |
| Paneltyp * | VA |
| LED-bakgrundsbelysning | ✔ |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) * | 4 ms |
| Anti-glare skärm | ✔ |
| Skärmform * | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) * | 3000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 500000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens * | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger * | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltäthet | 102 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 85 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 75 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 85 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 75 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 54,6 cm |
| DDC/CI | ✔ |
| Dimfaktor | 25% |

| Ergonomi | |
|---|---|
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | ✔ |
| Produktvikt (oz) * | ✔ |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering * | ✔ |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | ✔ |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | ✔ |
| Hållare | 0 - 180° |
| Lutningsjustering | ✔ |
| Lutningsvinkel | -5 - 25° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | ✔ |
| OSD-språk | Portugisiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Fin, Franska, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Ryska, Förenklad kinesiska, Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska, Ukrainska |

| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklass (SDR) * | D |
| Energieffektivitetsklass (HDR) * | Ej tillgänglig |
| Strömförbrukning (vanlig) * | 13,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge * | 0,3 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 12,1 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |

| Display | |
|---|---|
| Ytans hårdhet | 3H |
| Färgområdesstandard | sRGB, NTSC |
| Färgomfång | 88% |
| sRGB-täckning (typisk) | 102% |
| NTSC-täckning (typisk) | 88% |
| sRGB | ✔ |
| Panelstorlek | 21.5 inch / 54.6cm |

| Prestanda | |
|---|---|
| Stöd för VESA Adaptive Sync | ✔ |
| Flimmerfriteknik | ✔ |
| Låg blåljus-teknik | ✔ |

| Multimedia | |
|---|---|
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare * | ✔ |

| Design | |
|---|---|
| Produktens färg * | Svart |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Svart |

| Anslutningar | |
|---|---|
| Inbyggd USB-hubb * | ✔ |
| USB-hubbversion | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI * | ✔ |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Ljudanslutning | ✔ |
| Ljudutgång | ✔ |
| HDCP | ✔ |
| HDCP-version | 1.4 |

| Ergonomi | |
|---|---|
| VESA-fäste * | ✔ |

| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Nätaggregatstyp | Intern |

| Miljökrav | |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |

| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd (med stativ) | 493 mm |
| Djup (med stativ) | 205 mm |
| Höjd (med stativ) | 439 mm |
| Vikt (med stativ) | 4,16 kg |
| Bredd (utan stativ) | 439 mm |
| Djup (utan stativ) | 49 mm |
| Höjd (utan stativ) | 286 mm |
| Vikt (utan stativ) | 2,44 kg |

| Förpackning | |
|---|---|
| Förpackningens bredd | 690 mm |
| Låddjup | 141 mm |
| Förpackningens höjd | 420 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 6,73 kg |

| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Stå ingår | ✔ |
| Medföljande programvara | SmartControl |

| Hållbarhet | |
|---|---|
| Innehåller inte | Kvicksilver, PVC/BFR |

| Övrigt | |
|---|---|
| Kompatibla operativsystem | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Typ av ytfinish | Med textur |
| Ingående synksignal för monitor | Separat synk |
| Användarkontroller | SmartImage/Back, Brightness/UP, Input/Down, Menu/OK, Power On/Off, SmartControl |
| Bildförbättring | SmartImage |
| Myndighetsgodkännande | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, TCO Certified |
| Lättläst läge | ✔ |
| LowBlue-läge | ✔ |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 70000 h |

| Återvinningsinformation | |
|---|---|
| Förpackningens återvinningsbarhetsgrad | 100% |
| Produkten innehåller konsumenteftervunnen plast | 85% |

8712581806002

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 10-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date