Brother HL-L9310CDW laserskrivare Färg 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi

Märke : Brother

Produktkod: HL-L9310CDW

Product name : HL-L9310CDW



- Upp till 31 sidor/minut utskriftshastighet i färg och svartvitt
- Papperskapacitet på över 2 000 ark
- USB, trådlös och trådbunden Gigabit nätverksanslutning
- NFC (för mobil utskrift & kortautentisering)
- Levereras med toner för upp till 6 500 sidor

Den här färglaserskrivaren med trådlösa, dubbelsidiga utskriftsfunktioner är utformad för krävande kontorsmiljöer. Kontakta din återförsäljare för pris.



Brother HL-L9310CDW laserskrivare Färg 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi:

Den här kombinationen baseras på vår hyllade färglaserskrivare HL-L9310CDW. Med HL-L9310CDWMT kan kontorets produktivitet maximeras med avancerad pappershantering, toner med extra hög kapacitet och högkvalitativa utskrifter. Den här kombinationen består av följande produkter:HL-L9310CDW Professionell färglaserskrivareTT-4000 TornmagasinTC-4000 Anslutningsenhet

Utskriftshastighet	
Dubbelsidigt utskriftsläge	Auto/manuell
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter)	31 ppm
Färg *	✔
Utskriftsteknologi *	laser
Dubbelsidig utskrift *	✔
Maximal upplösning *	2400 x 600 DPI
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) *	31 ppm
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev)	14 ppm
Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev)	14 ppm
Uppvärmningstid	29 s
Tid för första utskrift (svart)	15 s
Tid för första utskrift (färg)	15 s
Utskrift av vattenstämplar	✔
N-upp-utskrift	2, 4, 9, 16, 25
Funktion för utskrift av häften	✔

Egenskaper	
Driftcykel per månad *	80000 sidor per månad
Antal bläckpatroner *	4
Språk för sidbeskrivning *	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
1D -streckkoder (linjära) som stöds	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Ursprungsland	Kina

Nätverk	
Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Närfältskommunikation (NFC)	✔
Kryptering/säkerhet	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
Mobil utskriftsteknik	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Prestanda	
Internminne *	1024 MB
Inbyggd processor	✔
Processorfrekvens	800 MHz
Ljudtrycksnivå (utskrivning)	49 dB

Egenskaper	
Reservpatroner	TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y

Ingående och utgående kapacitet	
Totalt antal inmatningsfack *	1
Total inmatningskapacitet *	300 ark
Total utmatningskapacitet *	150 ark
Pappersfack 1, inmatningskapacitet	250 ark
Flerfunktionsfack	✔
Flerfunktionsfack, kapacitet	50 ark
Maximal inmatningskapacitet	2380 ark
Maximal utmatningskapacitet	150 ark

Pappershantering	
Högsta ISO A-seriestorlek *	A4
Pappersfackets typ av media *	Finpapper, Kuverter, Glättat papper, Etiketter, Brevhuvud, Plain paper, återvunnit papper
Flerfunktionsfack, medietyper	Finpapper, Glättat papper, Brevhuvud, Plain paper, återvunnit papper
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A4, A5, A6
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek	Executive, Legal, Letter
Kuvertstorlek	10
Anpassad mediebredd	76,2 - 215,9 mm
Anpassad medielängd	127 - 355,6 mm
Pappersfackets mediavikt	60 - 105 g/m ^
Pappersfackets mediavikt (brittiska enheter)	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lbs)
Flerfunktionsfack materialvikt (imperial)	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs)

Anslutningar	
Direktutskrift *	✔
USB-port *	✔
Antal USB 2.0 anslutningar	3
USB-kontakt	USB Type-A

Nätverk	
Nätverksförberedd	✔
Wi-Fi *	✔
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Kabelteknik	10/100/1000Base-T(X)
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100,1000 Mbit/s

Prestanda	
Ljudtrycksnivå (tyst läge)	44 dB
Ljudeffektsnivå (utskrift)	65,5 dB
Ljudeffektsnivå (vänteläge)	60 dB

Design	
Positionering på marknaden *	Business
Inbyggd display *	✔
Displaytyp	LCD
Färgdisplay	✔
Skärm diagonal	6,86 cm (2.7")
Kontrolltyp	Röra

Strömtillförsel	
Medelströmförbrukning vid utskrift *	580 W
Strömförbrukning (driftläge)	70 W
Typisk elförbrukning	1,8 kWh/vecka

Systemkrav	
Windows-operativsystem som stöds	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-operativsystem som stöds	✔
Linux operativsystem som stöds	✔
Serveroperativsystem som stöds	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Hållbarhet	
Uppfyller hållbarhetskrav	✔
Hållbarhetscertifiering	Blue Angel, ENERGY STAR, Svanenmärkt

Vikt & dimension	
Bredd	605 mm
Djup	575 mm
Höjd	645 mm
Vikt	23 kg

Förpackning	
Förpackningens bredd	642 mm
Låddjup	603 mm
Förpackningens höjd	578 mm
Vikt inkl. förpackning	27 kg

Förpackningens innehåll	
Patron (er) som ingår	✔
Kapacitet för inkluderad patron (svart)	6500 sidor

Logistikdata	
Lastpallens totalhöjd	18,6 cm
Lastpallens bruttovikt	178,8 kg
Ytterförpackningar per lastpall	6 styck
Lager per lastpall	3 styck
Produkter per lastpall	6 styck

Tekniska detaljer	
Ytterförpackningar per lastpallslager	2 styck
Lastpallstyp	800 x 1200 mm

Övrigt	
Verifieringsmetod	LDAP, ActiveDirectory, RADIUS
Dimension (B x D x H) (imperial)	442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3")
Tillgängliga onlinetjänster	Dropbox, Google Drive
Bibehållande av reservdelar	5 År



4977766774253



0012502646440



012502646440



4977766774260



4977766774222



4058154238417



4977766774239



4977766774246



4002352012447

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date