Epson EB-FH08

Tuotemerkki : Epson

Tuotekoodi: V11HB54040

Tuotteen nimi : EB-FH08



Epson EB-FH08. Projektorin kirkkaus: 3600 ANSI lumenia, Projektioteknologia: 3LCD, Projektorin oletusresoluutio: 1080p (1920x1080). Valonlähteen tyyppi: Lamppu, Valonlähteen käyttöikä: 6000 h, Valonlähteen käyttöikä (säästötila): 12000 h. Tarkennus: Ohje, Polttovälialue: 16.9 - 20.28 mm, Aukkoalue (F-F): 1,49 - 1,72. Väritilat (2D): Elokuvateatteri, Dynaaminen, sRGB, Taulu, Esitys, Videon väritilat: Taulu, Elokuvateatteri, Dynaaminen, Kuva, sRGB. Palveluportin tyyppi: USB B-tyyppi



Projektori	
Älyprojektori *	✗
Näyttökokojen yhteensopivuus *	863,6 - 8559,8 mm (34 - 337")
Projektio-etäisyys	1,6 - 1,92 m
Kontrastisuhde (dynaaminen)	16000:1
Projektorin kirkkaus *	3600 ANSI lumenia
Projektioteknologia *	3LCD
Projektorin oletusresoluutio *	1080p (1920x1080)
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	16000:1
Vakiokuvasuhde *	16:9
Värien määrä	16,7 miljoonaa väriä
Projektori kirkkaus (taloudellinen tila)	2200 ANSI lumenia
Skannausalue (pysty)	192 - 240 Hz
Keystone korjaus, vaakasuunta	±30°
Keystone korjaus, pystysuunta	±30°
Taulukon koko	1,57 cm (0.62")

Valonlähde	
Valonlähteen tyyppi *	Lamppu
Valonlähteen käyttöikä *	6000 h
Valonlähteen käyttöikä (säästötila)	12000 h
Lampputyyppi	UHE
Lampun teho	210 W

Linssijärjestelmä	
Tarkennus *	Ohje
Polttovälialue	16.9 - 20.28 mm
Aukkoalue (F-F)	1,49 - 1,72
Zoomaus-ominaisuus	✔
Zoomin malli	Ohje
Zoomaussuhde	1.2:1
Heittosuhde	1.21 - 1.45:1

Video	
Analogisen signaalin järjestelmä *	Ei tuettu
Full HD *	✔
3D *	✗
Väritilat (2D)	Elokuvateatteri, Dynaaminen, sRGB, Taulu, Esitys
Videon väritilat	Taulu, Elokuvateatteri, Dynaaminen, Kuva, sRGB

Multimedia	
Sisäiset kaiuttimet *	✔
Nimellisteho RMS	2 W

Suunnittelu	
Asema markkinoilla *	Kotiteatteri
Tuotteen väri *	Valkoinen
Sijoitus	Katto, Työpöytä
Kaapelilukkopaikka	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington

Näyttö	
Sisäänrakennettu näyttö *	✗

Virranhallinta	
Voimanlähde *	AC
Virrankulutus *	284 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,3 W
Virrankulutus (talouden tila)	181 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	5 - 35 °C
Varastointilämpötila	-10 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	41 - 95%
Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%

Paino ja mitat	
Tuotteen leveys	302 mm
Tuotteen syvyys	252 mm
Tuotteen korkeus	92 mm
Paino *	2,7 kg
Pakkauksen leveys	355 mm
Pakkauksen syvyys	380 mm
Pakkauksen korkeus	165 mm
Pakkauksen paino	4,13 kg

Pakkauksen sisältö	
Kaukosäädin *	✔
Sisältää paristot	✔
Sisältää johdot	AC
Virtalähde mukana	✔

Liitettävyys	
Palveluportin tyyppi	USB B-tyyppi
USB 2.0 A-tyypin porttien määrä	1
HDMI-porttien lukumäärä *	2
DVI-portti *	✗

Verkko	
Älytelevisio *	✗
Ethernet LAN *	✗
Wi-Fi *	✗

Tallennusväline	
Integroitu kortinlukija *	✗

Ominaisuudet	
Interaktiivinen *	✗
Melutaso (taloudellinen tila)	28 dB
Melutaso (valmiustila)	28 dB
Melutaso *	37 dB
Alkuperämaa	Filippiinit
Salasanasuojaus	✔

Tekniset tiedot	
Muut ominaisuudet	A/V mute, Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function
Mobiilisovellustuki	✔
Virrankulutus	284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby)

Logistiikkatiedot	
Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
Tuotteita lavalla	72 kpl
Kuormalavan pituus	120 cm
Kuormalavan leveys	80 cm
Kuormalavan korkeus	2,13 m
Määrä per kerros	6 kpl
Määrä per lavakerros (UK)	6 kpl
Määrä per lava (UK)	72 kpl
Lavan pituus (UK)	120 cm
Lavan korkeus (UK)	2,13 m

Muut ominaisuudet	
Vaihtoehtotyyppi	Air filter, Ceiling mount, Document camera, Safety wire set, Soft carry case, Wireless LAN unit
Käyttöliittymä	USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in (2x), Jack plug out, USB 2.0-A
Ohjauspaneeli	0.62 inch with C2 Fine
Audiojärjestelmä	Standard
Tietoturvaominaisuudet	Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection

8715946738567

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date