

1:1 fristående hårddisk-duplikator och -raderare för 2,5"/3,5" SATA- och SAS-hårddiskar

StarTech ID: SATSASDUPE11



Denna fristående hårddiskduplikator och -raderare stöder både SATA- och SAS-hårddiskar och passar jättebra för företagslagring och datacenter-applikationer. Kompatibel med formfaktorerna 2,5" och 3,5" och är en mångsidig och kostnadseffektiv lösning för hårddiskhantering.

Hårddiskduplicering med hög hastighet

Med hårddiskduplikatorn kan du klonar SATA- eller SAS-hårddiskar 1:1 med hastigheter på upp till 13 GB/minut. Den är ett kraftfullt verktyg för IT-proffs och IT-administratörer för att effektivt hantera hårddiskar för serverdelsinfrastruktur eller hårddiskar som distribuerats till organisationsmedarbetare. Den bidrar till ett effektivare arbetsflöde genom att möjliggöra duplicering utan att en dator eller ett program används. Du kan snabbt säkerhetskopiera och arkivera data, duplicera data för avbildning av hårddisk eller föra över innehåll till extra hårddiskar för kontorsarbetare, vårdpersonal, myndighetspersonal eller andra medarbetare.

Hårddiskklonaren/raderaren har fyra dupliceringslägen inklusive system och fil, alla partitioner, sektor-för-sektor (hela hårddisken) och procentkopiering.

Flera raderingslägen - med raderingsbekräftelse i realtid

Radera enkelt SATA- eller SAS-hårddiskar utan en värddator. Som en hårddiskraderare kan SATSASDUPE11 radera två hårddiskar samtidigt och har sex olika raderingslägen inklusive snabbradering, säker radering, 1-pass-överskrivning, 3-pass-överskrivning (DoD), 3-pass-radering och jämför samt 7-pass-överskrivning.

De olika raderingslägena garanterar att data säkert kan raderas när du återanvänder hårddiskar. Detta lättar på integritet-relaterade problem vid radering av känslig data vilket är viktigt för många professionella kontor som till exempel medicinska, juridiska och revisorsfirmor.

Med hårddiskraderaren får du dessutom en förteckning över slutförda raderingsjobb med inbyggd loggning av radering för deklarationsskäl. Den ansluts till en seriell RS232-skrivare för att skriva ut en rapport över

raderingsproceduren och bekräfta att raderingen har lyckats. Kvittot visar tydligt tid och datum för raderingen samt vilket raderingsläge som använts.

Designad för enkelhet och bärbarhet

Hårddiskduplikatorn och -raderaren ger IT-proffs en lättanvänd lösning i en kontors- eller servermiljö. Den har enkla knappar för menynavigering och en inbyggd LCD-display som tydligt identifierar duplicerings- eller raderingsläget och status. Eftersom den är OS-oberoende behövs inga program eller drivrutiner.

Dess fristående användning ger snabb setup utan att behöva använda en dator. Du kan enkelt flytta enheten från rum till rum för att arbeta med hårddiskart på olika platser.

SATSASDUPE11 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Applications

- Förbättrar hårddiskhantering i företagslagrings- och datacenter-applikationer.
- Idealisk för IT-proffs och systemadministratörer som behöver snabb åtkomst till filer för att säkerhetskopiera och arkivera data, duplicera data för avbildning av hårddisk eller föra över innehåll till extra hårddiskar
- Radera känslig eller konfidentiell information säkert - idealiskt för företag och organisationer med integritets-relaterade problem, som till exempel juridisk eller medicinsk information
- Radera data säkert för att återanvända SSD- eller HDD-enheter

Features

- Duplicerar och raderar 2,5" och 3,5" SSD/HDD-enheter, både SATA- och SAS-hårddiskar
- Radera upp till 2 hårddiskar med 6 möjliga lägen: Snabbradering, säker radering, 1-pass-överskrivning, 3-pass-överskrivning (DoD), 3-pass-radering och jämför samt 7-pass-överskrivning
- Har fyra kopieringslägen: System och fil, alla partitioner, sektor-för-sektor (hela hårddisken) och procentkopiering
- Stöder seriell skrivare för loggning av radering och kvittoutskrift för raderingsbekräftelse
- Stöder hårddiskduplicering med hög hastighet på upp till 13 GB/min
- Stöder SATA I/II/III (upp till 6 Gbps) och SAS I/II
- Knappar för menynavigering och LCD-display för enkel användning

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Antal enheter	2
Chipset-ID	Xilinx SPARTAN-6
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SAS & SATA
Fläkt(ar)	Nej
Duplication Modes	System and File
Duplication Modes	All Partitions
Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Modes	Percentage Copy
Port Multiplier	Nej
Raderingslägen	Quick Erase
Raderingslägen	Secure Erase
Raderingslägen	1-Pass Overwrite
Raderingslägen	3-Pass Erase and Compare
Raderingslägen	3-Pass Overwrite
Raderingslägen	7-Pass Overwrite
Enhetskontakter	2 - SFF-8482 (29-stifts, data & ström, intern SAS)
Övriga gränssnitt	1 - DB 9-pin Serial Hane
Övriga gränssnitt	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0
LED-indikatorer	2 - Ström
LED-indikatorer	2 - Godkänd
LED-indikatorer	2 - Underkänd
Inspänning	110 ~ 240 AC
Inström	1.2A
Kontakttyp	N
Polaritet på mittpol	Positiv
Power Source	AC-adapter medföljer
Utspänning	12 DC
Utström	7A
Drifttemperatur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet	20% ~ 80%

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktbredd	3.5 in [90 mm]
Produkthöjd	1.4 in [35 mm]
Produktlängd	7.6 in [194 mm]
Produktvikt	1.5 lb [0.7 kg]
Fraktvikt (förpackning)	56.5 oz [1600 g]
Ingår i paketet	1 - SATA/SAS-duplikator och raderare
Ingår i paketet	1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU)
Ingår i paketet	2 - anslutningskablar för hårddisk
Ingår i paketet	2 - hårddiskkuddar
Ingår i paketet	1 - snabbstartsguide

Certifications, Reports and Compatibility

