

LINKSYS®

Velop® WiFi 5

Hela hemmets mesh
Trippelbandssystem

Drivs av



LINKSYS
Intelligent Mesh™

Täcker hem med upp till

Fler än 4 sovrum

över 60 enheter

AC2200

upp till 2,2 Gbit/s

Sömlös, 100 % Mesh Wi-Fi med full hastighet som passar perfekt för alla hem och livsstilar

Velop WiFi 5 (AC) hela hemmets mesh trippelbandssystem är ett högeffektivt modulärt WiFi-system baserat på dynamisk trippelbandteknik som agerar sömlöst för att skapa ett mesh-nätverk med lång räckvidd. Till skillnad från traditionella routrar med range extenders, ger Velops WiFi-system med trippelband och mesh, dit ett nätverk i hela hemmet utan väntetid eller buffring.

Velop-noder fungerar i alla typer av hem, och varje nod ökar din Wi-Fi-täckning så att du kan lägga till fler allt eftersom ditt mesh-nätverk växer.* Noderna arbetar tillsammans som ett mesh-nätverk vilket ger dig ett enda WiFi-nätverksnamn och lösenord, och friheten att inte behöva växla nätverk. Med sin kompakta och släta design kan noderna placeras på öppna ytor utan en massa fula anslutningskablar för bättre prestanda. Och Velop WiFi 5 trippelband fungerar med Amazon Alexa™.

Velop är enkelt att konfigurera tack vare Linksys App och har 3-års begränsad garanti och teknisk support.

Översikt

- Mesh WiFi-system som bäddar in ditt hem i sömlös WiFi.
- Ett enda sömlöst WiFi-nätverk med ett namn och ett lösenord.
- Modulärt system som kan skalas upp med dina ökande behov av Wi-Fi
- Intuitiv enkel app-baserad konfiguration.
- Fungerar med alla internetleverantörer.
- 3 års begränsad produktgaranti och kundstöd dygnet runt*.

1, 2 eller 3-pack

Modellnummer WHW0301

WHW0302

WHW0303



Viktiga egenskaper

Hemmavänlig design

Snygg design med dolda anslutningar och ett format som är 88 % mindre än traditionella routrar.

Dynamisk WiFi med trippelband i hela hemmet

Trippelbandsteknik som ändrar sig dynamiskt för att leverera blixtsnabb, sömlös Wi-Fi till alla enheter.

Ett nätverk med 100 % sömlös WiFi

Agerar som ett WiFi-mesh-nätverk för att ge en 100 % sömlös signal utan störningar.

Integrerade röstkommandon för Amazon "Alexa"

Amazon Alexa låter dig interagera med din Velop med hjälp av din röst.

Ett WiFi-meshnätverk på minuter

Intuitiv enkel konfiguration med den kostnadsfria Linksys-appen.

Linksys Shield och Aware

Blockera oönskat innehåll och skadliga webbplatser med Linksys Shield*, och övervaka rörelser i ditt hem och få meddelanden när oväntad aktivitet upptäcks med Linksys Aware*.

* Linksys Aware och Shield är tillgängliga som programprenumerationer i alla Linksys Velop trippelbandssystem. Mer information finns på: Linksys Aware: linksys.com/gb/linksys-aware, Linksys Shield: linksys.com/gb/linksys-shield

LINKSYS

Velop® WiFi 5 AC2200


Hela hemmets mesh trippelbandssystem

1, 2 eller 3-pack

Modellnummer WHW0301

WHW0302

WHW0303



Produktinformation

Undersida

Ovansida

Baksida

Enkel konfiguration med app

Det är enkelt att konfigurera ett Velop WiFi 5 hela hemmets mesh trippelbandssystem. Ladda ned och installera Linksys App till valfri smartphone med iOS eller Android. När du startar appen kommer den automatiskt att identifiera den enhet som ska konfigureras och tillhandahålla en animerad konfigureringsguide som ser till att du är online på några minuter.



Med Linksys App kan du alltid övervaka och hantera ditt hemnätverk överallt med hjälp av en smarttelefon eller en tablet.

1. Ladda ned och installera den kostnadsfria Linksys-appen

2. Anslut noden till ditt modem (-router), anslut och slå på

3. Öppna Linksys-appen



4. Följ instruktionerna på skärmen



LINKSYS® Velop® WiFi 5 AC2200

Hela hemmets mesh trippelbandssystem


1, 2 eller 3-pack
Modellnummer WHW0301
WHW0302
WHW0303



Ett modulärt system som är enkelt att utöka ger täckning i hela ditt hem och för din livsstil

Velops modulära system med noder som arbetar tillsammans är enkelt att utöka för att ge dig felfri och sömlös WiFi överallt och ersätter enkelt en vanlig router med Mesh WiFi. När ditt hem och din familj utökas, kan du enkelt lägga till fler noder för att öka täckningen i ditt nätverk. Respektive Velop WiFi 5 AX2200 trippelbandsnod lägger till upp till 1-2** rum eller 1 våning** med hastigheter upp till 2,2 Gbit/s.

- 1 Velop WiFi 5 trippelbandsnod täcker hem med upp till 1-2 sovrum och fler än 20 enheter
- 2 Velop WiFi 5 trippelbandsnoder täcker hem med upp till 2-3 sovrum och fler än 40 enheter
- 3 Velop WiFi 5 trippelbandsnoder täcker hem med över 4 sovrum och fler än 60 enheter



Utformad för att placeras inom synhåll i ditt hem,
för bästa möjliga WiFi-prestanda.





Hantera och övervaka ditt hemma-WiFi från valfri mobil enhet med Linksys app



Styr ditt WiFi-system i realtid, var du än är

Linksys App är kommandocentralen för ditt WiFi. Använd Linksys app överallt där du har en internetanslutning för att kontrollera anslutna enheter, ställa in gäståtkomst eller se till att barnen inte är ute på internet när de borde göra läxorna.

Linksys App i översikt

- Visa vilka enheter som är anslutna, och begränsa enkelt internetanvändningen med föräldrakontroll.
- Tilldela bandbreddshierarki med enhetsprioritering.
- Automatiska uppdateringar av den inbyggda programvaran håller ditt WiFi-system säkert.
- Ge gäster åtkomst och dela deras lösenord via textmeddelande.

Väsentliga funktioner

Föräldrakontroll

Skapa scheman för enheter, blockera vissa webbplatser och pausa WiFi för läxor.

Gäståtkomst



Dela enkelt ut ett gästnätverk åt besökare. Ditt huvud-WiFi är skyddat bakom en brandvägg.

Enhetsprioritering

Prioritera strömmande enheter medan dina barn surfar eller spelar spel.

Automatisk uppdatering av inbyggd programvara

Håll ditt WiFi-nätverk skyddat och säkert med automatiska uppdateringar av den inbyggda programvaran.



Skydda din familjs anslutna liv men Linksys Shield*

Utökade föräldrakontroller med åldersbaserad innehållsfiltrering

Linksys Shield är en prenumeration på en förstklassig programtjänst för Velop Tri-Band-användare som ger ett extra skyddslager. Med Linksys Shield kan du blockera olämpligt innehåll och hantera din familjs internetanvändning från din Linksys App.

Linksys Shield i översikt

- Åldersbaserad innehållsfiltrering gör att du kan förhindra att dina barn besöker webbplatser som innehåller oönskat innehåll.
- Avancerat webbläsarskydd kontrollerar webbplatser som du besöker mot en databas som innehåller miljontals kända hot.
- Schemalägga internettiden för specifika enheter så att barnen får en god natts sömn.

Väsentliga funktioner

Åldersbaserad kategoriblockering

Förinställ begränsningar som selektivt filtrerar bort innehåll inom åldersintervallet.

Avancerat webbläsarskydd


Förhindrar oavsiktliga besök på skadliga webbplatser.

Blockera webbplatser med en enda tryckning

Personanpassa förinställningar efter sektioner eller webbplatser inom dessa kategorier.

Schemalägg eller pausa skärmtid

Hantera internetanvändningen för att få familjetid.





Introducerar den första

Mesh WiFi-tekniken för rörelsedetektering någonsin⁺

Sinnesfrid utan kameror eller extra hårdvara

Linksys Aware är en prenumerationstjänst för WiFi-rörelsedetektering som använder ditt befintliga Velop® Intelligent Mesh-WiFi-nätverk för att detektera rörelse utan användning av kameror eller extra hårdvara. Den detekterar aktivitet via WiFi-signaler och skickar dig meddelanden via Linksys-appen vid oväntad rörelse.

Finns som en förnyelsebar programvaruprenumeration

- Linksys Aware är tillgängligt för alla Linksys Velop® Tri-Band Mesh WiFi-system* och levereras med en kostnadsfri provperiod på 90 dagar.
- Ställ in ditt hemma-WiFi i bevakningsläge på din semester med en prenumeration som förnyas månatligen, eller få sinnesfrid året runt med en tjänst som förnyas varje år.

* Du behöver minst två Velop® Tri-Band-noder för att kunna använda Linksys Aware

Väsentliga funktioner

Ställ in känslighetsnivån för rörelse

Se vad dina husdjur har för sig, eller få meddelanden endast när det finns personer inomhus som inte borde vara där.

Ställ in meddelandescheman




Skapa scheman för när du inte är hemma eller sover lugnt.

Visa rörelsehistorik

Se rörelser per timme, dag eller vecka.

Ställ in ditt WiFi i bevakningsläge

Skafta en månatlig eller årlig prenumeration direkt i din Linksys App.



LINKSYS

Velop® WiFi 5 AC2200

Hela hemmets mesh trippelbandssystem

1, 2 eller 3-pack

Modellnummer WHW0301

WHW0302

WHW0303

3-pack

WHW0303/WHW0303B (svart)

3 Velop WiFi 5 trippelbandsnoder täcker hem med över 4 sovrum och fler än 60 enheter



2-pack

WHW0302

2 Velop WiFi 5 trippelbandsnoder täcker hem med upp till 3 sovrum och fler än 40 enheter



1-pack

WHW0301

1 Velop WiFi 5 trippelbandsnod täcker hem med upp till 1-2 sovrum och fler än 20 enheter



Specifikationer

Förpackningen innehåller

- Linksys Velop WiFi 5 trippelbandsnod och strömadapter, 2-pack (x 2), 3-pack (x 3)
- Ethernet-kabel
- Snabbstartsguide
- Skriftlig dokumentation

WiFi-specifikationer

WiFi AC2200 med MU-MIMO.

2,4 Ghz radio - 400 Mbit/s*

5 Ghz radio 1 - 867 Mbit/s*

5 Ghz radio 2 - 867 Mbit/s*

Samtidigt trippelband

IEEE 802.11 b/g/n - 2,4 Ghz,

IEEE 802.11 b/n/ac - 5 Ghz - Stöd för 256 QAM.

Trippelband med dynamisk återtransport

Avancerad Beamforming+ teknik

Sömlös roaming-teknik

Krävs för konfigurering

- 1 Internetanslutning med ett modem eller modemrouter
- 2 Mobila enheter med Android 4.0.3 eller iOS 8 och senare, med dataanslutning

Processor och minne

716 MHz Quad Core

512 MB flash-minne och 512 GB RAM-minne.

Bluetooth®

4.0/LE för säker och enkel app-baserad konfiguration.

Säkerhet

Kryptering med WPA2 Personal

Kabelanslutning

Två Gigabit Ethernet-portar med automatisk avkänning för WAN- och LAN-anslutning

Radiofrekvenser

2,4 GHz 2,412-2 472 MHz

5 GHz 5 180-5 240 MHz,

5 260-5 320 MHz,

5 500-5 700 MHz

Bluetooth/Zigbee 2 402-2 480 Mhz

Typ av antenn

WiFi: 6 dipolantenner (och högeffektförstärkare) för utökad täckning
Bluetooth/ Zigbee: PIFA

Antennförstärkning Bluetooth 1,69 dBi

Antennförstärkning Zigbee 0,85 dBi

Antennförstärkning WiFi

2 412-2 472 MHz 3,26 dBi

5 180-5 240 MHz 3,77 dBi

5 260-5 320 MHz 3,77 dBi

5 500-5 700 MHz 3,87 dBi

Uteffekt (EIRP) WiFi

2 412-2 472 MHz 19,84 dBm

Strålförminning 19,89 dBm

5 180-5 240 MHz 22,40 dBm

Strålförminning 22,82 dBm

5 260-5 320 MHz 22,56 dBm

Strålförminning 22,91 dBm

5 500-5 700 MHz 29,73 dBm

Strålförminning 29,62 dBm

Nätadapter

Inspänning: 100-240 V ~ 50-60 Hz, 0,7 A

Utspanning: 12 V, 2 A

Temperatur

Drift 0 till 40 °C

Förvaring -20 till 70 °C

Luftfuktighetsområde 10 till 80 %

relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)

Mått

Produkt (individuell nod)

Vikt 0,61 kg

Djup 7,9 cm

Bredd: 7,9 cm

Höjd: 18,5 cm

Butiksförpackad enhet (1-pack)

Vikt:

1-Pack 3,33 kg

2-pack 2,2 kg

3-pack 3 kg

Bredd:

1-pack 21,5 cm

2-pack 30,6 cm

3-pack 39,5 cm

Total höjd: 25,5 cm

Totalt djup: 11,5 cm

Paketets mått

Vikt (*PL):

1-pack 3,4 kg

2-pack 5,1 kg

3-pack 6,87 kg

Bredd (*PL):

1-pack 26,5 cm

2-pack 35,5 cm

3-pack 43,5 cm

Total höjd (*PL) 29,5 cm

Totalt djup (*PL) 26,5 cm

Total kvantitet (*PL) 2 per pack

Tillverkare	Belkin International
Varumärke	Linksys
Modellnummer	WHW0301/WHW0302/WHW0303/WHW0303B
Beskrivning	Velop WiFi 5 hela hemmets trippelbandsystem, AC2200

Belkin BV.
Jupiter Building; Herikerbergweg 106,
1101 CM Amsterdam Zuid-Oost,
The Netherlands

© 2021 Belkin International, Inc.
och/eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.

Belkin Limited
Unit 1, Regent Park, Booth Drive,
Park Farm South, Wellingborough,
Northants, NN8 6GR, United Kingdom

Tillverkad i Vietnam.

	Artikelnummer	Tariffkod	UPC	EAN	Typ av stickkontakt
1-pack	WHW0301-UK	8517620000	745883728176	4260184672110	Brittisk (BS1363)
	WHW0301-EU	8517620000	745883728152	4260184666775	Euro (CEE 7/16)
	WHW0301-ME	8517620000	745883728169	4260184666799	Brittisk (BS1363)
2-pack	WHW0302-UK	8517620000	745883728411	4260184672127	Brittisk (BS1363)
	WHW0302-EU	8517620000	745883728213	4260184666812	Euro (CEE 7/16)
	WHW0302-ME	8517620000	745883728237	4260184666836	Brittisk (BS1363)
3-pack	WHW0303-UK	8517620000	745883728473	4260184672134	Brittisk (BS1363)
	WHW0303-EU	8517620000	745883728442	4260184666850	Euro (CEE 7/16)
	WHW0303-ME	8517620000	745883728466	4260184666874	Brittisk (BS1363)



3-års begränsad
produktgaranti.

* Värdena för maximal överföring är hämtade från specifikationerna för IEEE-standarden 802.11. Faktiskt prestanda kan variera, inklusive lägre kapacitet för trådlöst nätverk, dataöverföringshastighet, räckvidd och täckning. Prestandan påverkas av många faktorer, förutsättningar och variabler som t.ex. byggnadsmaterial och konstruktion, mängden nätverkstrafik, vilka trådlösa produkter som används, störningar och andra ogynnsamma villkor. För att åstadkomma bästa prestanda måste produkten användas med en kompatibel trådlös AC2200-enhet. Standardöverföringshastigheterna för respektive nod - 867 Mbit/s (för 5 GHz), 400 Mbit/s (för 2,4 GHz) - är de fysiska datahastigheterna. Den faktiska dataöverföringen är långsammare och kan variera beroende på kombinationen av trådlösa produkter och externa faktorer. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Kunder måste ha en fungerande bredbandsanslutning till internet för anslutning av produkten och dess anslutna datorer och enheter till internet. Vissa enheter kräver ytterligare trådlösa adapter eller en Ethernetkabel för anslutning. Baserat på den maximala hastighet som data (fysisk hastighet) kan röra sig över en trådlös länk medan den alternerar mellan de två 5 GHz-radiosändarna i varje nod. Respektive nod har tre WiFi-radiosändare - en på 2,4 GHz och två stycken på 5 GHz. Respektive radiosändare för 5 GHz har en genomströmningshastighet på 867 Mbit/s. Noderna kommer att alternera mellan dessa två radiosändare på 5 GHz för varje respektive anslutning, vilket medför en 100 % sömlös Wi-Fi i ditt nätverk. Kan kräva en uppdatering av programvara/fast programvara som kan hämtas från linksys.com/support.

**Respektive nod i det trådlösa systemet ger ytterligare WiFi-täckning. Räckvidden kan variera med antalet noder och dess placering i systemet. Räckviddsspecifikationerna baseras på resultaten av prestandastester under normala användningsförhållanden. De faktiska räckvidderna varierar beroende på trådlösa störningar, driftsmiljöer och byggnadsmaterial. Angiven trådlös räckvidd är endast avsedd som en referens och kan inte garanteras eftersom alla trådlösa nätverk är unika.

Belkin, Linksys och Velop och många produktnamn och logotyper är varumärken som tillhör Belkin-koncernen. Tredjepartsvarumärken som nämns tillhör respektive ägare. [Logotyperna för Alexa och Amazon är varumärken som ägs av Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.] Apple och Apple-logotypen är varumärken som ägs av Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett varumärke som ägs av Apple Inc. Android och Google Play är varumärken som ägs av Google Inc. Bluetooth® är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG Inc. och används av Belkin under licens. WiFi och WiFi Protected Setup är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. Logotypen Wi-Fi CERTIFIED är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance.