

1,8 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k

Product ID: MDP2DPMM6



MDP2DPMM6 Mini DisplayPort™ till DisplayPort-kabeladaptern på 1,8 m har en Mini DP-hankontakt i ena änden och en DP-hankontakt i den andra, vilket gör att du kan ansluta en Mini DisplayPort-utrustad bärbar dator (inklusive Mac®-datorer) till en HDTV, skärm eller projektor som har en standard DisplayPort-anslutning.

mDP till DP-kabeln stöder höga upplösningar på upp till 4k x 2k (3840x2160) @ 60 Hz med maximalt HBR2-bandbredd på 21,6 Gbps. Kabeln stöder även Multi-Stream (MST) för kedjekoppling av flera skärmar och ger valfritt audio-stöd.

MDP2DPMM6 täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad pålitlighet och ser till att digitalt skyddat innehåll visas korrekt med både HDCP och DPCP.

Obs.: Nyare bärbara och stationära datorer (t.ex. Apple®) är endast utrustade med Thunderbolt™-portar. Våra Mini DP till DP-kablar kan anslutas till Thunderbolt-portar och gör att du kan ansluta dina DP-kompatibla skärmar.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut en DisplayPort-skärm eller -projektor till enheter som är utrustade med en Mini DisplayPort-anslutningsport

Features

- Stöd för hög upplösning på upp till 4k x 2k
- Stöd för High Bit Rate 2-bandbredd (HBR2) på upp till 21,6 Gbps
- Kompatibel med PC, Mac och Microsoft® Surface™
- Designad och tillverkad efter DisplayPort 1.2-standarder
- Bakåtkompatibel med DisplayPort 1.1
- Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP
- Guldpläterade kontakter

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Antal ledare	19
	Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kontaktplätering	Guld
Kontakt(er)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
	Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts) Hane
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Luftfuktighet	20~80% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	6 ft [1.8 m]
	Produktvikt	2.6 oz [75 g]
	Tråddimension	32 AWG
	Yttre kabeldiameter	0.2 in [4.8 mm]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	3.2 oz [90 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 1,8 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.