


IDE till SATA hårddisk- eller optisk enhetsadapter - 40-stifts PATA till 2,5" SATA HDD/SSD/ODD-konverterare

Produkt ID: IDE2SAT2



IDE2SAT2 adaptern för anslutning mellan 40 stifts IDE och SATA låter dig ansluta en SATA I/II/III-enhet till en tillgänglig IDE/ATA 33/66/100/133-moderkortsport - en kostnadseffektiv lösning som låter dig lägga till nyare SATA-enheter och behålla ditt befintliga moderkort.

IDE/SATA-adaptern är en kostnadseffektiv lösning för att ansluta en nyare 2,5"/3,5"/5,25" SATA-enhet till en äldre IDE-moderkortsport. IDE2SAT2 har även stöd för ODD (Optical Disk Drive) och låter dig lägga till Blu-ray-, DVD- eller CD-ROM-enheter till ett äldre IDE-moderkort.

IDE/SATA-adaptern täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- En intern lösning vid anslutning av SATA-hårddisk till ett moderkort med stöd av IDE-gränssnitt
- Idealisk vid användning med äldre moderkort som inte stöder SATA

Funktioner

- **ENKEL INSTALLATION:** Denna IDE- till SATA-adapter möjliggör SATA-anslutning på äldre IDE-moderkort och är en komplett hårdvarulösning som inte kräver några ytterligare drivrutiner eller programvara
- **TILLFÖR SATA-ANSLUTNING:** Den här IDE-SATA-omvandlaren är en kostnadseffektiv lösning för att ansluta SATA-hårddiskar eller optiska enheter till äldre IDE-system, utan att det krävs några ytterligare kontrollerkort. Inkluderar en intern LP4 till SP4-strömkabel
- **BRED KOMPATIBILITET:** Stöder 2,5/3,5/5,25-tums SATA-enheter. Har stöd för ODD (Optical Disk Drive) för Blu-ray-, DVD- eller CD-ROM-enheter. Överensstämmer med SATA version 1.0 och stöder SATA I/II/III. Kompatibel med IDE/ATA 33/66/100/133
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här IDE- till SATA-moderkortadaptern är utformad och byggd för IT-proffs och har en 2 års garanti, inklusive gratis livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	IDE
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
Enhetstyp	SATA
Chipset-ID	Marvell - 88SA8052

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	133 MB/s
RAID	Nej

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA)
	1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)
	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts)

Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	En IDE-kontroller och ATA-kabel (ingår ej)
Ström	Inspänning	5V DC / 12V DC
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 50°C (40°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
	Luftfuktighet	15~90% RH
Utseende	Färg	Röd
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	3.0 in [75.5 mm]
	Produktbredd	0.8 in [20 mm]
	Produkthöjd	0.9 in [2.3 cm]
	Produktvikt	1.0 oz [29 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Package Length	5.7 in [14.5 cm]
	Package Width	6.9 in [17.5 cm]
	Package Height	1.3 in [33 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.1 oz [89 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - IDE till SATA-adapter 1 - LP4 Molex till SP4 strömkabel

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.