AOC V5 CU34V5CW монитор для ПК 86,4 cm (34") 3440 x 1440 пикселей Wide Quad HD LED Черный



Производитель : AOC **Семейство продуктов:** V5 **Код товара:** CU34V5CW/BK

Модель : CU34V5CW

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Freesync
AOC V5 CU34V5CW. Диагональ экрана: 86,4 cm (34"), Разрешение экрана: 3440 x 1440 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD, Технолигия дисплея: LED, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 21:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный





Экран	
Диагональ экрана *	86,4 cm (34")
Разрешение экрана *	3440 x 1440 пикселей
Тип HD *	Wide Quad HD
Собственное форматное соотношение *	21:9
Технолигия дисплея *	LED
Тип матрицы *	VA
LED подсветка	✔
Тип подсветки	W-LED
Сенсорный экран *	✘
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²
Время отклика *	4 ms
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)
Время отклика (MPRT)	1 ms
Антибликовый экран	✔
Форма экрана *	Изогнутый
Рейтинг изгиба экрана	1500R
Контрастность (типичная) *	3000:1
Контрастность (динамическая)	20000000:1
Максимальная частота обновления *	100 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°
Угол обзора по вертикали	178°
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов
Размер точки	0,23175 x 0,23175 mm
Плотность пикселей	110 ppi
Размер диагонали экрана (метрич.)	86,4 cm
Твердость поверхности	6H

Порты и интерфейсы	
Количество портов DisplayPort	1
Версия DisplayPort	1.2
Выход для наушников *	✔
Линейные выходы наушников	1
Порт подключения наушников	3,5 мм
Встроенный KBM коммутатор	✘
Разъем питания	✔
Mobile High-Definition Link (MHL)	✘

Сеть	
Подключение Ethernet	✘

Эргономика	
крепление VESA *	✔
Крепление VESA	100 x 100 mm
Настенный	✔
Слот кабельной блокировки *	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Регулировка высоты *	✔
Регулируемая высота (макс)	13 cm
Вращение вокруг оси	✘
Вращение	✔
Диапазон углов поворота	28 - 28°
Регулировка угла наклона	✔
Угол наклона	3 - 21°
Экранное меню (OSD)	✔

Производительность	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
Тип AMD FreeSync	FreeSync
Быстрая зарядка	✓
Технология Flicker free	✓
Технология Low Blue Light	✓

Мультимедиа	
Количество колонок	2
Номинальная RMS-мощность	10 W
Встроенные колонки *	✓
Мегапиксели	2 MP
Встроенный микрофон	✗
Встроенная камера *	✓

Дизайн	
Позиционирование на рынке *	Дома
Цвет товара *	Черный
Безрамная конструкция	✓
Цвет передней панели	Черный
Съемная подставка	✓
Цвет ножек	Черный

Порты и интерфейсы	
Встроенный USB-хаб *	✓
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Тип восходящего порта USB	USB Type-C
Количество входных портов	1
Количество восходящих портов USB Type-C	1
Количество выходных портов USB Type-A	4
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓
USB Power Delivery	✓
USB Power Delivery до	65 W
Порт DVI	✗
HDMI *	✓
Количество HDMI портов	1
Версия HDMI	2.0

Эргономика	
Языки экранных меню	Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский язык, Японский, Корейский, Хорватский язык, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий, Украинский
Количество OSD языков	19
Светодиодные индикаторы	✓

Энергопитание	
Класс энергоэффективности (SDR) *	G
Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	34 кВт·ч
Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	35 кВт·ч
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Тип подачи питания	Внутренний
Шкала классов энергоэффективности	A - G

Данные об упаковке	
Длина USB кабеля	1,8 m

Содержимое упаковки	
Подставка в комплекте	✓
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI, USB Type-C
Длина кабеля HDMI	1,5 m

Прочие свойства	
Гарантийный срок	3 лет
Picture-by-Picture (PbP)	✓
Тип внешней отделки	Матовый
Тип толщины рамки	Безрамный
Compliance certificates	CE
Среднее время наработки на отказ	50000 h
Световые эффекты	✗
Supplied AC adapter type	Кабель переменного тока
Сертификация	CB,EAC

Технические характеристики	
Естественная частота обновления	60 Hz

4038986110273

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date