QNAP TS-464U NAS Rack (1U) Intel® Celeron® N5095 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Aluminium, Svart



Märke : QNAP

Produktkod: TS-464U-8G

Product name : TS-464U

QNAP TS-464U. Modell: NAS. Chassityp: Rack (1U). Enhetsklass: Små och Medelstora Företag. Processorfamilj: Intel® Celeron®, Processor: N5095, Processorfrekvens: 2 GHz. Internminne: 8 GB, Typ av internminne: DDR4. Total installerad lagringskapacitet: 0 TB. Installerat operativsystem: QNAP Turbo System



Lagringsmedia	
Lagringsenhetens kapacitet *	0 GB
Lagringsenhetsgränssnitt som stöds	Serial ATA II, Serial ATA III
Storlekar som stöds på lagringsenhet	2.5,3.5"
RAID-stöd *	✔
RAID-nivåer	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online RAID-migrering	✔
Online RAID-expansion	✔
RAID-återuppbyggnad	✔
Hårddiskplatser med hotswap-funktion	✔
Filsystem som stöds	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Lagringsenheter installerade *	✘
Total installerad lagringskapacitet *	0 TB
Antal lagringsenheter som stöds *	4
Typ av installerad lagringsenhet *	✘
Typer av lagringsenheter som stöds *	HDD & SSD
Diskgenomgång	✔

Processor	
Processortillverkare *	Intel
Processorfamilj *	Intel® Celeron®
Processor *	N5095
Processorfrekvens *	2 GHz
Processorboostfrekvens	2,9 GHz
Processorkärnor	4
Processortrådar	4
CPU konfiguration (max)	1
Ombord grafikkort modell	Intel® UHD Graphics

Minne	
Internminne *	8 GB
Typ av internminne	DDR4
Maximal RAM som stöds	16 GB
Minnesplatser	2
Minnets formfaktor	SO-DIMM
Flashminne	4000 MB

Nätverk	
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔

Prestanda	
Typer av säkerhetskopiering	Cloud, iSCSI LUN
Alarm	✔
Flerspråkig support	✔
Snapshot	✔
Lednings Protokoll	SNMP V2, V3
Kryptering/säkerhet	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Åtkomstkontrollista (ACL)	✔
Återställningsknapp	✔
På / av-knapp	✔
Inbyggd FTP-server	✔
Webbläsare stöds	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemlogg	✔
Hot spare-disk	✔
Diskavsökning	✔
Stöd för S.M.A.R.T.	✔
Delad mapp	CIFS/SMB

Programvara	
Installerat operativsystem *	QNAP Turbo System
Operativsystemversion	5,0,1
Windows-operativsystem som stöds	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Linux operativsystem som stöds	Ubuntu 14.04
Mac-operativsystem som stöds	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Serveroperativsystem som stöds	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Andra operativsystem som stöds	Solaris 10

Strömtillförsel	
Strömförsörjning plats	Inbyggd
Nätaggregatets effekt	250 W
Antal strömförsörjningsaggregat	1

Nätverk	
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s
Koppar Ethernet-kablar teknik	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T
DHCP-server	✔
Jumbo Frames stöd	✔
iSCSI-stöd	✔
Wake-on-LAN förberedd	✔
Dynamisk DNS (DDNS)	✔

Anslutningar	
USB-port *	✔
Antal USB 2.0 anslutningar	2
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar	2
Antal HDMI-portar	1
HDMI-version	1.4b
Antal LAN (RJ-45) anslutningar *	2
Samtidiga anslutningar	1500
PCI Express x2 (Gen 3.x) platser	1

Design	
Chassityp *	Rack (1U)
Kylning typ *	Aktiv
Produktens färg	Aluminium, Svart
Antal fläktar	2 fläkt/-ar
Fläktdiameter	4 cm
LED-indikatorer	HDD, LAN, Energiljus, Status

Prestanda	
Modell *	NAS
Enhetsklass *	Små och Medelstora Företag
Säkerhetskopieringsfunktion *	✔

Strömtillförsel	
Strömförbrukning (vanlig)	36,81 W
Strömförbrukning i väntläge	22,285 W
AC-inspänning	100 - 240 V
Växelström Frekvens	50 - 60 hz
Fan spänning	12 V

Vikt & dimension	
Bredd *	482,6 mm
Djup *	483,9 mm
Höjd *	43,3 mm
Förpackningens bredd	667 mm
Låddjup	612 mm
Förpackningens höjd	160 mm
Vikt inkl. förpackning	10,6 kg

Förpackningens innehåll	
Kabel inkluderad	AC, LAN (RJ-45)
Antal strömkablar	1
Snabbstartsguide	✔
Antal skruvar	84
Förpackningstyp	Låda

Processor specialfunktioner	
Förstärkt Intel Speedstep Technology	✔
Idle stater	✔
Intel® 64	✔
Intel® Trusted Execution Technology	✘
Intel Virtualization Technology (VT-x)	✔
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✔
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT)	✔

Miljökrav	
Temperatur vid drift	0 - 40 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	5 - 95%
Temperaturintervall (förvaring)	-20 - 70 ° C

Logistikdata	
Harmonized System (HS)-kod	84714100

Övrigt	
Garantiperiod	3 År

4711103082218

0885022024568

885022024568

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date