

K 5 BASIC

Vesijäähdytteisellä moottorilla varustettu K5 Basic -painepesuri soveltuu kohtalaisen lian satunnaiseen irrottamiseen esimerkiksi polkupyöristä, autoista tai kiviseinistä. Itseimevä.



Made in Europe



Tuotenumero

1.180-580.0

- Quick Connect -pikaliitäntä
- Energiatehokas ja pitkäikäinen vesijäähdytteinen moottori
- Varustettu pesuaineinjektorilla.

Tekniset tiedot

EAN koodi		4039784973480
Jännite	V / Hz	230 / 50
Paine	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Virtausnopeus	l/h	max. 500
Työsuoritus	m²/h	40
Syöttöveden lämpötila	°C	max. 40
Liitäntäteho	kW	2,1
Väri		Keltainen
Paino (ilman varusteita)	kg	11,5
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	15
Mitat (p x l x k)	mm	341 x 325 x 867

Laite


Pesukahva		Pikakiinnitys
Viuhkasuutin		■
Turbosuutin		■
Korkeapaineletku	m	8
Pikaliitäntä koneeseen		■
Pesuaineen syöttö		Imuletku
Ulosvedettävä aisa		■
Vesijäähdytetty moottori		■
Integroitu vesisuodatin		■
A3/4" adapteri puutarhaletkulle		■
Veden imu		■

■ Toimituksen mukana.



Erinomainen pesuteho

- Vesijäähdytetty sähkömoottori on varmatoiminen, tehokas, taloudellinen ja painoltaan kevyt.



Kahva

- Helpottaa pesurin siirtämistä ja kuljetusta.




Suuret pyörät

- Turvallinen ja kätevä kuljettaa myös hankalassa maastossa, kuten pihapoluilla.

VARUSTEET K 5 BASIC

1.180-580.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
TERASSI- JA TASOPESURIT				
T-Racer" vaihtosuuttimet, K2 – K5	1	2.640-727.0	Vaihtosuuttimet terassipesuriin. Harmaat suuttimet K2 -K5 sarjan kotitalouspesureihin.	☐
T7 Plus T-Racer -tasopesuri	2	2.644-074.0	Suihkusuutin takaa siistin lopputuloksen nurkkiin ja reunoihin asti. T7 Plus T-Racer -tasopesuria voidaan käyttää pysty- tai vaakasuuntaisesti ja se takaa tehokkaan ja roiskeettoman pesun.	☐
T 5 T-Racer -tasopesuri	3	2.644-084.0	Perusteellista ja roiskeetonta puhdistusta. Säädetävän suutinkorkeuden ansiosta voidaan pestä kovat sekä herkäät pinnat. Yleisimpiä käyttökohteita ovat terassit, patiot ja autotallin ovet.	☐
PS 30 -pesuharja	4	2.644-123.0	Pesuharja jossa kolme integroitua korkeapainesuutinta. Irrottaa itsepäisen lian helposti. Soveltuu hyvin portaiden ja reunustojen puhdistukseen. Sisältää kumilastan likaveden poistoon.	☐
PS 30 Plus -pesuharja	5	2.644-212.0	PS 30 plus -pesuharja poistaa itsepäisenkin lian vaivatta kolmen korkeapainesuuttimen avulla. Kiitos kääntyvän sivusuuttimen, kaikki kulmat ja reunat puhdistuvat vaivattomasti.	☐
HARJAT				
WB 130 pyörivä pesuharja car & bike	6	2.644-287.0	Hellävarainen puhdistus autoille ja moottoripyörille: pehmeä, pyörivä harja innovatiivisella ja vaihdettavalla mikrokuituisella harjaosalla. Konepestävä 60 °C.	☐
WB 60 pehmeä pesuharja	7	2.643-233.0	Pehmeä harja laajojen alueiden, kuten ajoneuvojen, pesuun. 248 mm kattava työskentelyleveys.	☐
Pesuharja	8	6.903-276.0	Pesuharja pehmeillä harjaksilla herkkien ja vaikeapääsyisten alueiden puhdistamiseen ulkopuolelta. Sopii kaikkiin Kärcher K 2 – K 7 painepesureihin.	☐
Adapteri puutarhaletkuun	9	2.640-732.0	Kärcher-pesuvälineiden liittämiseen puutarhaletkuun pikakiinnityksellä. Vesimäärän säätö ja veden tulon pysäytys adapterissa.	☐
SUIHKUPUTKET				
TLA 4 teleskooppinen suihkuputki	10	2.644-190.0	Teleskooppisen suihkuputken avulla pääsee vaivattomasti korkealla oleviin kohteisiin. Yleisimpiä puhdistuskohteita ovat valokatteet, julkisivut ja matkailuajoneuvot. 180° kääntyvä nivel.	☐
TLA 4 teleskooppinen suihkuputki harjalla	11	2.644-249.0	Teleskooppisen suihkuputken avulla pääsee vaivattomasti korkealla oleviin kohteisiin. Yleisimpiä puhdistuskohteita ovat valokatteet, julkisivut ja matkailuajoneuvot. Mukana pesuharja.	☐
Alustanpesusuihkuputki	12	2.638-817.0	Taivutettu suihkuputki soveltuu esimerkiksi sadevesikourujen, isojen roskasäiliöiden ja auton alustanpesuun.	☐
Jatkosuihkuputki 0,5m	13	2.643-240.0	Jatkosuihkuputki vaikeapääsyisten kohteiden pesuun. Yhteensopiiva kaikkien kuluttajapainepesurivälineiden kanssa.	☐
eco!Booster 145	14	2.645-384.0	Tehokas ja hellävarainen eco!Booster tarjoaa 50% paremman puhdistustehon verrattuna perinteiseen viuhkasuuttimeen, säästää vettä, energiaa ja aikaa. Sopii K 5 -sarjan painepesureihin.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ○ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 5 BASIC

1.180-580.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUIHKUPUTKET				
VP 180 S Vario Power – suihkuputki 360° K 2 – K 7	15	2.643-254.0	Vario Power Jet 360 °lyhyt suihkuputki portaattomasti säädettävällä paineensäädöllä ja 360 ° kääntyvällä nivelellä sopii erinomaisesti vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen.	☐
MP 145 Multi Power Jet -suihkuputki	16	2.643-239.0	Suihkuputkessa valittavissa 5 eri suihkutyyppiä: Pesuaineen levitys, viuhkasuihku, pyörivä pistesuihku, pistesuihku ja leveä matalapaineviuhkasuihku. Sopii K 3-K 5 -sarjojen painepesureihin.	☐
PUTKENAVALUS				
PC 7.5 -putkenavaussetti	17	2.644-491.0	Putkien, viemäreiden ja syöksytorvien ylläpitoon sekä tukosten avaamiseen. 7,5 metrin letku kahdella erilaisella suuttimella.	☐
PC 15 -putkenavaussetti	18	2.644-492.0	Putkien, viemäreiden ja syöksytorvien ylläpitoon sekä tukosten avaamiseen. 15 metrin letku kahdella erilaisella suuttimella.	☐
Kattokourujen ja putkien puhdistussetti	19	2.642-240.0	Kourujen ja putkien puhdistussarja toimii kuin itsestään – korkean paineen avulla. Avaa putket ja rännit tehokkaasti. Letkun pituus 20m.	☐
VAAHTOSUUTIN				
FJ 6 -vaahdotin	20	2.643-147.0	FJ 6 -vaahdotin pesemiseen tehokkaasti vaahdon avulla. Sopii erinomaisesti pesuaineen levittämiseen esim. Autojen ja moottoripyörien pinnoille sekä puu- ja julkisivupinnoille.	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin ja vaahtopesuaine	21	2.643-143.0	Vaahtopesuaine ja FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin. Pesuaine on helppo vaihtaa suutinosaan.	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean vaahdosuutin ja autoshampoo 3-in-1	22	2.643-144.0	Autoshampoo ja FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin. Helppo vaihto eri pesuaineiden välillä.	☐
SEKALAISET				
SH 5 -imuletku	23	2.643-100.0	Käytä vettä ympäristöystävällisesti esimerkiksi sadevesitynnyrystä imuletkun avulla. Letkun pituus 5 m.	☐
Vesi-hiekkapuhallussetti	24	2.638-792.0	Ruosteen, maalin ja vaikean lian irrottamiseen. Sopii K 2 -K 7 sarjojen painepesureihin.	☐
Kääntyvä nivel	25	2.640-733.0	180° kääntyvä kiertyvä nivel helpottaa vaikeapääsyisten kohteiden puhdistusta. Liitetään pesukahvan ja varusteen tai jatkosuihkuputken ja varusteen väliin.	☐
Syöttövesisuodatin	26	4.730-059.0	Estää veden epäpuhtauksien pääsyn Kärcher-painepesurin pumppuun. Soveltuu K 2 – K 7 -sarjoihin.	☐
Anti-Twist -adapteri	27	2.644-257.0	Adapteri estää paineletkun kiertymistä ja helpottaa työskentelyä. Sopii kaikkiin Quick Connect -pikaliitoksella varustettuihin pesukahvoihin.	☐
O-rengassetti	28	2.640-729.0	O-rengassetti on helppo vaihtaa painepesuriin.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ☐ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 5 BASIC


1.180-580.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KORKEAPAINETUKUT				
Korkeapainejatkotuk - 2009 ja uudemmat + Quick Connect -pikakiinnitys				
Korkeapainejatkotuk 9m	29	2.641-721.0	Vaihtotuk Kärcher Home&Garden-malliston painepesureille, jotka on valmistettu aikaisintaan 2009. Pituus 9 m, paine jopa 180 bar, lämpötila 60 °C. Quick Connect -pikaliitos.	☐
Vaihtotuksetti - 1992 ja uudemmat				
Adapterisetti jatkokutkulle	30	2.643-037.0	Kaksiosainen kierre/pikaliitin-adapterisetti jatkokutkulle Quick Connect -pikaliitoksella. Ei sovellu letkukelallisiin koneille.	☐
Korkeapainejatkotuk pikaliitoksella - 2008 ja uudemmat + Quick Connect -pikakiinnitys				
Korkeapainejatkotuk 10 m K35 - K 7	31	2.641-708.0	Laadukas jatkokuk K 5 - K 7 painepesureihin mahdollistaa laajemman toimintasäteen. Teräspunosvahvistettu kuminen korkeapainejatkotuk kestää jopa 180 barin paineen ja, 80 °C lämpötilan.	☐
Korkeapainejatkotuk 10m	32	2.641-710.0	Laajentaa pesurin toimintasädettä. Kangaspuvosvahvistettu korkeapainejatkotuk Quick Connect -pikaliitoksella -08 valmistettuihin ja uudempiin Home&Garden -malliston K 3 - K 7 painepesureihin.	☐
Korkeapainejatkotuk 6m	33	2.641-709.0		☐
VARUSTEIDEN SÄILYTYS JA LETKUKELA				
Hose trolley HT 2	34	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	35	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	36	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	37	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	38	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	39	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	40	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	41	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	42	2.645-369.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET K 5 BASIC
1.180-580.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
VARUSTEIDEN SÄILYTYS JA LETKUKELA				
Hose reel HR 2.10 Set	43	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	44	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	45	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	46	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	47	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	48	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	49	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	50	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	51	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	52	2.645-381.0		☐
LETKUT				
PrimoFlex 1/2" 30m	53	2.645-248.0		☐
K	54	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	55	2.645-297.0		☐
K	56	2.645-298.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet. ☐ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 5 BASIC 1.180-580.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LETKUT				
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	57	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	58	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	59	2.645-321.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	60	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	61	2.645-323.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	62	2.645-325.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	63	2.645-326.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	64	2.645-327.0		☐
Letkusetti korkeapainepesureihin	65	2.645-156.0	Korkealaatuinen PrimoFlex® (3/4") letkusetti korkeapainepesuriin tai puutarhan kasteluun. Pituus 10 m.	☐
PrimoFlex® 5/8" letku - 25 m	66	2.645-140.0	Laadukas PrimoFlex® puutarhaletku vaativaan käyttöön. Vahvistettu rakenne, paineenkesto 24 bar, lämmönkesto -20... +65 °C. Terveydelle vaaraton, ftalaatiton materiaali.	☐
YLEISPUHDISTUSAINEET				
Plug 'n' Clean: Yleispuhdistusaine	67	6.295-753.0	Plug 'n' Clean: Yleispuhdistusaine 1 litran pullossa käytettäväksi Kärcherin korkeapainepesurin kanssa. Helppo ja nopea käyttää. Sopii kaikkeen pesemiseen.	☐
Universalreiniger RM 555	68	6.295-357.0		☐
CLEANING MATERIAL 555 ASF 5L	69	6.296-144.0		☐
AJONEUVOJEN PUHDISTUS				
Ultra Foam Cleaner RM 527	70	6.296-173.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet. ☐ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 5 BASIC

1.180-580.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
AJONEUVOJEN PUHDISTUS				
Car shampoo 500ml Konz. GBP*int	71	6.295-843.0		☐
RM 670 Winter windshield cleaner concent	72	6.296-169.0		☐
Hyönteistenpoistoaine	73	6.295-761.0	Poistaa hellävaraisesti hyönteisten jäämät ajoneuvojen erilaisilta pinnoilta.	☐
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	74	6.295-888.0		☐
Lasinpesuaine autolle	75	6.296-105.0	Tehokas pesuaine ei jätä jälkiä eikä muodostyja heijastumia. Poistaa sormenjäljet, hyönteisten jäämät ja muun lian. Antistaattinen koostumus estää uutta likaa muodostumista. 0,5l pullo.	☐
Auton sisätilojen puhdistusaine	76	6.296-106.0	Raikkaat ja puhtaat sisätilat ilman hajuja. Sopii useimmille auton sisätilojen pinnoille jättäen niihin suojaavan, antistaattisen pinnan.	☐
Auton sisäpesuaine keskimatta	77	6.296-107.0	Syväpuhtaat muov- ja kumipinnat autossa. Jättää keskimattaisen, sileän kalvon jolloin auto näyttää kuin uudelta.	☐
Kiillotusvaha	78	6.296-108.0	Tehokasta puhdistusta ja pesukestävää suojaa yhdellä kertaa. Hienot naarmut ja juovat poistetaan, ja alkuperäinen väri kirkkaus palautuu.	☐
RM 667 Vanteiden puhdistusaine	79	6.296-048.0	Maksimoitua ja nopeaa puhdistustehoa. Poistaa likaa yleisimmistä auton vannemateriaaleista. Älykäs värin vaihto kertoo puhdistusaineen tehoavan.	☐
RM 670** Winter windshield cleaner conce	80	6.296-109.0		☐
RM 672** Summer Windshield Cleaner conce	81	6.296-110.0		☐
Auto shampoo 3 in 1	82	6.295-750.0	Miedosti alkalinen auto shampoo puhdistaa autosi tehokkaasti sekä pesee pois tyypilliset tie- ja talvisuolat. Plug 'n' Clean: Helppo ja nopea käyttää 1 liran purkissa painepesurin kanssa.	☐
Car shampoo 3in1, 1L *Nordic	83	6.295-886.0		☐
Autoshampoo	84	6.295-360.0	Miedosti alkalinen, runsasvahtoinen autoshampoo 5 litran säiliössä. Tehokas ja nopea, sekä hellävarainen ympäristölle ja auton maalipinnalle.	☐

☐ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 5 BASIC

1.180-580.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
AJONEUVOJEN PUHDISTUS					
CAR PURIFIER 5 L	85	6.296-145.0	Miedosti alkalinen, runsasvahtoinen autoshampoo 5 litran säiliössä. Tehokas ja nopea, sekä hellävarainen ympäristölle ja auton maalipinnalle.		☐
Auton vaahtopesuaine 3-in-1	86	6.295-743.0	Tehokas ja hellävarainen vaahtopesuaine litran pullossa soveltuu käytettäväksi yhdessä Kärcher -vaahtuotinkappaleen kanssa. Poistaa tehokkaasti myös rasvalikaa.		☐
Moottoripyörän pesuaine	87	6.295-763.0	Moottoripyörän käsinpesuun suunniteltu pesuaine puhdistaa tehokkaasti ja hellävaraisesti tyypillistä likaa geelimäisellä koostumuksella. 0,5 litran pullo.		☐
YLEISPUHDISTUSAINE KOTIKÄYTTÖÖN					
Puhdistus- ja hoitoaine kivipinnoille					
Hoitoaine kivipinnoille	88	6.295-594.0	Erittäin tehokas 1 l spraypullo nanoteknologialla. Suojaa lialta ja ympäristön vaikutuksilta kuukausiksi eteenpäin. Sopii erinomaisesti esimerkiksi julkisivuille ja kivimuureille.		☐
Parvekkeen ja terrassin puhdistusaine	89	6.295-842.0	500 ml puhdistusaine parvekkeen ja terrassin puu- ja kivipinnoille. Poistaa tehokkaasti öljyn, rasvan ja noen.		☐
Julkisivun puhdistusaine 3 in 1	90	6.295-765.0	Kiven ja julkisivun puhdistusaine korroosion estolla. Tehokas katupölyn, päästöjen, sienien ja levän poistamiseen. Plug 'n' Clean -järjestelmä helpottaa käyttöä painepesurin kanssa.		☐
Julkisivujen puhdistusaine RM 611	91	6.295-885.0	Kivipintojen ja julkisivujen puhdistusaine, joka irrottaa tehokkaasti likaa ja vähentää voimakkaan hankaamisen tarvetta. Tehokas katupölyn, päästöjen, sienien ja levän poistamiseen.		☐
RM 611	92	6.296-227.0	Kiven ja julkisivun puhdistusaine korroosion estolla. Tehokas katupölyn, päästöjen, sienien ja levän poistamiseen. Plug 'n' Clean -järjestelmä helpottaa käyttöä painepesurin kanssa.		☐
Kivipintojen puhdistusaine	93	6.295-359.0	Kiveysten ja julkisivun pesuaine 5 litran säiliössä. Poistaa öljyn, rasvan, noen, pölyn ja tahrat jotka ovat aiheutuneet päästöistä julkisivuille, kivitasseille ja muille kivipäällysteille.		☐
PURIFIER	94	6.296-146.0			☐
Puhdistus- ja hoitoaine puupinnoille					
Puupintojen puhdistusaine 3 in 1	95	6.295-757.0	Plug 'n' Clean puun puhdistusaine käsitellyille tai ei-käsitellyille vedenkestäville puupinnoille. Plug 'n' Clean: Helppo ja nopea käyttää 1 litran purkissa painepesurin kanssa.		☐
Wood cleaner 3in1, 1L *Nordic	96	6.295-883.0			☐
Puupintojen puhdistusaine	97	6.295-361.0	Pesuaine puupinnoille soveltuu kaikille käsitellyille tai käsittelemättömille puupinnoille, kuten puutarhakalusteille ja terasseille. Erittäin riittoisa ja hellävarainen. 5 l säiliö.		☐
RM 624** 5l wood cleaner	98	6.296-147.0			☐

☐ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 5 BASIC
1.180-580.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
YLEISPUHDISTUSAINE KOTIKÄYTTÖÖN				
Puhdistus- ja hoitoaine muovipinnoille				
Puhdistusaine muoville 3-in-1	99	6.295-758.0	Puhdistusaine muovipinnoille, kuten puutarhakalusteille, PWC-ikkunanpuitteille ja muille muovipinnoille. Plug 'n' Clean -toiminnolla yhdistettävissä suoraan Kärcher-painepesuriin.	☐
Muovipintojen puhdistusaine	100	6.295-358.0	Hellävarainen muovipesuaine 5 litran säiliössä pesee tehokkaasti ja suojaa muoviset puutarhakalusteet, puutarhavälineet ja muut muovipäällysteet.	☐

☐ Puhdistusaine.