EIZO FlexScan EV3851X-BK tietokoneen litteä näyttö 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 pikseliä UltraWide Quad HD+ LCD Musta



Tuotemerkki : EIZO **Tuoteperhe:** FlexScan **Tuotekoodi:** EV3851X-BK

Tuotteen nimi : EV3851X-BK

EIZO FlexScan EV3851X-BK. Näytön halkaisija: 95,2 cm (37.5"), Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 1600 pikseliä, HD-tyyppi: UltraWide Quad HD+, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 5 ms, Vakiokuvasuhde: 24:10, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta



Näyttö	
Näytön halkaisija *	95,2 cm (37.5")
Näytön erottelutarkkuus *	3840 x 1600 pikseliä
HD-tyyppi *	UltraWide Quad HD+
Vakiokuvasuhde *	24:10
Näytön teknologia *	LCD
Paneelin tyyppi *	IPS
LED-taustavalo	✔
Taustavalon tyyppi	W-LED
Kosketusnäyttö *	✘
Näytön kirkkaus (tavallinen)	300 cd/m²
Vasteaika (tyypillinen) *	5 ms
Vasteajan mittaustyyppi	GTG (Gray to Gray)
Häikäisemätön näyttö	✔
Näytön muoto *	Kaareva
Näytön kaarevuusarvo	2300R
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet	3840 x 1600, 3440 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 1440, 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA)
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	2000:1
Suurin päivitystaajuus *	60 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä
Kuvapikselitiheys	0,229 x 0,229 mm
Pikselitiheys	111 ppi

Verkko	
Ethernet LAN	✔

Ergonomia	
VESA-kiinnitys *	✔
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Kaapelilukkopaikka *	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Korkeudensäätö *	✔
Säädettävä korkeus (max)	19,5 cm
Kääntyvyys	✔
Kääntyvä kulma alue	-70 - 70°
Korkeussäätö	✔
Kallistuskulma	-5 - 35°
On Screen Display (OSD)	✔
Näyttökielet	Saksa, Englanti, Ranska, Espanja, Italia, Ruotsi

Virranhallinta	
Energiatehokkuusluokka (SDR) *	E
Energiatehokkuusluokka (HDR) *	Ei saatavilla
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	26 kWh
Virrankulutus *	26 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,3 W
Tehonkulutus (maks.)	220 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Energiatehokkuusasteikko	A - G

Näyttö	
Kuvakoko, vaaka	88 cm
Kuvakoko, pysty	36,6 cm
Digitaalinen vaakataajuus	31 - 99 kHz
Digitaalinen pystytaajuus	29 - 61 Hz
Ruudun halkaisija (cm)	95 cm
Vakiovärialue	sRGB, DCI-P3
Värialue DCI-P3	95%

Suorituskyky	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Välkkymätön teknologia	✓
Matala sinivalo -teknologia	✓

Multimedia	
Kaiuttimien lukumäärä	2
Nimellisteho RMS	4 W
Sisäiset kaiuttimet *	✓
Sisäänrakennettu kamera *	✗

Suunnittelu	
Asema markkinoilla *	Office
Tuotteen väri *	Musta
Jalkojen väri	Musta

Liitettävyys	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream -porttityyppi	USB Type-C, USB B-tyyppi
Upstream -porttien määrä	2
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	3
USB C-tyypin downstream -porttien määrä	1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
USB Power Delivery	✓
USB Power Delivery asti	94 W
HDMI *	✓
HDMI-porttien lukumäärä	2
DisplayPort-portteja	1
Kuulokeliitäntä *	✓
Kuulokelähdöt	1
Kuulokkeiden liitettävyys	3,5 mm
Sisäänrakennettu KVM-kytkin	✓
HDCP	✓
HDCP versio	1.4/2.3

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	5 - 35 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%

Paino ja mitat	
Laitteen leveys (jalustan kanssa)	893,9 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	247,1 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	416,9 mm
Paino (jalustan kanssa)	13 kg
Leveys (ilman jalustaa)	893,9 mm
Syvyys (ilman jalustaa)	112,3 mm
Korkeus (ilman jalustaa)	402,2 mm
Paino (ilman jalustaa)	10,3 kg

Pakkauksen sisältö	
Jalusta sisältyy	✓
Sisältää johdot	C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B, DisplayPort, Teho
Pika-aloitusopas	✓

Kestävyys	
Kestävän kehityksen mukainen	✓
Kestävän kehityksen sertifikaatit	EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO, ENERGY STAR

Muut ominaisuudet	
Takuuaika	7 vuosi/vuosia
Picture by picture -toiminto (PbP)	✓
Automaattinen kirkkaudensäätö	✓
Look-up table (LUT) -bittisyvyys	14
Vaatimustenmukaisuustodistukset	CE, UKCA, TÜV mark, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), RoHS, PTCRB, CCC, WEEE, VCCI, PSE, ICES
Ethernet LAN -datanopeudet	2500 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1
Sertifiointi	CE, UKCA, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCCB, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate+

Logistiikkatiedot	
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85285210

4995047072249

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date