

Высший уровень дизайна и комфорта.

Оцените невероятно качественное изображение на экране этого великолепного монитора, воплощающего новое представление о комфорте, здоровье и экологичности ¹. Играйте, работайте или просто насладитесь просмотром безупречной картинки на экране, задающем новый стандарт высокой четкости.



Новый стандарт высокой четкости

Этот монитор Quad HD с технологиями IPS и Freesync отличается охватом 99% цветового пространства sRGB, что гарантирует точность цветопередачи, а благодаря сверхширокому углу обзора 178° изображение на экране будет четко видно практически из любого места в комнате².

Выглядит превосходно, работает безупречно

Технология Eyesafe обеспечивает более комфортный просмотр без снижения качества цветопередачи. Монитор разработан с учетом экологических требований и изготовлен на 85% из переработанных материалов, а для упаковки используются только переработанные материалы¹. Уникальное сочетание эргономичности, экологичности и дизайна.

Безукоризненный и рациональный

Создайте оптимальное рабочее место благодаря тонкому профилю, инновационной укладке кабелей и продуманной конструкции, позволяющей размещать экраны рядом друг с другом.

Особенности

С легкостью настройте свой монитор в соответствии с вашими задачами и предпочтениями.

Настройте свой монитор с помощью простого и интуитивно понятного программного обеспечения HP Display Center, которое позволяет выбирать оптимальные настройки, разделять экран на области и даже затемнять экран.

Функция HP Eye Ease с сертификацией Eyesafe®

Постоянно включенный фильтр задерживает световые волны синего спектра без влияния на точность цветопередачи, снижая нагрузку на глаза.

Сделайте шаг навстречу большим возможностям

Технология IPS обеспечивает четкое изображение практически под любым углом обзора. Происходящее на экране будет хорошо видно с любого места в комнате.

Дисплей Quad HD

... 3,7 миллиона пикселей обеспечивают сверхвысокое разрешение и четкую передачу всех деталей изображения.³

Управление кабелями

Сквозной канал для кабелей и проводов на стенде монитора помогает избавиться от путаницы проводов и поддерживать порядок на рабочем месте.

Высокая точность передачи цветов

Поддержка 99% цветового пространства sRGB для идеальной цветопередачи. 2

Забота об окружающей среде

Это устройство разработано с учетом экологических требований. Его пластмассовые детали на 85% состоят из переработанных материалов, в том числе на 5% из океанического пластика. ¹







Код продукта	ZH4B5A8#ABB; #AZN; #ABT; #ABU; #ABV; #AGQ; #UUG; #UUZ
Значение универсального кода продукции	195161471193
поворот	No swivel
Угол наклона	Ot ~5 до +25°
Размер дисплея	68,6 cm (27°)
Соотношение сторон	16.9
Тип дисплея	IPS 1
шаг пикселя	0.233 MM
Время отклика	5 мс (серый-серый, при включении функции Overdrive) ¹
Яркость	300 нит ¹
Контрастность	1000:1
Контрастность дисплея (динамическая)	1000000:1
Цвет продукта	Черная верхняя часть, серебристая подставка
Цветовая гамма экрана	99% srgB
Разрешение (максимальное)	QHD (2560×1440 npv 75 Fu)
Поддерживаемые разрешения	640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 720; 1280 × 800; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 1920 × 1200; 2560 × 1440
Частота развертки (по горизонтали)	30–120 ĸſų
Частота развертки (по вертикали)	48-75 Гц
Характеристики монитора	Экранные элементы управления; AMD FreeSync TM ; режим Low Blue Light; антибликовое покрытие
Тип входного сигнала	1 входной разъем DisplayPort™ 1.2 (с поддержкой HDCP); 2 разъема HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP)
Возможности защиты на физическом уровне	Замок безопасности ²
Энергоэффективность	Класс энергоэффективности: F; Ежегодное энергопотребление: 22 кВт-ч;
Органы управления экраном	Яркость; выход: информация; управление; управление питанием; управление входным сигналом; управление меню; изображение; цвет
Web-камера	Без встроенной камеры
Диапазон температур при эксплуатации	or 5 до 35°C
Диапазон температур при эксплуатации	41 to 95°F
Влажность при эксплуатации	от 20 до 80% без конденсации
Экологические этикетки	Сертификация ENERGY STAR®, EPEAT® Silver; CEL (класс 1) ³ ;
Блок питания	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Кронштейн VESA	Несовместимо с креплением VESA
Сенсорное управление	Без сенсорного управления
Пикселей на дюйм (ррі)	109 ppi
Разрядность панели	8 Gut
Угол обзора по вертикали	178*
Угол обзора по горизонтали	178*
лицевая панель	Тонкие рамки с трех сторон
Угол наклона	OT -5 до +25°
ориентация	No pivot
Диапазон регулировки высоты	Без регулировки по высоте
Твердость	3H
Обращение с экраном	Антибликовое
Встроенный фильтр приватности	Отсутствует
Подавление мерцания	Да
Режимы Low Blue Light	Да (сертификация Eyesafe® и TÜV)
Порты и разъемы	2 разъема HDMI 1.4; 1 разъем DisplayPort™ 1.2; Отсутствует; Отсутствует
HDCP	Да, DisplayPort™ и HDMI
ПО управления	HP Display Center
Гарантия	mmmmmnnnnnnnn
Сертификаты и соответствие требованиям	MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; Low Blue Light; EUP Lot-26; энергетическая комиссия штата Калифорния (СЕС); наркировка энергозоффективности (ЮАР); eStandby; приложение WW; ОАЭ; сертификаты Украины; NRCS (Южная Африка)
Комплект поставки	энергетическая комиссия штата калифорния (LEL; маркировка энергоэффективности (ЮАР); estandby; приложение WW; UA-; сертификаты Украины; NRLS (Южная Африка) Monitor; HDMI cable; Warranty card; AC power cord
Размеры (Д х Ш х В)	60.97 x 3,2 x 35,71 cm (Без подставки.)
Вес	3,2 кг (С подставкой.)
Размеры упаковки (Д x Ш x B)	69 x 12.6 x 43 cm
Вес в упаковке	5,8 kr
	est to

Примечания к рассылке

- 1 По результатам внутреннего анализа НР. Монитор на 85% (по массе) изготовлен из переработанного пластика, 5% из которого составляет океанический пластик. Внешняя коробка и гофрированная смягчающая прокладка упаковки полностью изготовлены из экологически чистых сертифицированных переработанных материалов. Смягчающие прокладки полностью изготовлены из переработанного древесного волокна и органических материалов. Без учета полиэтиленовых пакетов и защитного пенопластового покрытия.
- 2 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

 3 Для просмотра изображений Quad HD (QHD) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

Примечания к техническим характеристикам

- Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов НР; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
- ² Замок приобретается отдельно.
 ³ Основано на регистрации US EPEAT® в соответствии с IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Статус регистрации EPEAT® зависит от страны. Дополнительную информацию см. на сайте www.epeat.net.

