

EGF03PGEU

Ryhmä	Kahvi
Tuoteperhe	Espresso kahvikone
Tyyppi	Manuaaliset kahvikoneet
Maa versio	EU
EAN-koodi	8017709329860



Estetiikka

Estetiikka	50-luvun tyyli	Kahvipapussäiliön materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Pastellinvihreä	Jauhimen materiaali	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Kiiltävä	Kahvipapussäiliön materiaali	Ruostumaton teräs
Rungon materiaali	Valurauta alumiini	Kahvipapussäiliön kannen materiaali	SAN ja TPE
Rungon materiaali	Muovi	Tarjottimen materiaali	Ruostumaton teräs
Kupinlämmitin	Ruostumaton teräs	Isojen kuppien tarjottimen materiaali	Muovi
Painikkeiden materiaali	Muovi	Tippatarjottimen materiaali	Valurauta alumiini
Keittimen materiaali	Ruostumaton teräs	Säiliön materiaali	Stainless steel
Filter centering support material	Muovi	Tamper Material	SAN-muovi
Suodattimen telineen materiaali	Ruostumaton teräs	Logon tyyppi	Lisätty
Suodatintelineen kahvan väri	Harmaa	Johdon väri	Harmaa
Suodatinpidikkeen kahvan materiaali	Muovi		

Säätimet

Säätimet	Painikkeet, vipu	Painikkeiden lukumäärä	Steam Vipu
Painikkeiden lukumäärä	4	ON/OFF-painike	Kyllä
Painikkeiden lukumäärä	6		

Tekniset ominaisuudet

Lämmitysjärjestelmä	Kaksois-thermoblock	Irrotettava vesisäiliö	Kyllä
---------------------	---------------------	------------------------	-------

Coffee Circuit Pump Pressure	20 bar
Pumpun paine	15 bar
Filterholder Diameter	Passiivinen
Extraction pressure manometer	Passiivinen
Irrotettava vesisäiliö	Kyllä
Tippatarjotin	Kyllä
Vesisäiliön tilavuus	2.4 l

Kupin lämmitin	Passiivinen
Professional steam wand	Kyllä
Kahvipapusaäiliön tilavuus	250 g
Bean hopper with Twist & lock system	Kyllä
Removable bean hopper	Kyllä
Irrotettava vesisäiliö	Kyllä
Liu'un esto pohja	Kyllä

Ohjelma / toiminnot

Yksi kahvitoiminto	Kyllä
Kahden kupin kahvitoiminto	Kyllä
One cup grinding	Kyllä
Säädettävä kahvin pituus	Kyllä
Double cup grinding	Kyllä
Customizable grinding quantity	Kyllä
Steam Intensity	2 tasoa
Tyhjän vesisäiliön hälytys	Kyllä
Kalkinpuhdistushälytys	Kyllä
Säädettävä stand by-toiminto	Kyllä
Stand-by tila	10 min / 30 min / 40 min / 60 min
Säädettävä kahvin lämpötila	matala / keskisuuri / optimaalinen / korkea
Säädettävä veden kovuus	pehmeä/keskikova/kova/erittäin kova
Preinfusion profiles	Lyhyt / Vakio / Pitkä / kasvava
Grinding level settings	Superfine / Fine / Medium

Vakiovarusteet

Double Wall 1 Cup Filter	Kyllä	Mittaaja/pressi	Kyllä
1 Cup Filter	Kyllä	Mittaaja/pressi	Kyllä
Double wall 2 Cups Filter	Kyllä	Veden kovuuden testiliuska	Kyllä
Single wall 2 Cups Filter	Kyllä	Höyrytysputken puhdistusneula	Kyllä
Mittaaja/pressi	Kyllä	Höyrytysputken puhdistusneula	Kyllä

Sähköliitântä

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Taajuus Hz	50 Hz
Tehokkuus	1650 W	Sähköjohdon pituus	1 m
Jännite (V)	220-240 V		

Logistiikkatiedot

Tuotteen leveys	334 mm	Pakatun tuotteen syvyys	442 mm
Tuotteen syvyys	340 mm	Pakatun tuotteen korkeus	499 mm
Tuotteen korkeus (mm)	443 mm	Pakatun tuotteen leveys	17.76 "
Tuotteen mitat	KxLxS 443x334x430 mm	Pakatun tuotteen mitat (mm)	17.40 "
Lahjapakkauksen leveys	426 mm	Pakatun tuotteen korkeus (in)	19.65 "
Lahjapakkauksen syvyys	420 mm	Nettopaino (kg)	12.750 kg
Lahjapakkauksen korkeus	460 mm	Bruttopaino (kg)	17.200 kg
Pakatun tuotteen leveys	451 mm		

Compatible Accessories



1ECWF01

Yhteensopiva manuaalisen espressokahvikoneen ECF01 ja täysin automaattisen espressokahvikoneen BCC01/02/03 kanssa



CMAK01

12 kappaleen laatikko. 250 ml kalkinpoistoainetta kahvinkeitinille kotitalouskäyttöön. Yhteensopiva ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, sisäänrakennettujen kahvinkeitinien kanssa.

Alternative products



EGF03PBEU
Pastellinsininen



EGF03CREU
Kermanvärinen



EGF03WHEU
Valkoinen



EGF03RDEU
Punainen



EGF03BLEU
Musta