

USB 3.0 till 4K HDMI-videoadapter för flera externa skärmar - DisplayLink-certifierad - Ultra HD 4K

StarTech ID: USB32HD4K



Vill du lägga till 4K Ultra HD-video till ditt datorsystem? Nu kan du njuta av bildkvalitet i Ultra HD även om ditt system inte har inbyggt stöd för video i 4K.

Med en extra 4K-skärm ansluten till datorn kan du utöka eller spegla skrivbordet för ökad produktivitet. DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifiering garanterar automatisk installation av drivrutiner så att du kan njuta av Ultra HD på nolltid.

Flerprogramskörning i Ultra HD

Nu kan du ansluta en 4K HDTV, skärm eller projektor till datorn även om videokortet till din bärbara eller stationära dator inte har inbyggt stöd för 4K. USB32HD4K USB till HDMI 4K-adaptorn låter dig utöka eller spegla din primära skärm till en Ultra HD-skärm eller -TV och ger dig den extra skärmytan du behöver för att förenkla flerprogramskörning och maximera din produktivitet.



Enastående 4K-bildkvalitet

Du kommer att förundras över bildkvaliteten från en 4K-skärm eller -TV, fyra gånger högre upplösning än 1080p; USB32HD4K låter dig utnyttja en USB 3.0-anslutnings imponerande bandbredd för att ge den enastående kvaliteten från Ultra HD till din 4K-skärm. Dessutom är adaptern bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra tillämpningar på arbetsplatsen.



High-Definition 1080p



Ultra HD 4K

DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifierad

Installation har aldrig varit enklare. När du ansluter denna DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifierade adapter till en Internet-ansluten Windows® 7-, Windows® 8- eller Windows® 10-dator laddar den automatiskt ned de senaste drivrutinerna åt dig så att du slipper.



Windows 8 

Windows 7 



USB32HD4K täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Applications

- Anslut en 4K-TV, -skärm eller -projektor till ditt datorsystem
- Se stora eller flera kalkylblad över flera skärmar
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, läs din e-post på en skärm och arbeta med dokument på en annan

Features

- Lägg till stöd för Ultra HD 4K-video till datorsystemet genom en ledig USB 3.0-port
- Enastående bildkvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4K
- DisplayLink 4K Plug-and-Display-certifierad - automatisk installation och uppdatering av drivrutiner
- USB 3.0-värdanslutning ger maximal bandbredd för 4K Ultra HD-utdata
- USB-driven prestanda - ingen extra strömkälla behövs

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Audio	Ja
Chipset-ID	DisplayLink - DL5500
Kablage	HDMI
Portar	1
USB-passthrough	Nej
Utsignal	HDMI
Allmänna specifikationer	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Audio-specifikationer	Tvåkanalers stereo
Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30Hz
Stöd för widescreen	Ja
Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 3840x2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Connector A	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hona
Microsoft WHQL-certifierad	Ja
OS-kompatibilitet	Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 (Aero 3D interface supported) Apple® OSX El Capitan (10.11), Yosemite (10.10), Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Ubuntu 16.04, 14.04
System- och kabelkrav	CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas) RAM: 4 GB eller högre
Power Source	Strömförsörjd via USB
Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet	< 85 % RH icke-kondenserande
Färg	Svart

Kabellängd	2.5 in [63.5 mm]
Kabinetttyp	Av plast
Produktbredd	1.8 in [45 mm]
Produkthöjd	0.6 in [15 mm]
Produktlängd	7.9 in [200 mm]
Produktvikt	2.3 oz [65 g]
Fraktvikt (förpackning)	0.5 lb [0.2 kg]
Ingår i paketet	1 - USB 3.0 till HDMI externt videokort
Ingår i paketet	1 - Installationsskiva med mjukvara
Ingår i paketet	1 - Instruktionsbok

Certifications, Reports and Compatibility

