



Philips PowerPro Compact Dammsugare utan påse

FC9331/09

- 900 W
- PowerCyclone 5
- Allergy H13-filter

Suger upp 99,9 %* av fint damm

Hygienisk tömning med en hand


- Motor på 900 W för hög sugeffekt
- 99,9 % dammuppsugningsförmåga* för bra rengöringsprestanda
- PowerCyclone 5 ger hög sugkraft under längre tid
- Allergy H13-filtersystem som fångar upp > 99,9 % av fint damm
- Parkettmunstycke med mjuka borststrån ger repskydd
- TriActive-munstycke för tre olika noggranna rengöringsfunktioner
- Inbyggd mjuk borste
- ActiveLock-kopplingar som enkelt kan justeras beroende på rengöringsuppgift
- Dammbehållare utformad för hygienisk tömning med en hand
- Kompakt och lätt för enkel transport

*99,9 % dammuppsugningsförmåga på hårda golv med sprickor (IEC62885-2).

***Filtreringsnivåer testas enligt EN60312-1-2017 och motsvarar HEPA 13.

Höjdpunkter

Högeffektiv motor på 900 W




Högeffektiv motor på 900 W ger hög sugeffekt för noggranna rengöringsresultat.

99,9 % dammsugningsförmåga*




TriActive-munstycke och kraftfull sugeffekt ser till att du kan dammsuga upp 99,9 % av fint damm*.

PowerCyclone 5-teknik



PowerCyclone 5-tekniken ökar luftflödet i den cylindriska behållaren för att separera damm från luften och bibehålla höga prestanda och stark sugeffekt under längre tid.

Allergy H13-filter



Det helt täta filtreringssystemet fångar upp > 99,9 % av de fina dammpartiklarna – inklusive pollen, hår från husdjur och dammkvalster – för allergiker och alla som kräver en högre hygienivå. Filtreringsnivån motsvarar HEPA 13**.

Parkettmunstycke



Inga fler repor tack vare det här munstycket med mjuka borststrån som är särskilt utformat för skonsam rengöring av hårda golv.

TriActive-munstycke



TriActive-munstycket använder tre rengöringsfunktioner på en gång. Den specialutformade undersidan tar bort damm från mattor på djupet medan den större öppningen framtill suger upp större föremål. Luftkanaler och borstar på munstyckets båda sidor suger upp damm och smuts längs väggar och möbler.

Inbyggd mjuk borste



Ett dammborstverktyg finns inbyggt i handtaget, vilket innebär att detta alltid är redo att användas på möbler, platta ytor och stoppning.

ActiveLock-kopplingar



Med ActiveLock-kopplingar kan tillbehör enkelt monteras på teleskopröret med ett enkelt klick.

Hygienisk kassering av damm



Dammbehållaren är enkel att tömma och utformad för hygienisk tömning med en hand, vilket minimerar dammoln.

Specifikationer

Allmänna specifikationer

Primärt material: Plast
Färg: Djupsvart
Produkttyp: Dammsugare utan påse
Ljudnivå (standard): 76 dB
Dammkapacitet: 1,5 l
Garanti: 2 år
EU-försäkran om överensstämmelse: Ja
Aktionsradie: 9 m
Ineffekt (IEC): 750 W
Ineffekt (max): 900 W
Motorfilter: Tvättbart filter
Utblåsfilter: HEPA: filter > 99,9 %
Rörkoppling: ActiveLock
Bärhandtag: Framsida
Effektkontroll: Nej
Rörtyp: Teleskoprör i metall i två delar
Hjultyp: Gummi
Tillbehörsförvaring: Rörhållare
Parkeringsposition: Vertikal och horisontal
Teknik: PowerCyclone 5
Sladdlängd: 6 m

Vikt och mått

Produktlängd: 410 mm
Produktbredd: 275 mm
Produkt höjd: 250 mm
Förpackningens längd: 360 mm
Förpackningens bredd: 300 mm
Förpackningens höjd: 490 mm
Förpackningens vikt: 7,77 kg
Produktvikt: 4,7 kg

Kompatibilitet

Relaterade tillbehör 1: Relevant filtervariant FC8010/02

Ursprungsland

Producerad i: Kina

Tillbehör

Standardmunstycke: TriActive-munstycke
Medföljande tillbehör: Inbyggd borste, fogmunstycke
Ytterligare munstycken: Munstycke för hårda golv

Tekniska specifikationer

Effekt: 750 W
Spänning: 230 V
Frekvens: 50–60 Hz

Hållbarhet

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Design

Miljövänlig förpackning: 100 % återvunna material

