TP-Link Omada EAP655-Wall 2402 Мбит/с Белый Питание по Ethernet (PoE)



Производитель : TP-Link

Семейство продуктов: Omada

Код товара: EAP655-WALL

Модель : EAP655-Wall

TP-Link Omada EAP655-Wall. 2,4 ГГц, 5 ГГц, Максимальная скорость передачи данных: 2402 Мбит/с. Алгоритмы шифрования данных: WPA, WPA2, WPA3. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с. Питание по Ethernet (PoE). Цвет товара: Белый



Свойства	
2,4 ГГц *	✔
5 ГГц *	✔
6 ГГц *	✘
Максимальная скорость передачи данных *	2402 Мбит/с
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	574 Мбит/с
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	2402 Мбит/с
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
Полоса частот	2.4, 5 GHz
Стандарты сети	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Число пользователей	100 пользов.
Автоматический выбор канала	✔
Беспроводные мультимедийные расширения	✔
Поддержка VLAN	✔
Ограничение скорости	✔
Изоляция беспроводных клиентов	✔
Управление полосой пропускания	✔
Эфирная равнодоступность (ATF)	✔
Поддержка Quality of Service (QoS)	✔
BeamForming	✔
Передаваемая мощность (CE)	20 - 23 - 26 dBm
Передаваемая мощность (FCC)	21 - 21 dBm

Безопасность	
Алгоритмы шифрования данных *	WPA, WPA2, WPA3

Порты и интерфейсы	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Порт WAN	Ethernet (RJ-45)
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✔

Энергопитание	
Питание по Ethernet (PoE) *	✔
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	12 W

Дизайн	
Размещение *	Стена
Цвет товара *	Белый
Слот кабельной блокировки	✘
Кнопка сброса установок	✔
Светодиодные индикаторы	✔

Антена	
Тип антенны *	Внутренний
Количество антенн	2
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 dBi

Производительность	
Совместимые операционные системы	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux

Сертификаты	
Compliance certificates	RoHS
Сертификация	FCC

Вес и размеры	
Ширина	143 mm
Глубина	86 mm
Высота	42,6 mm

Безопасность	
Фильтрация MAC-адресов	✔
Фильтрация по IP адресу	✔
Характеристики идентификатора SSID	Multiple SSIDs
Количество поддерживаемых SSID	16
Служба удаленного подключения по телефонной линии (RADIUS)	✔
Список контроля доступа (ACL)	✔

Характеристики управления	
Управление через веб-интерфейс	✔
Syslog	✔
Обновляемое встроенное ПО	✔

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	117 mm
Глубина упаковки	184 mm
Высота упаковки	56 mm
Масса брутто	400 g
Тип упаковки	Коробочная версия

Содержимое упаковки	
Количество в упаковке	1 шт
Монтажный комплект	✔

Условия эксплуатации	
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%

4897098682111

4897098683576

0840030703577

840030703577

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date