Brother HL-L9430CDN laserskrivare Färg 2400 x 600 DPI A4





Märke : Brother

Produktkod: HL-L9430CDN

Product name : HL-L9430CDN

Högkvalitativa, kostnadseffektiva färgutskrifter på företagsnivå för ditt företag.

Brother HL-L9430CDN laserskrivare Färg 2400 x 600 DPI A4:

Högkvalitativa, kostnadseffektiva professionella färgutskrifter med förstklassiga resultat. Den här enheten är byggd för företag och är utformad för att leverera prestanda på företagsnivå samtidigt som den ger en konkurrenskraftig ägandekostnad. Enheten har snabba, glansiga färgutskrifter som kan du lita på, kombinerat med flexibiliteten att anpassas efter dina specifika affärsbehov. Inbyggd NFC-läsare Gigabit-nätverk som standard med 2.4 GHz Wi-Fi-modul som tillval Utökningsbar minneskapacitet (USB-flashenhet ingår inte) Cloud Secure Print Extra sorterings- och häftningsefterbehandlare Fullt kompatibel med utskrifts- & dokumenthanteringslösningar från tredje part såsom Kofax, Ysoft med flera *Ungefärlig deklarerad tonerkapacitet enligt ISO/IEC 19798

Utskriftshastighet	
Dubbelsidigt utskriftsläge	Automatisk
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter)	40 ppm
Färg *	✔
Utskriftsteknologi *	laser
Dubbelsidig utskrift *	✔
Maximal upplösning *	2400 x 600 DPI
Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev)	28 ppm
Uppvärmningstid	20 s
Tid för första utskrift (färg)	10 s
Utskrift av vattenstämplar	✔
Säker utskrift	✔
N-upp-utskrift	2, 4, 9, 16, 25
Funktion för utskrift av häften	✔

Egenskaper	
Driftcykel per månad *	120000 sidor per månad
Rekommenderad arbetscykel	0 - 12000 sidor per månad
Skrivarfäger *	Svart, Cyan, Magenta, Gul
Språk för sidbeskrivning *	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Ursprungsland	Kina

Ingående och utgående kapacitet	
Totalt antal inmatningsfack *	2
Total inmatningskapacitet *	520 ark
Total utmatningskapacitet *	250 ark
Flerfunktionsfack	✔
Flerfunktionsfack, kapacitet	100 ark
Maximal inmatningskapacitet	2600 ark

Pappershantering	
Högsta ISO A-seriestorlek *	A4

Prestanda	
Ljudtrycksnivå (tyst läge)	53 dB
Ljudeffektsnivå (utskrift)	68,8 dB

Design	
Positionering på marknaden *	Hem och kontor
Produktens färg *	Vit
Inbyggd display *	✔
Displaytyp	LCD
Färgdisplay	✔
Skärm diagonal	8,89 cm (3.5")
Kontrolltyp	Röra

Strömtillförsel	
Medelströmförbrukning vid utskrift *	770 W
Strömförbrukning (max)	1080 W
Strömförbrukning (driftläge)	85 W
Strömförbrukning i avslaget läge	0,04 W
Typisk elförbrukning	0,662 kWh/vecka
AC-inspänning	220 - 240 V
Växelström Frekvens	50/60 hz

Systemkrav	
Windows-operativsystem som stöds	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-operativsystem som stöds	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Linux operativsystem som stöds	✔
Serveroperativsystem som stöds	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Andra operativsystem som stöds	ChromeOS

Miljökrav	
Temperatur vid drift	10 - 32 ° C

Pappershantering	
Pappersfackets typ av media *	Finpapper, Kuverter, Glättat papper, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tjockare papper, Tunt papper
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9)	B5, B6
Kuvertstorlek	C5, Com-10, DL
Anpassad mediebredd	76,2 - 215,9 mm
Anpassad medielängd	127 - 355,6 mm
Pappersfackets mediavikt	64 - 105 g/m ^
Flerfunktionsfack, materialvikt	60 - 230 g/m ^
Mediavikt, automatisk dokumentmatare	60 - 230 g/m ^

Anslutningar	
Direktutskrift *	✔
USB-port *	✔

Nätverk	
Wi-Fi *	✘
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Kabelteknik	10/100/1000Base-T(X)
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Närfältskommunikation (NFC)	✔
Kryptering/säkerhet	802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
Mobil utskriftsteknik	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

Prestanda	
Internminne *	1000 MB
Ljudtrycksnivå (utskrivning)	56,5 dB

Miljökrav	
Temperaturintervall (förvaring)	0 - 40 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Fuktighet (förvaring)	10 - 90%

Vikt & dimension	
Bredd	628,2 mm
Djup	633,5 mm
Höjd	557 mm
Vikt	29,4 kg

Förpackning	
Förpackningens bredd	557 mm
Låddjup	628,2 mm
Förpackningens höjd	633,5 mm
Vikt inkl. förpackning	34,3 kg

Förpackningens innehåll	
Patron (er) som ingår	✔
Kapacitet för inkluderad patron (svart)	9000 sidor
Kapacitet för inkluderad patron (CMY)	5000 sidor

Logistikdata	
Lastpallens totalhöjd	14,2 cm
Lastpallens bruttovikt	155 kg
Ytterförpackningar per lastpall	4 styck
Lager per lastpall	2 styck
Produkter per lastpall	4 styck

Tekniska detaljer	
Ytterförpackningar per lastpallslager	2 styck
Lastpallstyp	800 x 1200 mm

Övrigt	
Bibehållande av reservdelar	5 År




0012502666011



012502666011



4977766813969



5023821216479

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 15-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date