Brother HL-L2865DW laser-tulostin 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi



Tuotemerkki : Brother

Tuotekoodi: HL-L2865DW

Tuotteen nimi : HL-L2865DW

- Tulostaa jopa 34 sivua minuutissa
- Ethernet ja 5 GHz Wi-Fi
- Tulostaa PC:ltä ja mobiilisovelluksesta
- 250 arkin paperikasetti11
- Mukana 1 500 sivun laserkasetti, saatavana myös 5 000 sivun erittäin riittoisa XXL-laserkasetti7

Kompakti tulostin langattomaan mustavalkotulostukseen



Brother HL-L2865DW laser-tulostin 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi:

Kaikki yrityksesi tarvitsemat toiminnot pakattuna pieneen ja kompaktiin tulostimeen. Huoleton ja hiljainen HL-L2865DW-mustavalkolasertulostin tuottaa laadukkaita asiakirjoja nopeudesta tinkimättä.128 Mt sisäinen muistiMonitoimilaite voidaan liittää MPS-sopimukseen (Managed Print Service) Brother HL-L2865DW. Tulostustekniikka: Laser. Värikasettien määrä: 1. Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter): 34 ppm, Kaksipuolinen tulostus. Näyttö: LCD. Wi-Fi. Tuotteen väri: Valkoinen

Tulostus	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto
Väri *	✗
Tulostustekniikka *	Laser
Kaksipuolinen tulostus *	✓
Suurin resoluutio *	1200 x 1200 DPI
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	34 ppm
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	16 ppm
Lämpenemisaika (energiansäästötilasta)	17,5 s
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	8,5 s
Vesileimatulostus	✓
Monisivutulostus	25
Vihkotulostustoiminto	✓

Ominaisuudet	
Käyttömäärä (suositus)	0 - 2500 sivua kuukaudessa
Tulostuskasettien väri(t) *	Musta
Värikasettien määrä *	1
Sivunkuvauskielet *	PCL 6
Tulostusfontit	Bitmap, Scalable
Tulostusfonttien lukumäärä	85
Viivakoodifonttien lukumäärä	16
Bittikarttafonttien lukumäärä	12
Skaalattavien fonttien lukumäärä	73
Lineaariset (1D) viivakoodit tuettu	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E
Alkuperämaa	Vietnam

Verkko	
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)
Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

Suorituskyky	
Sisäinen muisti *	128 MB
Äänenpainetaso (tulostus)	49 dB
Äänenpainetaso (hiljainen tila)	44 dB

Suunnittelu	
Asema markkinoilla *	Koti ja toimisto
Tuotteen väri *	Valkoinen
Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Näyttö	LCD

Virranhallinta	
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana *	470 W
Virrankulutus (valmis)	43 W
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	0,37 kWh/viikko
AC-syöttöjännite	220 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz

Järjestelmävaatimukset	
Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 11
Mac-käyttöjärjestelmätuki	✓
Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Muu käyttöjärjestelmätuki	ChromeOS

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	10 - 35 °C

Syöttö- ja tulostuskapasiteetti	
Syöttöalustoja yhteensä *	1
Syöttökapasiteetti yhteensä *	250 arkkia
Tulostukapasiteetti yhteensä *	150 arkkia
Käsisyöttö	✔

Paperinkäsittely	
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi, Ohut paperi
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5
JIS B-sarjan koot (B0...B9)	B5, B6
Kirjekuorien koot	C5, Com-10, DL, Monarch
Muun materiaalin leveys	76,2 - 215,9 mm
Muun materiaalin pituus	127 - 355,6 mm
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino	60 - 230 g/m²

Liitettävyys	
Suoratulostus *	✔
USB-portti *	✔

Verkko	
Wi-Fi *	✔
Ethernet LAN *	✔
Kaapelitekniikka	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standardit	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tietoturva-algoritmit	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)

Ympäristöolosuhteet	
Varastointilämpötila	0 - 40 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Säilytysympäristön kosteus	35 - 85%

Paino ja mitat	
Tuotteen leveys	360 mm
Tuotteen syvyys	360 mm
Tuotteen korkeus	183 mm
Paino	7,1 kg

Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	444 mm
Pakkauksen syvyys	449 mm
Pakkauksen korkeus	366 mm
Pakkauksen paino	9,2 kg

Pakkauksen sisältö	
Väripatruunat mukana	✔
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta)	1500 sivua
Takuukortti	✔
Värirumpu sisältyy	✔
Sisältää johdot	AC
Pika-asennusopas	✔

Logistiikkatiedot	
Kuormalavan korkeus	16,3 cm
Lavan paino	163 kg
Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava	16 kpl
Kerrosten lukumäärä per lava	4 kpl
Tuotteita lavalla	16 kpl

Tekniset tiedot	
Pakkausten määrä per kerros	4 kpl
Lavan tyyppi	1200 x 1000 mm

Muut ominaisuudet	
Varaosien säilyvyys	5 vuosi/vuosia



4977766831093



0012502672708



012502672708



4977766827355



5715063706190



5715063748657



4977766831185

Catalog Object Cloud

Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date