# DELL Pro Precision 7 T1 PW7T1260 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Skrivbord Arbetsstation Svart



**Märke :** DELL **Produktfamilj:** Pro Precision **Produktkod:** WCWN4

**Product name :** PW7T1260

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache)
- 32GB DDR5-SDRAM (1 x 32) & 1000GB SSD

Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, LAN, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Precision 7 T1 PW7T1260 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Skrivbord Arbetsstation Svart:



Hantera de mest krävande programmen med Dell Precision torn- och rackworkstation-datorer - världens bästa workstation-datorer med kraftfulla processorer, avancerad grafik och ISV-certifiering.
DELL Pro Precision 7 T1 PW7T1260. Processorfamilj: Intel Core Ultra 7, Processor: 265. Internminne: 32 GB, Typ av internminne: DDR5-SDRAM. Total lagringskapacitet: 1 TB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: Intel Graphics. Installerat operativsystem: Windows 11 Pro, Operativsystemets systemarkitektur: 64-bit. Strömförsörjning: 360 W. Chassityp: Skrivbord. Produkttyp: Arbetsstation. Vikt: 4,61 kg. Produktens färg: Svart

| Processor | |
|---|---|
| Processortillverkare * | Intel |
| Processorfamilj * | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor * | 265 |
| Processorkärnor | 20 |
| Processortrådar | 20 |
| Processorboostfrekvens | 5,3 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Effektiva kärnor | 12 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,2 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,6 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,4 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,8 GHz |
| Processorns cache | 30 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorns baseffekt | 65 W |
| Maximal turboeffekt | 182 W |

| NPU (Neural processor unit) | |
|---|---|
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Sparsity-support | ✔ |
| Stöd för Windows Studio-effekter | ✔ |

| Nätverk | |
|---|---|
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| LAN-styrenhet | Intel® I219-LM |
| Wi-Fi * | ✖ |

| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal USB 2.0 anslutningar * | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar * | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar * | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar * | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 1 |
| Antal Displayportar | 3 |
| DisplayPort-version | 1.4a |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | ✔ |
| Antal bakre USB-portar | 6 |
| Antal främre USB-portar | 4 |
| Antal främre ljudutgångar | 1 |

| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförsörjning * | 360 W |
| Strömförsörjning ingångsspänning | 90 - 264 V |
| Strömförsörjning ingångsfrekvens | 47/63 hz |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Platinum |

| NPU (Neural processor unit) | |
|---|---|
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Total processorprestanda upp till | 33 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 13 TOPs |
| Grafikprocessorns prestanda upp till | 8 TOPs |

| Minne | |
|---|---|
| Internminne * | 32 GB |
| Maximalt internminne * | 128 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minneslayout | 1 x 32 GB |
| Minnesplatser | 4x DIMM |
| ECC | ✗ |
| Icke ECC | ✓ |
| Dataöverföringshastighet | 5600 MT/s |

| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Total lagringskapacitet * | 1 TB |
| Lagringsmedia * | SSD |
| Optisk enhetstyp * | ✗ |
| Antal installerade lagringsenheter | 1 |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| SSD-minnestyp | TLC |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ✓ |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Självkrypterande hårddiskar (SED-hårddiskar) | ✓ |

| Grafiken | |
|---|---|
| Diskret grafikkort * | ✗ |
| Ombord grafikkort * | ✓ |
| Diskret grafikkortsmodell * | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Graphics |
| Ombord grafikkort modell * | Intel Graphics |

| Prestanda | |
|---|---|
| Positionering på marknaden | Business |
| Moderkortets chipset | Intel Q870 |
| Trusted Platform Module (TPM) | ✓ |
| Produkttyp * | Arbetsstation |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |

| Nätverk | |
|---|---|
| Nätverksansluten (Ethernet) * | ✓ |

| Design | |
|---|---|
| Chassityp * | Skrivbord |
| Placeringar som kan användas | Vågrät |
| Produktvikt (oz) | ✓ |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Produktens färg * | Svart |
| Intel® vPro ™ plattformsberättigande | ✓ |

| Programvara | |
|---|---|
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Installerat operativsystem * | Windows 11 Pro |
| Trial-programvara | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |

| Display | |
|---|---|
| Display inkluderad * | ✗ |

| Audio | |
|---|---|
| Ljudchipp | Realtek ALC3204 |
| Ljudsystem | Högupplöst ljud |

| Miljökrav | |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 65 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
| Vibrationer vid drift | 0,26 G |
| Icke-drift vibrationer | 1,37 G |
| Stötar vid drift | 40 G |
| Stötar i avstängt läge | 105 G |

| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd * | 154 mm |
| Djup * | 293 mm |
| Höjd * | 324,3 mm |
| Vikt * | 4,61 kg |

| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Mus inkluderad på utvalda marknader | Dell Wired Mouse - MS116 - Black |
| Tangentbord ingår på utvalda marknader | Dell Wired Keyboard - KB216 - Pan-Nordic (QWERTY) - Black |
| Kabel inkluderad | AC |
| Innehåll i lådan | Please add System Power Cord C13 (Europe/Indonesia/Laos/Mongolia/Vietnam) |

| Hållbarhet | |
|---|---|
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Climate + |

5397184918562

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 08-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date