

USB C multiportadapter för MacBook Pro/Air - USB Type-C till 4K HDMI, 100 W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD-kortplats, 2-portars USB 3.0-hubb - Portabel USB-C mini-dockningsstation

Produkt ID: DKT30CMHSDPD



Denna USB-C-multiportadapter med HDMI® förvandlar din Macbook Pro, Macbook Air (inklusive M1), Google Pixelbook och andra USB-C™-utrustade surfplattor och bärbara datorer till en arbetsstation, var du än är. USB Type-C-multiportadaptern har en 4K 30Hz HDMI-videoutgång, en USB Type-C™-port (data/strömförsörjning), en USB 3.2 Gen 1 Type-A-port (5 Gbit/s), en SD- och MicroSD-kortläsare (uSD), allt via en enda anslutning till din bärbara dators USB-C- eller Thunderbolt 3™-port.

Den erbjuder avancerad laddning via USB 100 W Power Delivery 3.0 och eliminerar behovet av en ansluten kabel med en infällbar USB-C-anslutning som kopplas direkt till din USB-C-värd.

Den bärbara dockningsstationen stöder en enskild HDMI-skärm upp till 4K 30 Hz (3840 x 2160p) för att skapa en kraftfull arbetsstation. Den kan också ansluta till en Ultrawide-skärm.

USB-C till USB 3.2 Gen 1-hubben ger dig en USB-C-port och en USB-A-port (BC 1.2-laddningsport) för att ansluta dina senaste och dina äldre USB-enheter.

Få enkelt åtkomst till ditt multimediam innehåll. Multiportadaptern ger direkt åtkomst till dina SD-, SDHC™- och SDXC™-minneskort eller MicroSD-kort.


Med stöd för USB Power Delivery 3.0 (upp till 100 W) ger USB Type-C-multiportadaptern dig möjligheten att strömförse och ladda din bärbara dator, samt strömförse din kringutrustning när ansluten till en USB-C-strömadapter. Multiportadaptern reserverar 8 W och ger upp till 92 W för laddning.

DKT30CMHSDPD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Observera: För att garantera att adapters alla funktioner fungerar måste din bärbara dators

USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **5-I-1-FUNKTIONALITET:** USB-C multiportadapter med HDMI 4K 30 Hz videoutgång, USB 3.1/3.2 Gen 1-hubb 5 Gbit/s med 1x USB-A (BC 1.2 snabbbladdning) och 1x USB-C (strömförsörjning och data), SD- och MicroSD-kortplatser (µSD) och 100 W Power Delivery
- **KABELFRI USB-C-VÄRDANSLOTNING:** Har en inbyggd infällbar USB-C-anslutning med dragbrytare för en snabbare kabelfri anslutning på MacBook Pro 2018 och 2019, MacBook Air 2020 (stöder Intel-processor och M1-chip) och Google Pixelbook
- **PÅLITLIG PRESTANDA:** USB som är bussdriven eller via extern USB-C-strömadapter; 100 W Power Delivery 3.0 Pass-through med 8 W reserverat för adapter för att undvika videoflimmer, bortfall av enheter eller överdriven strömkonsumtion vilket är vanligt i andra hubbar; upp till 92 W för laddning av bärbara datorer
- **PORTABEL OCH KOMPAKT:** Dockningsstation med kompakt design för enkel transport i datorväska med USB-C-porten bekvämt infälld, eller alternativt lämnad ansluten till den bärbara datorn för bekväm användning i farten, på affärsresor eller vid arbete hemifrån
- **BRED KOMPATIBILITET:** Den här universella USB Type-C multiportadaptern har automatisk installation av drivrutiner och stöder alla större operativsystem som Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS; fungerar med Thunderbolt 3- och USB-C-surfplattor, Chromebooks och bärbara datorer

Hårdvara

Garantipolicy

3 Years

4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	1
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1
Busstyp	USB-C
USB-passthrough	Ja
Chipset-ID	VIA Labs - VL102
	VIA Labs - VL817
	Parade - PS176
	NOREL Systems - NS1081C

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Maximal digital upplösning	4K 30Hz
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Minnesmediatyp	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
	microSD (Micro Secure Digital)

Kontakt(er)

Externa portar	1 - HDMI 1.4
	1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts)
	1 - SD-/MMC-plats
	1 - microSD
	1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.1
Värdkontakter	1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)

Mjukvara		
OS-kompatibilitet	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0) macOS Monterey (12.0) Windows 8, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, iPadOS, Android,	
Särskilda anmärkningar/krav		
System- och kabelkrav	Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full funktionalitet måste den bärbara datorns USB-C-port ha stöd för DP alt-läge).	
Ström		
Power Source	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter	
Power Delivery	100W	
Strömförbrukning	8W	
Miljö		
Drifttemperatur	0 to +70	
Förvaringstemperatur	-10 to +55	
Luftfuktighet	5 % till 90 % RH icke-kondenserande	
Utseende		
Produktlängd	1.4 in [3.5 cm]	
Produktbredd	4.5 in [11.3 cm]	
Produkthöjd	0.4 in [1.0 cm]	
Produktvikt	2.8 oz [78.0 g]	
Förpackning		
Package Length	6.7 in [17.0 cm]	
Package Width	5.6 in [14.2 cm]	
Package Height	1.2 in [3.0 cm]	

Fraktvikt (förpackning) 5.1 oz [145.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - usb type-c-multiportadapter

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.