Epson EB-L790U

Märke : Epson

Produktkod: V11HB28040

Product name : EB-L790U



EB-L790U
Epson EB-L790U. Projektorns ljusstyrka: 7300 ANSI-lumen, Projektionsteknik: 3LCD, Projektorns naturliga upplösning: WUXGA (1920x1200). Typ av ljuskälla: laser, Ljuskällans livslängd: 20000 h, Ljuskällans livslängd (ekonomiläge): 30000 h. Fokus: Manuell, Brännviddsintervall: 20 - 31.8 mm, Bländarintervall (F-F): 1,5 - 1,7. Grafikupplösningar som stöds: 1920 x 1200 (WUXGA), Videobearbetning: 10 bit, Färglägen (2D): Bio, Dynamisk, Självtorkning, DICOM SIM, Presentation. Ljudnivå Lc IEC: 34 dB, Ljudnivå (strömsparläge): 25 dB, Ursprungsland: Filippinerna



Projektor	
Smart projektor *	✔
Kompatibla skärmstorlekar *	1270 - 12700 mm (50 - 500")
Skärmavstånd	1,44 - 23,84 m
Projektionsavstånd (vidvinkel)	1,4 - 14,8 m
Projektionsavstånd (tele)	2,4 - 23,8 m
Kontrastförhållande (dynamisk)	5000000:1
Projektorns ljusstyrka *	7300 ANSI-lumen
Projektionsteknik *	3LCD
Projektorns naturliga upplösning *	WUXGA (1920x1200)
Native bildförhållande *	16:10
Antal färger	1,07 miljarder färger
Projektorns ljusstyrka (strömsparläge)	5110 ANSI-lumen
Keystone-korrigering, horisontell	±30°
Keystone-korrigering, vertikal	±30°

Ljuskälla	
Typ av ljuskälla *	laser
Ljuskällans livslängd *	20000 h
Ljuskällans livslängd (ekonomiläge)	30000 h

Linssystem	
Fokus *	Manuell
Brännviddsintervall	20 - 31.8 mm
Bländarintervall (F-F)	1,5 - 1,7
Zoomkapacitet	✔
Typ av zoom	Manuell
Zoomförhållande	1.6:1
Avståndsförskjutning	1.35 - 2.20:1
Horisontell linsförskjutningsintervall	-20 - -20%
Vertikal linsförskjutningsintervall	-50 - -50%

Grafikstyrenhet	
Full HD *	✔
Grafikupplösningar som stöds	1920 x 1200 (WUXGA)
Videobearbetning	10 bit
Färglägen (2D)	Bio, Dynamisk, Självtorkning, DICOM SIM, Presentation
Färglägen, video	BT.709, Bio, DICOM-simuleringsläge, Dynamisk, Multi-projection, Självtorkning, Presentation

Design	
Produkttyp *	Standard throw-projektor
Produktens färg *	Vit
Material, hölje	Plast
placering	Tak, Skrivbord
Produktvikt (oz)	✔
Typ av kabellåsanslutning	Kensington

Display	
Inbyggd display *	✘

Strömtillförsel	
Strömkälla *	USB
AC-inspänning	100 - 240 V
Växelström Frekvens	50 - 60 hz

Leverantörsfunktioner	
Material	Återvunnen plast

Miljökrav	
Temperaturintervall (förvaring)	-10 - 60 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Fuktighet (förvaring)	10 - 90%

Vikt & dimension	
Bredd	440 mm
Djup	340 mm
Höjd	138 mm
Vikt *	8,2 kg
Förpackningens bredd	510 mm
Låddjup	510 mm
Förpackningens höjd	230 mm
Vikt inkl. förpackning	11,6 kg

Förpackningens innehåll	
Fjärrkontroll ingår *	✔
Batterier medföljer	✔
Kabel inkluderad	Energiljus
Bruksanvisning	✔

Anslutningar	
HDBaseT-port	✔
Antal USB 2.0 typ A-portar	1
Antal HDMI-portar *	1

Nätverk	
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Miracast	✔
Stöd för Apple AirPlay 2	✔

Egenskaper	
Ljudnivå (strömsparläge)	25 dB
Ljudnivå Lc IEC *	34 dB
Ursprungsland	Filippinerna
HDR-stöd	✔
Lösenordsskydd	✔

Multimedia	
Inbyggda högtalare *	✔
Uteffekt (RMS)	10 W
Antal inbyggda högtalare	1

Tekniska detaljer	
Andra funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Auto Power On, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, JPEG Viewer, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Garantiperiod	3 År
Stöd för mobilapp	✔
Strömförbrukning	336 Watt (Normal On-Mode), 233 Watt (Eco On-Mode), 399 Watt (Normal Peak-mode), 295 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)

Logistikdata	
Antal per förpackning	1 styck
Produkter per lastpall	14 styck
Produkter per lastpallslager	2 styck
Produkter per lastpallslager (UK)	2 styck
Produkter per lastpall (UK)	14 styck

Övrigt	
Valfri	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Gränssnitt	USB 2.0 (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC), Apple AirPlay 2
Kontrollpanel	0.67 inch with C2 Fine
Stöd för nätverksprotokoll	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Säkerhetsegenskaper	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection

8715946737973

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date