Brother DS-640 skannrar Handskanner 1200 x 1200 DPI A4 Svart, Vit

Märke : Brother

Produktkod: DS-640

Product name : DS-640



- Enkelsidig A4-skanning av upp till 15 sidor per minut
- Branschledande programvara för att skanna dokument, kvitton och ID-kort
- Strömförsörjning direkt från en USB 3.0-port på datorn

Skanning i farten med DSmobile DS-640. Perfekt för skanning av enkelsidiga dokument när du är på språng eller när kontorsytan är begränsad.



Brother DS-640 skannrar Handskanner 1200 x 1200 DPI A4 Svart, Vit:

Gör det enkelt att skanna, spara och dela dina dokument. Den kompakta designen gör DSmobile DS-640 till det perfekta alternativet när kontorsytan är begränsad. Oavsett om du befinner dig på kontoret eller inte är det alltid viktigt att minska mängden lösa papper och säkerställa dokumentsäkerheten. Ett smart val för receptionsområden, mindre kontor och arbete i farten.

Skanning	
Maximal skanningsstorlek *	215,9 x 1828,8 mm
Optisk skanningsupplösning *	1200 x 1200 DPI
Förstärkt scannerupplösning	1200 x 1200 DPI
Färgskanning	✔
Dubbelsidig skanning *	✘
Utgång, färgdjup	24 bit
Gråskaledjup	8 bit
Svartvitt färgdjup	1 bit
Gråskalenivå	256
ADF Scan-hastighet (b / w, A4)	15 ppm
ADF Scan-hastighet (färg, A4)	15 ppm
Färgläge för svart/vit skanning	Gråskala

Design	
Skanningstyp *	Handskanner
Produktens färg *	Svart, Vit
Inbyggd display *	✘

Prestanda	
Bildsensortyp *	CIS
Skanning till	E-post, Fil, Bild, OCR
Scanningsdrivrutiner	SANE, TWAIN, WIA
Ljudnivå vid skanning	53 dB
Ljudtrycksnivå (max)	42 dB

Pappershantering	
Mediatyper som stöds vid scanning	Plain paper, Plastkort
Läge för långa papper	✔
Högsta ISO A-seriestorlek *	A4
Korttjocklek (max)	1,24 mm
Mediavikt, automatisk dokumentmatare	35 - 270 g/m ^

Vikt & dimension	
Bredd	162 mm
Djup	76 mm
Höjd	377 mm
Vikt	390 g

Förpackning	
Antal per förpackning	1 styck
Förpackningens bredd	377 mm
Låddjup	162 mm
Förpackningens höjd	76 mm
Vikt inkl. förpackning	1,02 kg

Förpackningens innehåll	
Garantisedel	✔
Kabel inkluderad	Micro-USB
Snabbstartsguide	✔

Anslutningar	
USB-port *	✔
USB-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-anslutning	Micro-USB B
Standardgränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Strömtillförsel	
Nätaggregatstyp *	USB
Strömförbrukning (vanlig)	2,3 W
Strömförbrukning i vänteläge	1,3 W
Strömförbrukning i avslaget läge	0,01 W

Systemkrav	
Windows-operativsystem som stöds	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-operativsystem som stöds	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Linux operativsystem som stöds	✔
Serveroperativsystem som stöds	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Miljökrav	
Temperatur vid drift	5 - 35 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%

Övrigt	
Maximal bredd på media	215,9
Skannerns mediavikt	35 - 270 g/m ^
Maximal medielängd	182,9 cm

Tekniska detaljer	
Lastpallstyp	800 x 1200 mm

Logistikdata	
Produkter per lastpall	240 styck
Ursprungsland	Kina
Ytterförpackningar per lastpall	80 styck
Lager per lastpall	8 styck
Lastpallens bruttovikt	242 kg
Lastpallens totalhöjd	16,3 cm
Ytterförpackningar per lastpallslager	10 styck
Harmonized System (HS)-kod	84716070

4977766800525

0012502657477

012502657477

4977766800495

4977766800549

4977766800518

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 15-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date