

HP Series 3 Pro 23,8 tum FHD-skärm – 324pv

Din vardagsskärm

Vidga vyerna och maximera produktiviteten med ytterligare 23,8 tum arbetsyta på den här FHD-skärmen. Arbeta bekvämt tack vare en knivskarp och sömlös skärm med en enkel design som gör det enkelt att få mer gjort.



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.

100Hz

Ta vardagen till nästa nivå

Gör vardagliga upplevelser mer produktiva och angenäma med en utökad arbetsyta för både projekt och uppdrag. Den här eleganta 23,8 tum FHD-skärmen ger ett högre kontrastförhållande på 3000:1 och upp till en uppdateringsfrekvens på 100 Hz¹ för knivskarpa bilder och smidiga rörelser.

HP Eye Ease

Ökad komfort. Förbättrat fokus.

Gör det bekvämt för ögonen med en flimmerfri skärm så att du får mer gjort under dagen. Undvik dessutom gula färgskiftningar och behåll komforten med HP Eye Ease, ett hårdvarufilter för svagt blått ljus som alltid är aktivt och som inte påverkar färgnoggrannheten.



Ren design. Inga bekymmer.

Effektivisera din arbetsplats med en skärm som hjälper dig att behålla fokus. Håll ordning med smidig kabelhantering, ett tunt och lutningsbart stativ och en mikroram på tre sidor för en snygg ihopkoppling av två skärmar. Anpassa enkelt inställningarna med den intuitiva joypad-OSD-knappen.

Åtgärder med hållbarhet

Designad för en bättre morgondag

Den här skärmen uppfyller höga energibesparingsstandarder med ENERGY STAR®-certifiering och EPEAT®-registrering² för att minska strömförbrukningen. För att skydda vår planet använder den återvunnet material och 100 % återvinningsbar förpackning.³



HP Series 3 Pro 23,8 tum FHD-skärm – 324pv

Höjdpunkter



Förbättrad kontrast

Se ännu mer av de minsta skillnaderna i färg, skugga och högdagrar tack vare ett förbättrat kontrastförhållande på 3000:1.¹

Low-Blue Light-filter med True Color är alltid aktivt

HP Eye Ease är ett hårdvarufilter som alltid är aktivt och använder Low Blue Light för att hålla ögonen fräscha hela dagen. Det blå ljuset reduceras utan att ge den gula färgtonen.

100 Hz uppdateringsfrekvens

Upplev smidig rullning, verklighetstrogen video och tydliga detaljer med en uppdateringsfrekvens på 100 Hz som ger smidiga rörelser från bildruta till bildruta.¹

Justerbar lutning

Det lutnings- och justerbara och tunna stativet hjälper dig att hitta rätt vinkel så att du kan maximera produktiviteten och arbeta bekvämt.

Gott om portar

Den här skärmen är redo att anslutas för knivskarpa bilder i FHD med 1 x VGA- och 1 x HDMI 1.4-portar.^{4,5}

Mikrokant på tre sidor

Se och gör mer på en bildskärm med en ram med mikrokantar på tre sidor som maximerar visningsområdet för en stilren design och i stort sett sömlösa konfigurationer för dubbla bildskärmar.

Intuitiv joypad-OSD-knapp

Konfigurera enkelt skärminställningarna med en enda knapptryckning. Navigera helt enkelt på skärmmenyn med joypad-OSD-knappen för att justera ljusstyrka och upplösning.

Effektiv kabelhantering

Bli mer produktiv med en prydligare arbetsplats genom att ersätta trasslet med blandade kablar med en smidig kabelhanteringslösning.

Anpassa och justera skärmen enkelt

Anpassa skärmen med den lättanvända, intuitiva HP Display Center-programvaran som låter dig skräddarsy dina inställningar, dela skärmen och till och med dämpa skärmen – allt via värddatorn.⁶

Hantering på distans på helt nytt sätt

HP Display Manager gör hantering av bildskärmen på distans en barnlek. Förenkla implementering, resursspårning och fjärrstyrning av bildskärmsinställningar såsom att stänga av strömmen.⁷

Energisnål design

Dessa skärmar uppfyller de senaste energieffektivitets- och miljöstandarderna för teknik och IT med EPEAT®-registrering och ENERGY STAR®- och TCO-certifieringar.²

Material som gör skillnaden

Plasten i den här skärmen innehåller 85 % återvunnen ITE-plast för att reducera mängden råmaterial som används. Det är en del av vårt åtagande att hjälpa till att skydda vår gemensamma framtid.⁸

Genomtänkt produktförpackning

HP har åtagit sig att reducera mängden plast på soptippar genom att använda 100 % återvinningsbara förpackningar som uppfyller kraven på återvinning – allt för att den ska kunna hållas borta från soptippen när kunderna är klara med den.^{3,9}

HP PC-monteringsfäste

Spara utrymme och optimera skrivbordet genom att fästa fästet B200 vid skärmstativets bas och datorn.¹⁰

Works with Chromebook-certifierad

När en enhet har Works With Chromebook-märket innebär det att den har optimerats för att fungera med Chromebook och andra Chrome OS-enheter. Ta del av en sömlös upplevelse med Works With Chromebook-certifierade tillbehör.^{11,12}



HP Series 3 Pro 23,8 tum FHD-skärm – 324pv

Specifikationer

Bildskärmsspecifikationer

Bildskärmsstorlek
23,8"¹

Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt)
60,5 cm (23,8")

Höjd-bredd-förhållande
16:9¹

Krökning
Platt

Inbyggd upplösning
FHD (1 920 x 1 080)^{1,2}

Upplösning (maximal)
FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz)¹

Upplösningar som stöds
720 x 400 vid 70 Hz; 800 x 600 vid 60 Hz; 1024 x 768 vid 60 Hz; 1280 x 720 vid 60 Hz; 1280 x 1024 vid 60 Hz; 1440 x 900 vid 60 Hz; 1600 x 900 vid 60 Hz; 1680 x 1050 vid 60 Hz; 1920 x 1080 vid 60 Hz; 640 x 480 vid 75 Hz (endast digitala ingångar); 800 x 600 vid 75 Hz (endast digitala ingångar); 1024 x 768 vid 75 Hz (endast digitala ingångar); 1280 x 1024 vid 75 Hz (endast digitala ingångar); 1920 x 1080 vid 50 Hz (endast digitala ingångar); 1920 x 1080 vid 75 Hz (endast digitala ingångar); 1920 x 1080 vid 100 Hz (endast digitala ingångar)

Paneltyp
VA¹

Ram
Tresidig ram med mikrokant

Kretskort, aktivt område
52,7 x 29,65 cm

Panelens bitdjup
8 bitar (6 bitar + FRC)¹

Visade färger
Stöd för upp till 16,7 miljoner färger^{1,3}

Bildskärmens färgomfång
72% NTSC

Uppdateringshastighet (maximal)
100 Hz¹

Skärmens skanningsfrekvens
50–60 Hz (VGA); 50–100 Hz (HDMI) (Vertikalt)¹ 30–80 kHz (VGA); 30–115 kHz (HDMI) (Horisontellt)¹

Svarstid
5 ms GtG (med overdrive)¹

Ljusstyrka
250 nits¹

Bildkvot
3000:1 (Statiskt)¹

Pixelstorlek
0,27 x 0,27 mm¹

Pixelar per tum (ppi)
93 ppi¹

Betraktningvinkel
178° (Vertikalt) 178° (Horisontellt)

Bakgrundsbelysningstyp
Kantbelyst; WLED

Bakgrundsbelysningens livslängd
30,000 hours

Skärmegenskaper
Antireflexbehandlad; HP Eye Ease; Lutning

Bildskärmens alternativ för användarkontroll
Ljusstyrka+; Färg; Bild; Ingång; Effekt; Meny; Administrering; Information; Avsluta

Administrationsprogramvara
HP Display Center; HP Display Manager⁶

Lägen för svagt blått ljus
Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certifierad)¹

Flimmerfri
Ja (TÜV-certifierad)

Skärmbehandling
Antireflexbehandlad

Hårdhet
3H¹

Haze
25%

VESA-fäste
100 x 100 mm

Lutning
-5 till +23°

Anslutningar och kommunikation

Portar och anslutningar
1 HDMI 1.4
1 VGA
HDCP
Ja, HDMI
Nätenhet
100–240 VAC, 50/60 Hz
(Intern)
Effektbehov i standby-läge
0,5 W

Logistik och fysisk distribution

Produktens färg
Svart
Stativets färg
Svart
Avtagbart stativ
Yes
Fysisk säkerhet
Säkerhetslåsberedd⁵
Grundläggande områdes storlek
17,4 x 17 cm
Mått utan stativ (B x D x H)
53,89 x 5,14 x 32,36 cm
Mått med stativ (B x D x H)
53,89 x 18,05 x 39,79 cm
Vikt
3,56 kg (med stativ)
Förpackningens mått (B x D x H)
59,5 x 12,4 x 39,1 cm
Vikt med emballage
3,17 kg

Certifiering och regelefterlevnad

Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad D

Specifikationer för omgivning
Låg halogenhalt; Kuddarna av formpressad pappersmassa inuti förpackningen är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; 85 % ITE-härledd plast i slutet kretslopp; 10 % återvunnen metall^{7,8,9,10}

Certifikat
MEPS i Australien och Nya Zeeland; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; MEPS i Vietnam; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Global tillämpning; ICE; TÜV Flicker free-certifierad; IAS-säkerhet; UAE RoHS; Works With Chromebook-certifierad; Säkerhet i Sydafrika; Säkerhet i Ukraina

Microsoft WHQL-certifiering
Windows 11; Windows 10

Driftstemperatur
41 to 95°F

Luftfuktighet vid drift
20 till 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)

Mer information

Tillverkargaranti
Tre års begränsad HP-garanti

Medföljer
Bildskärm; HDMI-kabel; Garantikort; Snabbinstallationsanvisningar; Strömsladd⁴

Ursprungsland
Tillverkad i Kina och Thailand



HP Series 3 Pro 23,8 tum FHD-skärm – 324pv

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator



Förhindra manipulering av chassit och skydda dator och skärm på kontor och i offentliga miljöer med det prisvärda HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator.

Produktnummer: 3XJ17AA

HP B200 PC-monteringsfäste



Skapa en kompakt och effektiv arbetsyta med HP B200-monteringsfäste för datorer. Det är bara att fixera fästet på basen av utvald G5-bildskärm i P-serien. Skjut sedan in utvald HP stationär Mini-dator¹ för en optimerad och utrymmesbesparande lösning som inte stör tillgång till portar eller justering av lutningen.

Produktnummer: 762T5AA

¹ Kompatibel med HP P22v G5, HP P22 G5, HP P22h G5, HP P24v G5, HP P24 G5, HP P24h G5, HP P27 G5 och HP P27h G5 samt utvalda Mini-datorer: EliteDesk 800 G6 UMA Mini, EliteDesk 805 G6 UMA Mini, EliteDesk 800 G8 UMA Mini, EliteDesk 805 G8 UMA Mini, Elite Mini 800 G9 UMA, Elite Mini 600 G9, ProDesk 600 G6 Mini, ProDesk 400 G6 Mini, 260 G4 stationär Mini-dator, Pro Mini 400 G9 stationär dator, Pro Mini 260 G9 stationär dator.

HP Snabbkoppling för enkel skärmarm



Ge dig själv fler alternativ för komfort och mer utrymme på skrivbordet med HP Quick Release Monitor Arm. Med tre enkla alternativ för montering på skrivbordet och snabbfäste för utvalda bildskärmar i E-Series G5/Series 5 Pro¹ och utvalda bildskärmar i Series 7 Pro² har det aldrig varit enklare att maximera arbetsdagens komfort och skrivbordsutrymmet.

Produktnummer: 762U0AA

¹ Kompatibel med utvalda HP E Series-, Series 5 Pro- och Series 7 Pro-skärmar. Vänligen kontrollera detaljerad kompatibilitet på tillbehörets datablad.

² Kräver en VESA-adapter för utvalda modeller av skärmar. Vänligen kontakta din säljare eller HP Service för ytterligare vägledning.

HP Series 3 Pro 23,8 tum FHD-skärm – 324pv

Fotnoter

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Alla prestandaspecifikationer representerar de typiska specifikationerna från HPs komponenttillverkare; Faktisk prestanda kan vara högre eller lägre. En uppdateringsfrekvens på 100 Hz kan endast stödjas via HDMI. En uppdateringsfrekvens på 60 Hz med VGA.

² Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 16801-2018 EPEAT®. EPEAT®-statusen varierar mellan olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.

³ 100 % av ytterkartongen/korrugerad skyddsförpackning tillverkad av miljövänligt framställda certifierade och återvunna fibrer. Fiberkuddar tillverkade av 100 % återvunnen träfiber och organiskt material. Alla plastkuddar är tillverkade av > 90 % återvunnen plast. Exklusive plastpåsar och skumplast.

⁴ För visning av FHD-bilder måste innehållet vara i FHD.

⁵ HDMI 1.4 och nätkabel medföljer. Alla andra kablar säljs separat.

⁶ Värddator kräver Windows 10 eller nyare. HP Display Center finns tillgängligt i Microsoft Store.

⁷ Programvaran HP Display Manager måste köras på en webbserver och värdbaserad dator. Vissa begränsningar kan gälla för äldre bildskärmar.

⁸ Procentandelen innehåll med återvunnen plast baseras på definitionen i IEEE 16801-2018 EPEAT®-standarden. Plasten består till 85 % av återvunnen plast (PCR).

⁹ Återvinningsanläggningar är inte tillgängliga på alla platser.

¹⁰ Kompatibel med alla datorer i P G5-serien, 3 Pro-serien och dessa utvalda minidatorer: Elite Mini 800 G9 UMA-sku, Elite Mini 600 G9, Pro Mini 400 G9, Pro Mini 260 G9, EliteDesk 800 G8 UMA-sku, EliteDesk 805 G8 UMA-sku, EliteDesk 800 G6 UMA-sku, EliteDesk 805 G6 UMA-sku, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6, 260 G4 Desktop Mini.

¹¹ Testad av Google för att uppfylla kompatibilitetsstandarder för Chromebook.

¹² Den här produkten fungerar med enheter som kan köra den senaste versionen av Chrome OS och har certifierats för att uppfylla Googles kompatibilitetsstandarder. Google ansvarar inte för användningen av denna produkt eller dess överensstämmelse med säkerhetskraven. Chromebook och märket Works With Chromebook är varumärken som tillhör Google LLC.



Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.

² HDMI 1.4 krävs för att driva panelen vid sin standardupplösning. Grafikkortet på den anslutna datorn måste ha stöd för 1920 x 1080 vid 100 Hz med 8-bitars färg med en HDMI. 1920 x 1080 vid 60 Hz med 8-bitars färg med en VGA.

³ Antal färger via A-FRC-teknik.

⁴ Kablar som medföljer kan variera mellan olika länder.

⁵ Läs säljs separat.

⁶ Värddatorn kräver Windows 10 eller senare. HP Display Center finns tillgängligt i Microsoft Store.

⁷ Procentandelen återvunnet plastinnehåll baseras på definitionen i EPEAT®-standarden IEEE 16801-2018.

⁸ Kuddar av formpressad pappersmassa är tillverkade av 100 % återvunnen träfiber och organiskt material.

⁹ Återvunnen metall uttrycks som en procentandel av metallens totala vikt enligt ISO 14021-definitioner för metalldelar över 25 gram.

¹⁰ Externa nätaggregat, WWAN-moduler, strömsladdar, kablar och kringutrustning är undantagna. Utbytesdelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

