

SureLab SL-D1000

TUOTETIEDOT



SureLab SL-D1000 -sarjan mallit ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja kompakteja valokuvatulostimia, jotka tulostavat valokuvat myös kaksipuoleisina.

Sarja on kehitetty valokuvausliikkeille, ammattivalokuvaajille ja yrityksille, jotka haluavat tulostaa eri kokoisia laadukkaita valokuvia ja tarjota laajan valikoiman palveluita, kuten personoituja valokuvakirjoja, kortteja ja kalentereita. Tulostin on tarkoitettu mm. valokuvausliikkeille, tapahtumajärjestäjille, paperi- ja askartelutarvikeliikkeille, hotelleihin, kahviloihin, baareihin ja ravintoloihin.

Tuottavuus

SL-D1000-sarjan tulostimilla voi tulostaa jopa 385 kuvaa tunnissa¹ laadusta tinkimättä. Mustekasettien sijaan tulostimessa on Epsonin suuret mustepussit, joissa on 25 % enemmän mustetta kuin sarjan edeltävien mallien mustekaseteissa. Tämä pidentää musteiden vaihtoväliä sekä vähentää käyttökatoja ja pakkausjätteen määrää. Tuottavuutta on myös parannettu, kun tulostinta käytetään yhdessä valinnaisen kaksipuolisen syöttölaitteen kanssa (sisältyy SL-D1000A-malliin).

Joustavuus

Tulostimet ovat kevyitä ja pienikokoisia, ja niissä on Wi-Fi/LAN-yhteydet. Voit hyödyntää tilan parhaalla mahdollisella tavalla sijoittamalla SL-D1000-sarjan tulostimet melkein mihin tahansa ja liittämällä ne nykyiseen infrastruktuuriin. Uusi lämmitysjärjestelmä laskee sekä virrankulutusta että melutasoa, mikä tekee tulostuksesta sekä asiakas- että ympäristöystävällisen. Tulostimet pystyvät myös käsittelemään laajan valikoiman tulostusmateriaaleja.

Laatu

UltraChrome D6r-S -muste tuottaa erinomaisen laadukkaita valokuvia. Laaja väriavaruus takaa kuvien yksityiskohtaisuuden ja ihonsävyjen luonnonmukaisuuden pehmeillä väriliu'uilla, syvillä, luonnollisilla mustan sävyillä ja väriainepohjaisen tulostimen ensiluokkaisella kiiltotasolla.

Luotettavuus

SL-D1000-sarjan tulostimet on kehitetty toimimaan pitkään, ja niiden käyttöikä onkin 400 000 valokuvaa (15 x 10 cm). Uusi suuttimentunnistustekniikka tunnistaa puuttuvat ja väärin suunnatut suuttimet.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- **Kaksipuolinen valokuvatulostus**
100 arkin paperilokero (A4-kokoon asti) tukee myös kaksipuolista tulostusta²
- **Vaikuttavat tulostusnopeudet**
Jopa 385 kuvaa tunnissa¹ laadusta tinkimättä
- **Pienikokoinen**
Pienikokoinen, kevyt ja helposti kuljetettava
- **Parannetut liitännät**
Wi-Fi, LAN ja USB
- **Laadukas lopputulos**
UltraChrome D6r-S -muste ja laaja väriavaruus

PRODUCT SPECIFICATIONS

PRINT TECHNOLOGY

Number of Printers included	1
Tulostustapa	Epson Micro Piezo drop-on-demand -mustesuihkutekniikka, Suorituskykyinen tulostuspäätetekniikka vaativiin tulostusympäristöihin, Muuttuvan pisarakoon tekniikka
Tulostustarkkuus	1 440 × 720 dpi, kiiltopaperi, 1 440 × 720 dpi, sileä kiiltopaperi
Minimi pisarakoko	2,5 pl, Muuttuvan pisarakoon tekniikalla
Print Speed - High Speed [prints/h]	460 - 15 x 10 cm(6 x 4 ")
Print Speed - Standard [prints/h]	385 - 15 x 10 cm(6 x 4 ")
Print Speed - High Quality [prints/h]	200 - 15 x 10 cm(6 x 4 ")
Print Speed - Single Print using in	19 s - 15 x 10 cm(6 x 4 ")
Quick Print Mode	

INK

Mustetekniikka	Ultrachrome® D6r-S
Mustesarja	6 väriä
Saatavissa olevat värit	Musta, Syaani, Vaalea syaani, Vaalea magenta, Magenta, Keltainen
Mustepatruunan koko	250 ml
Ink System	Integrated Ink Pack System

TULOSTUSMATERIAALI

Tuetut tulostusmateriaalit	Kiiltävä, Hohde, Matta
Materiaalien käsittely	Reunaton tulostus, Rulla (yksipuolinen), Yksittäiset arkit (yksipuolinen, automaattinen kaksipuolinen)
Rullatelineiden määrä	1 pcs
Roll specs	Rullan enimmäispituus65 m
Tuettu materiaalileveys	102 mm (4 tuumaa), 127 mm (5 tuumaa), 152 mm (6 tuumaa), 203 mm (8 tuumaa), 210 mm (A4), 89mm (3.5-inch)
Tulosteen koko	8,9 cm x 5 cm to 21 cm x 100 cm
Print Size (Rear Single Sheet - Simplex)	8,9 cm x 14,8 cm to 21 cm x 100 cm
Print Size (Rear Single Sheet - Duplex)	8,9 cm x 14,8 cm to 21 cm x 29,7 cm
Suurin tulostusleveys	210 mm
Tulostusmarginaalit	3mm all sides (Sheet media), Sovelluksen määrittämä reunus, Borderless on supported sizes
Automaattileikkuri	Kyllä
Borderless printing on	89mm (3,5"), 102mm (4"), 127mm (5"), 152mm (6"), 203mm (8"), 210mm (8,3"), A5, 210mmx148mm (8,3"x5,8"), A4; 210mmx297mm (8,3"x11,7"), 102x152mm (4x6"), 127x178mm (5x7"), 203x254mm (8x10"), 152x152mm (6x6"), 210x210mm (8,3x8,3")

YLEISTÄ TIETOA

Muut laitteet	Auto Ink Detection, Automaattinen suutintarkistus, Ohjauspaneeli, LCD Display
Käyttöympäristö – lämpötila	Operating: 10 - 35 °C (except Matte)
Käyttöympäristö – kosteus	Operating 20 - 80 % (except Matte, no condensation), Storage 5 - 85 % (ei kondensatiota)
Virrankulutus	Operating (approx.)80 W valmiustila (noin)14 W lepotila (noin)1 W
Available Software	Printer Driver (standard bundling), Order Controller (optional), Tulostimen ylläpito-ohjelma (vakiopaketti), OrderController LE, Epson Cloud Solution Port
Liitännät	Hi-Speed USB -yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Langaton lähiverkko IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)
Melutaso	Operation (Roll):50 dB (A) Valmiustila:37 dB (A)
Mitat	460 x 374 x 343 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Product dimensions with tray	460 x 683 x 359 mm (Width x Depth x Height)
Product dimensions with tray and manual feed	460 x 726 x 493 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Installation Space (Footprint)	520 x 424 mm (Width x Depth); 0,22 m ²
Paino	17,6 kg without media and ink
Product Life	400.000 prints in 15 x 10 cm
Available Apps	Epson SmartPanel, Epson Connect Service, Mopria Print Service, Epson iPrint
Device Security	Kensington lock connection, lockable Ink compartment(s)

TUOTETURVALLISUUS

Tuoteturvallisuusvaroitukset	Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Noudata aina tuotteen etiketissä olevia tietoja.
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUU

Takuu	12 Kuukautta Huolto paikan päällä Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	-----------------------------------------------------------------------------

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ33301BX
Viivakoodi	8715946697758
Alkuperämaa	Filippiinit
Lavakoko	2 Kappale

SureLab SL-D1000

TARVIKKEET

- T46K5 Light Cyan SURELAB SL-D1000
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 3.5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 4"cmx65m 4roll
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 6"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 8"x65m 2rolls
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 8.3"x65m 2rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 3.5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 4"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 5"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 6"x65m 4rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 8"x65m 2rolls
- SureLab Photo Paper Luster (250) 8.3"x65m 2rolls
- Maintenance Box for SL
- T46K1 Black SURELAB SL-D1000
- T46K2 Cyan SURELAB SL-D1000
- T46K3 Magenta SURELAB SL-D1000
- T46K4 Yellow SURELAB SL-D1000
- T46K6 Light Magenta SURELAB SL-D1000
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 5x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 6x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 8x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP A4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 5x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 6x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 8x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP A4x65 2 rolls
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 3.5x65 4 rolls
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) A5 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) A4 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 13cmx18cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 20cmx25cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 15cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(225) 21cmx21cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) A5 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) A4 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 13cmx18cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 20cmx25cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 15cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Gloss-DS(190) 21cmx21cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) A5 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) A4 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 13cmx18cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 20cmx25cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 15cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(225) 21cmx21cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) A5 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) 10cmx15cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) 13cmx18cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) 20cmx25cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) 15cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) 21cmx21cm 800sheets
- SureLab Photo Paper Luster-DS(190) A4 800sheets
- SureLab Photo Paper Gloss (250) 10cmx15cm 400sheets
- SureLab Photo Paper Luster (250) 10cmx15cm 400sheets

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

1. 15 x 10 cm:n vakiolaatuiset tulosteet
- 2.
3. SureLab SL-D1000A -malli

EPSON[®]