
# TP-Link Omada SG2005P-PD verkkokytkin Hallittu L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki Työpöytä Valkoinen



**Tuotemerkki :** TP-Link **Tuoteperhe:** Omada **Tuotekoodi:** SG2005P-PD

**Tuotteen nimi :** SG2005P-PD

TP-Link Omada SG2005P-PD. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytkinkerros: L2/L2+. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 1. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 10 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D,.... Power over Ethernet -tuki. Kotelo: Työpöytä



| Hallintaominaisuudet | |
|---|---|
| Kytkin tyyppi * | Hallittu |
| Kytkinkerros | L2/L2+ |
| Quality of Service -tuki | ✔ |
| Verkkosivupohjainen hallinta | ✔ |
| Pilvipalvelussa hallinnoitu | ✔ |
| ARP-tarkastus | ✔ |
| MIB-tuki | ✔ |

| Liitettävyys | |
|---|---|
| Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä * | 1 |
| Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi * | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| 10 G Ethernet (kupari) -porttien määrä | 4 |

| Verkko | |
|---|---|
| Verkkostandardit * | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w |
| 10G-tuki * | ✘ |
| Ethernet kaapelointiteknologia | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T |
| Tuetut kaapelityypit | Cat5, Cat5e |
| Porttien peilaus | ✔ |
| Virranhallinnan tuki | ✔ |
| Linkkien yhdistäminen | ✔ |
| STP-Protokolla | ✔ |
| IPv4-reitit | 32 |
| IPv6-reitit | 32 |
| VLAN-tuki | ✔ |
| Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet | Voice VLAN |
| VLAN:ien määrä | 4000 |

| Suojaus | |
|---|---|
| IGMP snooping | ✔ |
| Tietoturva-algoritmit | 802.1x RADIUS |
| MAC-osoitteensuodatus | ✔ |
| IP-MAC-portti-yhdistys | ✔ |
| Todennustapa | MAC-pohjainen tunnistautuminen, Porttiperusteinen tunnistatuminen |
| Salasanasuojaus | ✔ |

| Monilähetysominaisuudet | |
|---|---|
| Multicast-tuki | ✔ |
| Multicast MAC-osoitetaulukko | 8000 entries |
| IPv4 multicast entries | 511 |
| IPv6 multicast entries | 511 |

| Protokollat | |
|---|---|
| IPv4- ja IPv6 -ominaisuudet | Dual stack IPv4/IPv6, IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 tracert |

| Suunnittelu | |
|---|---|
| Telineasennus * | ✘ |
| Pinottava * | ✘ |
| Kotelo | Työpöytä |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| LED-merkkivalot | ✔ |

| Virranhallinta | |
|---|---|
| Voimanlähde * | DC/PoE |
| Virtalähde mukana * | ✘ |
| Virrankulutus | 71,5 W |

| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet -tuki * | ✔ |
| Power over Ethernet (PoE) -virta per portti | 64 W |

| Datasiirto | |
|---|---|
| Kytkentäkapasiteetti * | 10 Gbit/s |
| MAC-osoitetaulukko * | 8000 entries |
| Jumbo Frames -tuki | ✔ |
| Jumbo frames | 9 |
| Paketin lähettämisvauhti (1 Gbps) | 7440 pps |
| Laitteen puskurimuistiin | 4,1 MB |

| Suojaus | |
|---|---|
| DHCP-ominaisuudet | DHCP relay, DHCP server |
| Pääsynhallintalista | ✔ |
| Pääsylista (ACL) IPv4-tulot | 32 |

| Ympäristöolosuhteet | |
|---|---|
| Käyttölämpötila (T-T) | -40 - 60 °C |
| Varastointilämpötila | -40 - 70 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
| Lämmön poisohjaus | 243,99 BTU/h |

| Paino ja mitat | |
|---|---|
| Tuotteen leveys | 100 mm |
| Tuotteen syvyys | 38,5 mm |
| Tuotteen korkeus | 170 mm |

| Kestävyys | |
|---|---|
| Kestävän kehityksen mukainen | ✔ |

| Sertifikaatit | |
|---|---|
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | CE, RoHS |

4897098689486

0840030709487

840030709487

4897098689332

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 07-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date