Epson EcoTank ET-4956 Струйная A4 4800 x 1200 DPI 35 ppm Wi-Fi



Производитель : Epson

Семейство продуктов: EcoTank

Код товара: C11CL40403

Модель : ET-4956

Epson EcoTank ET-4956. Технология печати: Струйная, Печать: цветная печать, Максимальное разрешение: 4800 x 1200 DPI, Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter): 23 ppm. Копирование: цветное копирование. Сканирование: цветное сканирование, Разрешение оптического сканирования: 1200 x 2400 DPI. Факс: цветная передача по факсу. Дуплексные функции: Печать. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Wi-Fi. Прямая печать. Цвет товара: Черный



Печать	
Тип дюплексной печати	Автоматический
Технология печати *	Струйная
Печать *	цветная печать
Двусторонняя печать *	✔
Максимальное разрешение *	4800 x 1200 DPI
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) *	35 ppm
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter)	23 ppm
Скорость черно-белой печати (ISO/IEC 24734)	18 ppm
Скорость цветной печати (ISO/IEC 24734)	9 ppm
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	8,5 s
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество)	13,5 s
Верхнее печатное поле (мин)	0 mm
Нижнее печатное поле (мин)	0 mm
Левое печатное поле (мин)	0 mm
Правое печатное поле (мин)	0 mm
Поля печати (верхняя, нижняя, правая, левая)	3 mm
Печать без полей	✔

Копирование	
Дуплексное копирование *	✔
Режим дуплексного копирования	Автоматический
Копирование *	цветное копирование

Сканирование	
Двустороннее сканирование *	✘
Сканирование *	цветное сканирование
Разрешение оптического сканирования *	1200 x 2400 DPI
Тип сканера *	Планшетный сканер
Технология сканирования	CIS
Поддерживаемые форматы изображения	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Подерживаемые форматы документов	PDF

Типы и характеристики бумаги	
ISO B-форматы (B0...B9)	B5, B6
Размеры конвертов	10, C6, DL
Размеры фотобумаги	10x15,13x18 cm
Размеры носителей печати без полей	10x15, 13x18

Порты и интерфейсы	
Прямая печать *	✔
USB порт	✔

Сеть	
Wi-Fi *	✔
Подключение Ethernet *	✔
Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct	✔
Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Технологии мобильной печати	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service

Дизайн	
Цвет товара *	Черный
Позиционирование на рынке *	Дом и офис
Встроенный экран *	✔
Дисплей	ЖК
Диагональ экрана	15,5 cm (6.1")
Тип управления	Сенсорный
Цветной дисплей	✔

Энергопитание	
Потребляемая мощность при копировании	15 W
Потребляемая мощность (режим готовности)	7,4 W
Потребление энергии в спящем режиме	0,7 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,1 W
Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star	0,1 кВт·ч/неделя

Факс	
Факс *	цветная передача по факсу
Скорость передачи факса	3 с/стор
Скорость модема	33,6 кбит/с
Память факса	100 страниц
Автоматический повторный набор номеров	✔
Быстрый набор	✔

Свойства	
Дуплексные функции *	Печать
Число картриджей для печати *	4
Цвета печати *	Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый
Многозадачность AIO	✔

Входная и выходная емкость	
Общее количество лотков подачи бумаги *	1
Общий объем подачи бумаги *	250 листов
Общий объем вывода бумаги *	30 листов

Типы и характеристики бумаги	
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4
Типы материалов для печати *	Обычная бумага
ISO A-форматы (A0...A9) *	A4, A5, A6

Энергопитание	
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz

Системные требования	
Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2019, Windows Server 2022

Вес и размеры	
Ширина	375 mm
Глубина	347 mm
Высота	240 mm
Вес	7,3 kg

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	422 mm
Глубина упаковки	513 mm
Высота упаковки	322 mm
Масса брутто	11,1 kg

Содержимое упаковки	
Картридж (и) включены	✔
Емкость входящего картриджа (черный)	15100 страниц
Емкость картриджа в комплекте (CMY)	5500 страниц
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока

Логистические данные	
Код гармонизированной системы описания (HS)	84433100

Прочие свойства	
Число пользователей	4 пользов.
Поддерживаемый вес носителей	64 - 300 g/m²

8715946731476

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 18-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date