



HP Smart tank 7605 Allt-i-ett

Full av produktivitet. Full av besparingar.



Ta produktiviteten till nästa nivå med ett modernt touch-gränssnitt och förstklassig upplevelse på denna patronfria skrivare. Få dessutom enastående utskriftskvalitet till låg kostnad, med upp till tre år av HP-originalbläck i förpackningen.¹

Höjdpunkter

- Mobil konfiguration
- Magisk pekskärm
- Sensorer för låg bläcknivå
- Självläkande Wi-Fi
- HP Smart-appen med Smart Advance
- Spillfria bläckpåfyllningar
- HP Wolf Essential-säkerhet

En förstklassig upplevelse för maximal produktivitet

- Skriv snabbt ut dokument med många sidor med automatisk dubbelsidig utskrift.
- Få snabbare, mer tillförlitliga anslutningar med hjälp av dual band Wi-Fi® med självläkning.⁴
- Skriv ut och skanna från en telefon med HP Smart-appen.² Få avancerad skanning i 12 månader med HP Smart Tank.⁹
- Utför uppgifter enkelt med en integrerad magisk pekskärm för en intuitiv upplevelse.

Fullpackad med besparingar

- Få upp till 12 000 sidor i svart eller 8 000 sidor i färg med HP-originalbläck som ingår i förpackningen.⁶
- Utskrifter i stora volymer till en extremt låg kostnad per sida med detta system utan patroner.⁵
- Påfyllningsbläcket är rent och enkelt med HPs innovativa spillfria påfyllningssystem.⁷

Miljömedveten utskrift

- Skrivaren är tillverkad av återvunna skrivare och annan elektronik – mer än 25 % utifrån plastvikt.
- EPEAT Silver-certifierad skrivare: ett miljömedvetet val.
- Räkna med enkel återvinning av patroner och kassetter utan kostnad via HP Planet Partners.⁸

Tekniska specifikationer

Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, faxes, ADF och trådlöst
Utskriftsteknik	HP termisk bläckstråleskrivare
Utskriftshastighet ^{5,7}	Svart (A4, ISO): Upp till 15 sid/min; Färg (A4, ISO): Upp till 9 sid/min ; Konceptläge svart (A4): Upp till 23 sid/min; Konceptläge färg (A4): Upp till 22 sid/min; Utkast i svartvitt (A4, memo): Upp till 30 sid/min; Utkast i färg (A4, memo): Upp till 28 sid/min
Första sidan ut	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 14 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 16 sek
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1 200 x 1 200-återgiven dpi; Färg (bästa): Upp till 4800 x 1200 dpi (optimerat) vid färgutskrift från dator och 1200 dpi (original)
Kapacitet per månad	Upp till 6 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolymp per månad: 400 till 1200
Smarta programfunktioner i skrivaren	Dubbelsidig utskrift
Standardutskriftsspråk	HP PCL 3 GUI
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Högst upp: 3,3 mm, Underkant: 3,3 mm, Vänster: 3,3 mm, Höger: 3,3 mm; Maximalt utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm
Kantfri utskrift	Ja (upp till 8,5 x 11 tum, 210 x 297 mm)
Stöd för flerprogramskörning	Nej
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Kopieringshastighet ⁴	Svart (A4, ISO): Upp till 13 kop/min; Färg (A4, ISO): Upp till 6 kop/min
Kopieringsspecifikationer	Kopiatorinställningar: Antal kopior, ändra storlek, kvalitet, ljusare/mörkare, pappersstorlek, ID-kopiering; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %
Skanningshastighet	Normal (A4): Upp till 8 bld/min (200 ppi, mono) Upp till 3,5 bld/min 200 ppi, färg);
Filformat för skanning	JPG; PDF; PNG; TIFF
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd och ADF; Metoder för inläsning vid skanning: Skanning från frontpanelen; Kopiera; Fax; HP-programvara; EWS; Twain-version: Version 2.1; Maximal skanningsstorlek (flatbädd): 216 x 297 mm; Största skanningsstorlek (ADM, metrisk): 216 x 356 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi
Skanningsbar yta	Maximal mediastorlek (flatbädd): 216 x 297 mm; Maximal mediastorlek (ADM): 216 x 356 mm
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256
Faxes	Ja, färg
Faxspecifikationer	Faxminne: Upp till 100 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi;
Smarta faxprogramfunktioner	Ja
Processorhastighet	800 MHz
Anslutning	Standard: 1 fax; 1 USB-värd (endast utskrift av JPEG); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n; 1 Wi-Fi 802.11ac (dual-band); 1 Ethernet
Trådlöst	Ja, 2,4/5G dual band Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Kapacitet för mobil utskrift ³	HP-app; Apple AirPrint™; HP Print Service Plugin (Android-utskrift); Wi-Fi® Direct-utskrift
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt Ethernet; Wi-Fi
Minne	Standard: 256 MB
Antal pappersfack	Standard: 1
Medietyper	Plain Paper, HP Photo Papers, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Glossy Brochure or Professional Paper, Other Photo Inkjet Papers, Other Matte Inkjet Papers, Other Glossy Inkjet Papers, Light/Recycled
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): 88.9 x 127 mm till 215.9 x 355.6 mm Stöds (metrisk): A4; A5; A6; B5 (JIS); Kuvert (DL, C5,C6Chou nr 3, Chou nr 4); Kort (Hagaki, Ofuku Hagaki)
Medievikt som stöds	Plain paper: 60 till 105 g/m²; Envelopes: 75 till 90 g/m²; Cards: up till 200 g/m²; Photo paper: up till 250 g/m²

Inmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark ADM: Standard, 35 ark Kuvert: Upp till 30 kuvert Kort: Upp till 30 kort
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 100 ark; Kuvert: Upp till 30 kuvert Kort: Upp till 30 kort
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. Mac: macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB hårddisk; Internetanslutning krävs
Medföljande program	HPs skrivarprogramvara finns tillgänglig online
Skrivarens mått (B x D x H) ¹	Lägsta: 42,75 x 36,40 x 24,03 cm; Maximal: 453,55 x 440,73 x 249,63 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	484 x 284 x 410 mm
Skrivarens vikt	7,70 kg
Vikt inklusive emballage	10,70 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 5 till 40 °C Luftfuktighet: 20 till 80% RH
Lagringsvillkor	Temperatur: -40 till 60°C Luftfuktighet: 5 till 90 % RH (icke-kondenserande)
Akustik	Ljudeffekt: 6.5 B(A) (printing at 10ppm) Ljudtryck: 51,9 dBA (svartvitt); 47,9 dBA (färg)
Strömförsörjning ²	Krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) ; Energiförbrukning: 0,1 W (utskrift), 1,10 W (viloläge) ; Typisk elförbrukning (TEC): 0,20 kWh/vecka ; Nätaggregattyp: Intern
Certifikat	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 CECP; Blue Angel; SEPA; EPEAT®-registrerad Blue Angel-anpassad: Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställt vid användning av HP-originaltillbehör
Specifikationer för hållbar inverkan ^{10,11}	25 % återvunnen plast från konsumentprodukter; Återvinningsbart via HP Planet Partners
Kontrollpanel	3-tums (76,2 mm) MGD-pekskärm (monografikdisplay), tryckknapp (avbryt, hjälp, tillbaka)
Medföljer	28C02A: HP Smart Tank 7605 Allt-i-ett; 2 x HP 32XL svart original bläckflaska; HP 31 cyan original bläckflaska; HP 31 magenta original bläckflaska; HP 31 gul original bläckflaska; HP svart, skrivhuvud; HP trefärgsskrivhuvud; Broschyr med bläckvarning; Broschyr för ompaketering; Installationshandbok; Referenshandbok; Broschyr med föreskrifter; PT-broschyr; RoH-EAC-regelbroschyr; Strömkabel; Utökad garantibroschyr. Mer information om fyllning och kapacitet finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Sidkapacitet i förpackningen ⁸	Sidkapacitet (startpatroner): Kapacitet för ca 12000 sidor i svart och ca 8700 sidor i sammansatt cyan, magenta, gult Sidkapacitet i utkastläge: Kapacitet för ca 15600 sidor i svart och ca 8700 sidor i sammansatt cyan, magenta, gult
Förbrukningsmaterial, eftermarknads- eller förbrukningsmaterial, utbyte ⁶	1VU26AE HP 31 70 ml cyan originalbläckflaska (~8 000 sidor) 1VU27AE HP 31 70 ml magenta originalbläckflaska (~8 000 sidor) 1VU28AE HP 31 70 ml gul originalbläckflaska (~8 000 sidor) 1VV24AE HP 32XL 135 ml svart original bläckflaska (~6,000 pages) 3YP17AE HP Ink tank trefärgs skrivhuvud 6ZA17AE HP 6ZA17AE svart skrivarhuvud
Service och support	U35P7E HP 3 års standardutbyte (tillgängligt i alla EMEA-länder utom Mellanöstern, adriatiska regionen, Afrika, Ryssland, Sydafrika, Israel, Slovenien, Turkiet) U35P9E HP 3 års utbyte nästa arbetsdag (tillgängligt i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien) U35PHE HP 3 års retur till depå (tillgängligt i adriatiska regionen, Afrika, CIS, EEM, Israel, Mellanöstern, Rumänien, Ryssland, Sydafrika, Turkiet)
Garanti	Upp till 3 års utökad garanti vid registrering på http://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty . Delar som kan bytas av användaren har separata garantitider.
Ursprungsland	China(ABJ, BGM, BHC, 622); Thailand(ABJ, BGM, BHC, 622)

Fotnoter om meddelandetjänster

- ¹ Baserat på 200 sidor per månad med kunders användning av HP Smart Tank. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Genomsnittet baseras på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. En del av bläcket från medföljande flaskor används för att starta skrivaren. Se <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> för mer information
- ² Kräver hämtning av HP Smart-appen. Mer information om lokala utskriftskrav finns i <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobilversionen. Abonnemang kan krävas; abonnemang kanske inte erbjuds i alla länder. Mer information finns på <https://www.hpsmart.com>. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns där appar laddas ned.
- ³ Baserat på HPs interna tester. Uppskattad genomsnittlig tid baseras på följande: 1) HP Smart-appen har laddats ned till den mobila eller stationära enheten, 2) genvägar har ställts in, 3) skanning med mer än 2–3 relaterade uppgifter (skanna till e-post, spara och byt namn, lagra i molnet etc.). Jämförelsen av genomsnittlig tidsbesparing är baserad på användning av skanningsprogramvara på skrivare och stationär dator för slutförande av liknande skanning. Kräver nedladdning av HP Smart-appen och en HP-skrivare som stöds. Mer information om lokala utskriftskrav finns på <https://www.hp.com/go/mobileprinting>
- ⁴ Trådlös kommunikation kan endast ske på frekvensbanden 2,4 GHz och 5,0 GHz. Läs mer på <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Har stöd för både 5,0 och 2,4 GHz med upp till 12 icke-överlappande kanaler jämfört med endast 3 icke-överlappande kanaler för 2,4 GHz. Har stöd för 5,0 GHz band (upp till 150 Mbit/s) jämfört med 2,4 GHz band (upp till 72,2 Mbit/s).
- ⁵ HP-bläckflaskor jämfört med HPs bläckpatroner. Kostnad per sida baserat på förväntad sidkapacitet för svart och sammansatt färg (cyan/magenta/gul). Resultaten är baserade på HPs testmetoder för kontinuerlig utskrift av ISO/IEC 24712-testsidor. Inte baserat på ISO/IEC 24711-testprocessen. Den faktiska kapaciteten varierar beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. En del av bläcket från medföljande flaskor används för att starta skrivaren. Mer information om fyllning och kapacitet finns i <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ⁶ Kapacitetsresultaten för svart och sammansatt färg i genomsnitt per flaska (cyan/magenta/gul) är baserade på HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift av testsidor enligt ISO/IEC 24712. Inte baserat på ISO/IEC 24711-testprocessen. En extra svart bläckflaska behövs för att skriva ut 8 000 testsidor i färg. Den faktiska kapaciteten varierar beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. En del av bläcket från medföljande flaskor används för att starta skrivaren. Mer information om fyllning och kapacitet finns i <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ⁷ Vid användning enligt installationsanvisningar.
- ⁸ Programmets tillgänglighet varierar. Se <https://www.hp.com/recycle>
- ⁹ Efter 12 månader tillkommer en månadsavgift för att kunna fortsätta använda de avancerade funktionerna med HP Smart Advance. HP Smart Advance erbjuds inte i alla länder.

Fotnoter med tekniska specifikationer

- ¹ Måtten varierar för olika konfigurationer
- ² Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgaranti ogiltig.
- ³ Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen samt avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar på 2,4 och 5 GHz; vilket utesluter Wireless Direct. Wireless Direct kan kräva att drivrutiner eller appar installeras och ansluts på den mobila enheten eller datorn med trådlös funktion. Den trådlösa funktionen kan variera beroende på datorns och den mobila enhetens operativsystem, se <https://hpconnected.com>. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. Apple, AirPrint, Mac och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Works with Apple-märket innebär att ett tillbehör har utformats särskilt för att fungera med den teknik som identifieras i märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla gällande Apple-standarder. Windows är ett varumärke som tillhör Microsofts företagsgrupp. Mopria®, Mopria®-logotypen och Mopria Alliance™-varumärket och -logotypen är registrerade och/eller oregistrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strängt förbjuden
- ⁴ Hastighetsspecifikationerna har uppdaterats för att återspegla nuvarande testmetoder i branschen.
- ⁵ Antingen efter den första sidan eller efter den första uppsättningen ISO-testsidor. Mer information finns på: <https://hp.com/go/printerclaims>
- ⁶ Genomsnittet baseras på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på <https://hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ⁷ Baserat på HPs interna metod för utkast till A4-PM. Se <https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AAB-4168ENW> för mer information.
- ⁸ Sidkapaciteten för utkast är ungefärlig och har mätts med inställningarna för utskriftskvalitet "Utkast" i Windows/Mac-drivrutinen, baserat på HPs metodik och kontinuerlig utskrift av ISO/IEC 24712-sidor. Den faktiska sidkapaciteten varierar avsevärt beroende på det utskrivna innehållet, bläcknivåerna i alla fyra reservoarerna och andra faktorer. Mer information om fyllning och kapacitet finns på <https://hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹⁰ Programmets tillgänglighet varierar. Mer information finns i <https://www.hp.com/recycle>
- ¹¹ Återvinning från konsumentprodukter baseras på den definition som anges i EPEAT-standarden för bildbehandlingsutrustning, IEEE 1680.2 och är uttryckt som procentandel av plastens totalvikt.

