TP-Link Tapo C575D IP камера видеонаблюдения Вне помещения 3840 x 2160 пикселей Потолок/стена/столб



Производитель : TP-Link **Семейство продуктов:** Tapo **Код товара:** TAPO C575D

Модель : Tapo C575D

TP-Link Tapo C575D. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводной и беспроводной. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Защитные возможности: Стойкий против атмосферных воздействий, International Protection (IP) код: IP66. Угол вращения: 338°, Угол обзора объектива по горизонтали: 138.1°, Угол обзора объектива по вертикали: 74.5°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Фиксированное фокусное расстояние: 2,53 mm

Производительность	
Тип *	IP камера видеонаблюдения
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения
Технология подключения *	Проводной и беспроводной
Широкий динамический диапазон (WDR)	✔
Режим "день/ночь"	✔

Дизайн	
Тип крепления *	Потолок/стена/столб
Защитные возможности	Стойкий против атмосферных воздействий
International Protection (IP) код	IP66

Камера	
Управление поворотом камеры	✔
Управление наклоном камеры	✔
Угол вращения	338°
Угол обзора объектива по горизонтали	138.1°
Угол обзора объектива по вертикали	74.5°
Угол обзора объектива по диагонали	170.0°
Угол наклона	97 - 120°
Диапазон панорамирования	0 - 338°

Датчик изображения	
Количество датчиков	2
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Тип сенсора *	CMOS

Объектив	
Количество линз *	2

Аудио	
Встроенные колонки	✔
Поддерживаемые форматы аудио	RTSP
Встроенный микрофон	✔

Сеть	
Подключение Ethernet *	✔
Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Поддерживаемые сетевые протоколы	RTSP, ONVIF (Profile S)
Wi-Fi *	✔

Устройства хранения данных	
Встроенный жесткий диск *	✘
Встроенный кардридер	✔
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Максимальный объем флеш-карты	512 GB

Порты и интерфейсы	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1

Безопасность	
Видео обнаружение движения	✔
Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Пересечение линии, Human detection, Pet detection, Vehicle detection

Характеристики управления	
Облачное управление *	✔

Объектив	
Максимальное число установки диафрагмы	1,6
Фиксированное фокусное расстояние	2,53 mm

Ночное видение	
Ночное видение *	✔
Дистанция ночного видения	98 ft.
Тип светодиода	Инфракрасный
Инфракрасные волны	850 nm

Видео	
Максимальное разрешение *	3840 x 2160 пикселей
Поддерживаемые разрешения	3840 x 2160
Частота смены кадров	15 fps
Видео поток	✔
Подавление шума	✔
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
Регулировка качества изображения	DNR

Характеристики управления	
Кнопка сброса установок	✔

Энергопитание	
Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Выходное напряжение постоянного тока	12
Выходной постоянный ток	1 A

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 90%

Вес и размеры	
Ширина	82 mm
Глубина	161 mm
Высота	132,1 mm

Устойчивость	
Compliance certificates	BSMI, CE, MIC, JRF, NCC, RCM

Содержимое упаковки	
Количество камер *	2

1210002610629

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 31-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date