

PHILIPS

Täysautomaattiset
espressokeitimet

Series 1200

2 juomaa

Klassinen maidonvaahdotin

Mattamusta

Kosketusnäyttö

EP1220/00



2 herkullista kahvijuomaa vastajauhetuista pavuista helposti

Intuiitiivinen kosketusnäyttö

Nauti vastajauhetuista pavuista valmistetun kahvin herkullisesta mausta ja tuoksusta. Älykäs suodatusjärjestelmä tekee kahvista sopivan lämmintä. Klassisella maidonvaahdottimella cappuccinon tai latte macchiaton valmistus on helppoa.

Eri kahvilaatuja makusi mukaan

- Herkullinen maitovaahdotin perinteisellä vaahdottimella
- Kahvin valinta on helppoa intuitiivisella kosketusnäytöllä
- Kahvin vahvuuden ja määrän säätäminen Oma kahvini -valikon avulla
- Helppo 12-portainen säätö maun mukaan

Korkealaatuista kahvia tuoreista pavuista

- Täydellinen lämpötila, aromi ja vaahto kuppi toisensa jälkeen*
- 20 000 kupillista erinomaista kahvia kestäville keraamisilla kahvimyllyillä

Helppo käyttää ja puhdistaa jokapäiväisessä käytössä

- AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia* ilman kalkinpoistoa
- Täysin irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista
- Kätevä automaattinen kalkinpoisto
- Kätevästi konepesun kestävät osat

Kohokohdat

Klassinen maidonvaahdotin



Klassinen maidonvaahdotin muodostaa höyryä, jotta voit helposti valmistaa silkinsileää maitovaahtoa cappuccinoosi. Vain kahdesta osasta koostuva klassinen maidonvaahdotin on lisäksi helppo puhdistaa.

Intuiitiivinen kosketusnäyttö




Vastajauhetuista pavuista valmistetun kahvin vastustamaton maku ja tuoksu yhdellä painalluksella. Intuiitiivisella kosketusnäytöllä voit valita suosikkikahviasi helposti.

Oma kahvini



Voit säätää juoman vahvuutta ja määrää Oma kahvini -valikon avulla. Valitse itsellesi sopivimmat asetukset kolmesta eri vaihtoehdosta.

12-portainen kahvimylyn säätö



Kestävissä keraamisissa kahvimylyissämme on 12-portainen säätömahdollisuus, joten voit tehdä kahvipavuista erittäin hienoa tai karkeaa jauhetta.

Täydellinen lämpötila ja aromi



Aromin uuttojärjestelmässä suodatuslämpötila ja aromin uutto ovat optimaaliset, sillä veden lämpötila pysyy 90 ja 98 °C:n välillä ja veden virtausnopeuden säätely on tarkkaa. Saat siis aina maukasta kahvia.

Täyskeraaminen kahvimyly



Kahvimylymme ovat täysin keraamisia: erittäin kovia ja tarkkoja, joten voit nauttia vähintään 20 000 kupillista raikasta, maistuvaa kahvia.

AquaClean-suodatin




Kun vaihdat suodattimen aina ajallaan, voit nauttia kirkkaasta ja puhtaasta vedestä jopa 5 000 kupillisen* ajan ilman kalkinpoiston suorittamista.

Irrotettava suodatinyksikkö



Suodatinyksikkö on täysin automaattisten kahvinkeittimien tärkein osa, ja se on puhdistettava säännöllisesti. Irrotettava suodatinyksikkö on helppo puhdistaa kokonaisuudessaan juoksevalla vedellä.

Automaattinen kalkinpoistoilmoitus



Kahvinkeittimen puhdistus ja huolto on helppoa, koska automaattisen ohjelma ilmoittaa, kun kalkinpoisto on tehtävä. Voit säätää kalkinpoistotiheyttä veden kovuuden perusteella.

Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Suunnittelu:: Italia

Valmistusmaa:: Romania

Yleiset tiedot

Käyttöliittymä: Kosketusnäyttö

Maidon käsittelytapa: Klassinen
maidonvaahdotin

Säädettävä suuttimen korkeus: 85–145 mm

Konepestävät osat: Klassinen
maidonvaahdotin, Valumisastia

Helppo puhdistaa ja huoltaa: Yhteensopiva
AquaClean-suodattimen kanssa

Tekniset tiedot

Jätessäiliön tilavuus: 12 annosta

Taajuus: 50 Hz

Jännite: 230 V

Väri ja pintaviimeistely: Musta

Johdon pituus: 100 cm

Jätessäiliö: Edestä käytettävä

Vesisäiliö: Edestä käytettävä

Tuotteen paino: 7,5 kg

Tuotteen mitat: 246x371x433 mm

Kahvipapussäiliön kapasiteetti: 275 g

Tilavuus, vesisäiliö: 1,8 l

Suodatintyyppi: AquaClean

Pumpun paine: 15 baaria

Mukautus

Karkeusasetukset: 12

Pre Brew Aroma Control -toiminto

Lämpötila-asetukset: 3

Valikoima

Juomat: Espresso, Kuuma vesi, Kahvi

Kahvijauheen käyttö

Kaksi kupillista

Maito kahteen kupilliseen: ei

Muut toiminnot

Irrotettava suodatinyksikkö

Ohjattu kalkinpoisto

AquaClean

Lisätarvikkeet

Mukana: Voiteluaine, Mittalusikka, Veden
kovuuden määrittelyluska

Huolto

2 vuoden takuu

Ympäristö

Ekoasetus

Energiamerkki: A-luokka

Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 500 W

Kierrätettävä pakkausmateriaali: > 95 %

