APC Back-UPS strömskydd (UPS) Vänteläge (offline) 0,65 kVA 400 W 4 AC-utgångar



Märke : APC

Produktkod: BK650EI

Product name : Back-UPS

Back-UPS CS, 400 Watts / 650 VA, Ingång 230V / Utgång 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB
APC Back-UPS. UPS-topologi: Vänteläge (offline), Uteffekt kapacitet (VA): 0,65 kVA, Uteffekt: 400 W. AC försäljningsställen: C13 coupler, Uttag: C14 coupler, Antal uttag AC: 4 AC-utgångar. Batteriteknik: Slutna blybatterier (VRLA), Batterikapacitet: 9 Ah, Batterikapacitet: 111 VAh. Formfaktor: Tower, Produktens färg: Beige, Kabellängd: 1,8 m. Certifikat för överensstämmelse: RoHS, Certifiering: A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO



Egenskaper	
UPS-topologi *	Vänteläge (offline)
Uteffekt kapacitet (VA) *	0,65 kVA
Uteffekt *	400 W
Vågform *	Sinus
Inmatning spänning (min) *	160 V
Inmatning spänning (max) *	286 V
Ingångsfrekvens *	50/60 hz
Utgångsfrekvensreglering	47 - 63 hz
Högsta strömstyrka	7 A
Energivärdering	310 J
Hålltid (min)	6 ms
Hålltid (max)	10 ms
Effektivitet	98,9%
Ljudnivå Lc IEC	45 dB
Överspänningsskydd	✔
Överspänningsskydd funktioner	DSL (Digital Subscriber Line), Fax, Modem, Telefon
Hörbart larm	✔
Hörbara alarmlägen	Larm vid låg batterinivå, Överbelastningslarm

Anslutningar	
AC försäljningsställen	C13 coupler
Uttag	C14 coupler
Antal uttag AC	4 AC-utgångar
Antalet output IEC jumpers	2
USB-port	✔
SmartSlot	✘

Design	
Produktens färg *	Beige
LED-indikatorer	✔

Miljökrav	
Temperatur vid drift	0 - 40 ° C
Temperaturintervall (förvaring)	-15 - 45 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	5 - 95%
Fuktighet (förvaring)	5 - 95%
Altitud vid drift	0 - 3048 m
Höjd över havet i avstängt läge	0 - 15240 m

Certifikat	
Certifikat för överensstämmelse	RoHS
Certifiering	A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO

Förpackningens innehåll	
Kabel inkluderad	USB-kabel
Administrationskort inkluderat	✘
Snabbinstallationsguide	✔

Hållbarhet	
Hållbarhetscertifiering	ENERGY STAR

Vikt & dimension	
Bredd	91 mm
Djup	284 mm
Höjd	165 mm
Vikt	6,03 kg

Anslutningar	
SmartConnect-port	✗

Batteri	
Batteriteknik	Slutna blybatterier (VRLA)
Batterikapacitet	9 Ah
Batterikapacitet	111 VAh
Batterispänning	12 V
Normal drifttid vid full belastning	4,7 min
Normal drifttid vid halv belastning	14,7 min
Batteriets livslängd (max)	6 År
Laddningstid	8 h
Automatiskt batteritest	✔
Utbytbara batteripatroner	1

Design	
Formfaktor *	Tower
Kabellängd	1,8 m

Förpackning	
CD med programvara	✔
Medföljande programvara	PowerChute Serial Edition
Förpackningens bredd	185 mm
Låddjup	415 mm
Förpackningens höjd	494 mm
Vikt inkl. förpackning	7,31 kg

Logistikdata	
Produkter per lastpall	48 styck
Harmonized System (HS)-kod	85078000
Produkter per ytterförpackning	1 styck

Övrigt	
Utspänning (Volt)	230 V
Ingångsspänning (Volt)	230 V
Filtrering	✔

0731304219781

731304219781

9789792245356

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date