Epson EB-760Wi





Märke : Epson **Produktkod:** V11HA80080

Product name : EB-760Wi

- Interaktiv HD-projektion för alla rum: 53–100 tums UST-projektion för obegränsad visning (inga skuggor/reflektioner)
- Ljusstark och energieffektiv laser: CLO på 4 100 lumen med 3LCD-teknik för ljusare färger vid endast 205 W
- Smidiga anslutningsalternativ: Automatisk, trådbunden/trådlös projektor med USB 2A-utgång för smarta stift
- Enkel att använda och byggd för att hålla: Praktiskt taget underhållsfri med 5 års, 12 000 timmars garanti
- Kompatibilitet med dokumentkameror: Skapa och spela in en helt verklighetstrogen lektion eller presentation live
EB-760Wi

Projektor	
Smart projektor *	✗
Kompatibla skärmstorlekar *	1346,2 - 2540 mm (53 - 100")
Kontrastförhållande (dynamisk)	5000000:1
Projektorns ljusstyrka *	4100 ANSI-lumen
Projektionsteknik *	3LCD
Projektorns naturliga upplösning *	WXGA (1280x800)
Kontrastförhållande (medel) *	2500000:1
Native bildförhållande *	16:10
Antal färger	1,07 miljarder färger
Projektorns ljusstyrka (strömsparläge)	2800 ANSI-lumen
Vertikalt sökområde	100 - 120 hz
Keystone-korrigering, horisontell	±3°
Keystone-korrigering, vertikal	±3°
Matrisstorlek	1,5 cm (0.59")
Värmeavgivning	895 BTU/h

Ljuskälla	
Typ av ljuskälla *	laser
Ljuskällans livslängd *	20000 h
Ljuskällans livslängd (ekonomiläge)	30000 h

Linssystem	
Fokus *	Manuell
Brännviddsintervall	3.7 mm
Fast brännvidd	3,7 mm
F-tal (relativ öppning)	1,6
Zoomkapacitet	✔
Zoomförhållande	1.35:1
Avståndsförskjutning	0.27 - 0.37:1

Grafikstyrenhet	
Analogt signalformatsystem *	Stöds inte
Full HD *	✗
3D kompatibilitet *	✗
Videobearbetning	10 bit
Färglägen, video	Blackboard, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB

Design	
Positionering på marknaden *	Presentation
Produktens färg *	Vit
placering	Tak, Skrivbord, Vägg
Produktvikt (oz)	✔
Typ av kabellåsanslutning	Kensington

Display	
Inbyggd display *	✗

Strömtillförsel	
Strömkälla *	AC
Strömförbrukning (vanlig) *	197 W
Förbrukning (ekonomiläge)	141 W
AC-inspänning	100 - 240 V
Växelström Frekvens	50 - 60 hz

Miljökrav	
Temperaturintervall (förvaring)	-10 - 60 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Fuktighet (förvaring)	10 - 90%

Vikt & dimension	
Bredd	356 mm
Djup	395 mm
Höjd	133 mm
Vikt *	6 kg
Förpackningens bredd	450 mm
Låddjup	490 mm
Förpackningens höjd	325 mm
Vikt inkl. förpackning	9,17 kg

Förpackningens innehåll	
Fjärrkontroll ingår *	✔
Batterier medföljer	✔
Kabel inkluderad	AC, USB
Interaktiv penna ingår	✔

Anslutningar	
Typ av serviceport	USB Typ B
Antal USB 2.0 anslutningar	2
Hörlursutgångar	3
Uttag för mikrofon/linje in	✔
Seriellt gränssnitt *	RS-232C
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten *	3
Antal HDMI-portar *	3
Ingående kompositvideo *	1
DVI-port *	✘

Nätverk	
Smart-TV *	✘
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100 Mbit/s
Wi-Fi *	✔
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast	✔

Lagringsmedia	
Inbyggd kortläsare *	✘

Egenskaper	
Interaktiv *	✔
Ljudnivå (strömsparläge)	27 dB
Skärmgränssnitt (OSD)	✔
Ljudnivå Lc IEC *	37 dB
Luftfilter	✔
Ursprungsland	Filippinerna
Lösenordsskydd	✔

Multimedia	
Inbyggda högtalare *	✔
Uteffekt (RMS)	16 W

Förpackningens innehåll	
Medföljande programvara	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Management

Tekniska detaljer	
Andra funktioner	A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Dual Pen Support, Easy OSD pre-setting, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, Instant on/off, Interactive, Interactive Home Screen, Interactive OSD menu, JPEG Viewer, Long light source life, Mail notification function, Microphone input, Network administration, Network projection, OSD copy function, PC Free, PC Interactive, PC free annotation, Power on button, Projection App for Chromebook, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Web Control, Web Remote, Whiteboard sharing function, Wireless LAN capable, iProjection App, iProjecton set-up by scanning a code
Stöd för mobilapp	✔
Strömförbrukning	197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)

Logistikdata	
Antal per förpackning	1 styck
Produkter per lastpall	12 styck
Lastpallens totallängd	120 cm
Lastpallens totalbredd	80 cm
Lastpallens totalhöjd	2,1 m
Produkter per lastpallslager	2 styck
Produkter per lastpallslager (UK)	4 styck
Produkter per lastpall (UK)	24 styck
Lastpallslängd (UK)	120 cm
Lastpallshöjd (UK)	2,1 m

Övrigt	
Valfri	Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Pen tip(Felt), Pen tip(Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01
Gränssnitt	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (3x), USB 2.0 Type B (Service Only) (2x), Wi-Fi Direct, Microphone input
Kontrollpanel	0.59 inch with C2 Fine
Stöd för nätverksprotokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

Övrigt	
Säkerhetsegenskaper	Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection

8715946715261

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 18-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date