HP Envy 6520e All-in-One Printer



Воплощайте свои идеи с помощью Envy.





Повысьте качество домашней печати с помощью принтера от лучшего в мире производителя. Беспроводной цветной многофункциональный фотопринтер НР с устройством автоматической подачи и самым удобным приложением для печати обеспечивает цветное сканирование, копирование, двустороннюю печать и печать ярких фотографий без полей^{2,3}.

Принтер с поддержкой HP+. Выберите HP+ на настройках продукта, чтобы активировать все преимущества. Для использования оригинальных струйных картриджей HP+ требуется учетная запись HP, постоянное подключение к Интернету и эксклюзивное использование оригинальных струйных картриджей HP в течение всего срока службы принтера. Дополнительные материалы: http://www.hp.com/plus-faq

Этот принтер предназначен для работы только с теми картриджами, которые оснащены новой или повторно используемой электронной схемой НР. В устройстве используются средства обеспечения динамической безопасности для блокировки картриджей с модифицированными электронными схемами или электронными схемами сторонних производителей. Периодические обновления микропрограммы будут поддерживать эффективную работу данных средств и обеспечивать блокировку ранее работавших картриджей. Повторно используемая электронная схема НР позволяет использовать повторно используемые, восстановленные и повторно заправленные картриджи. Подробнее: http://www.hp.com/learn/ds

Неизменно высокое качество фото и документов

- Благодаря новой технологии HP ваши документы и фотографии без полей будут выглядеть так же, как на экране 4 .
- Создавайте открытки с вашими фотографиями с помощью эксклюзивной функции автоматической двусторонней фотопечати от HP⁴.

Невероятно простая печать²

- Цветной сенсорный экран принтера HP с самым удобным и понятным интерфейсом обеспечивает простую навигацию по функциям печати 1 .
- Двухдиапазонный модуль Wi-Fi от HP с функцией автовосстановления обеспечивает надежное подключение и автоматическое восстановление соединения в случае сбоя¹.
- Удобное и простое приложение позволяет с легкостью настраивать, печатать, сканировать и копировать с телефона или ноутбука².
- Быстрая работа и свободные руки устройство автоматической подачи на 35 листов позволяет легко сканировать и копировать сразу по несколько страниц.

Стильный дизайн и забота об окружающей среде⁵

- Преобразите свое пространство с помощью стильного и компактного принтера, который станет идеальным дополнением вашего рабочего места или домашнего офиса.
- Выбирая принтер НР, который на 60% состоит из переработанного пластика, вы помогаете сократить количество отходов и заботитесь об окружающей среде 5 .

Технические характеристики

Технология печати Скорость печати ⁶ Время выхода первой страницы Разрешение при печати	Термальная струйная печать НР Черный (A4, ISO): До 10 стр./мин; Цвет (A4, ISO): До 7 стр./мин.; Черновик чёрный (A4): До 20 стр./мин.; Черновик цветная (A4): До 17 стр./мин:
Время выхода первой страницы	
^р азрешение при печати	Ч/6 (А4, режим готовности): Не более 19 сек.;; цв. (А4, режим готовности): За 22 с
	Черно-белый режим (наилучшее качество): До 1200 x 1200 т/д (при обработке и печати с компьютера): Цветной режим (наилучшее качество): Оптимизация разрешения до 4800 x 1200 т/д при цветной печати с компьютера на специальной фотобумате НР с разрешением на входе 1200 т/д
Месячная нагрузка ⁷	До 1000 страниц A4; Рекомендуемый месячный объём печати (стр.)⁸: 100 – 400
Стандартные языки печати	HP PCL 3 (графический интерфейс пользователя); НР PCLm (приложения НР или универсальный драйвер печати НР); РЈL (язык управления заданиями принтера); URF (AirPrint)
Область печати	Поля печати: верхнее: 3 мм, Снизу: 3 мм, левое: 3 мм, правое: 3 мм;
Печать без полей	Да (до 8,5 × 12 дюймов, 216 × 305 мм)
Количество поставок	2 (1 чёрный и 1 трёхцветный)
Поддержка многозадачности	Нет
Двусторонняя печать	Автоматически
Скорость копирования ⁵	Черный (А4, ISO): До 8 копий/мин; Цвет (А4, ISO): До 3,5 копий/мин
Характеристики копирования	Настройки копира: Цветной, ч/б; Максимальное количество копий: До 99 копий; Разрешение при копировании: До 300 х 300 т/д; Уменьшение/Увеличение: С помощью приложения НР
Формат файла сканирования	JPG; базовый PDF-файл; PNG; TIF; HEIF
Сканер	Тип сканера: Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД); Режимы ввода при сканировании: Мобильные, ПО НР Scan, приложение НР Версия ТWAIN-интерфейса: Версия 2.4; Максимальный размер области сканирования (планшет): 216 x 297 мм; Максимальный размер области сканирования (автоподатчик, метрическая система): 216 x 356 мм; Оптическое разрешение сканирования: До 1200 т/д
Сканируемая область	Максимальный размер носителя (со стекла): 216×297 мм; Максимальный формат носителей (устройство АПД): 216×356 мм
Глубина цвета/ градации серого	24 бит / 256
Цифровая передача данных	Стандартно: Обычное сканирование (сканирование в РDF); сканирование в сообщение эл. почты; сканирование в сообщение эл. почты; сканирование в сообщение эл. отчы (с помощью ПО); сканирование в сообщение эл. отчы (С помощью приложения для управления принтером); сканирование в фай (с помощью программного обеспечения); сканирование в файл (PDF, JPG); сканирование на ПК; сканирование на ПК (PDF, JPG); ск
Факс	Да, мобильный факс (только для отправки)
Быстродействие процессора	800 МГц
Возможности подключения	Стандартно: 1 высокоскоростной разъем USB 2.0 (устройство); 1 модуль Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (двухдиапазонный)
Беспроводное подключение	Да, встроенный интерфейс Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Мобильная печать ⁴	Приложение HP; Apple AirPrint; Chrome OS; подключаемый модуль HP Print Service (для печати с устройств Android); сертификация Mopria; Mopria Print Service
Сетевые возможности	Встроенный интерфейс Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Память	Стандартно: 256 Мбайт DDR3
Количество лотков для бумаги	Стандартно: 1
Типы носителя	Обычная бумага; фотобумага НР; матовая бумага НР для брошюр и бумага для профессиональной печати; матовая бумага НР для печати презентаций; глянцевая бумага НР для брошюр и бумага для профессиональной печати; другая фотобумага для струйной печати; другая матовая бумага для струйной печати; другая глянцевая бумага для струйной печати; обычная бумага, тонкая или переработанная бумага
Форматы носителей	Пользовательские установки: Односторонняя печать: от 76,2 x 127 до 216 x 304,8 мм; двусторонняя печать: от 76,2 x 127 до 216 x 297 мм Поддерживаемые форматы: А4; А5; В5; конверты DL; конверты C6, А6, 10 x 15 см

Емкость лотков подачи	Стандартно: До 100 листов Устройство автоматической подачи документов: Стандартно, 35 листов Конверты: До 10 конвертов Открытки: До 40 открыток
Емкость лотков приема	Стандартно: До 25 листов Конверты: До 5 конвертов Открытки: До 10 открыток
Совместимые операционные системы	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux
Минимальные системные требования	Windows: Microsoft Windows 11, 10: 32/64-разрядные версии, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, Microsoft Internet Explorer или Edge. Mac: Apple macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; жесткий диск 2 Гбайт; требуется подключение к Интернету
ПО в комплекте	Программное обеспечение для принтера НР
Размеры принтера (Ш x Г x B) ¹	Минимум: 433 x 361 x 171 мм; Максимум: 433 x 513 x 179 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x B)	473 x 222 x 409 mm
Вес принтера ²	6,14 кг
Вес в упаковке	8,33 кг
Требования к окружающей среде	Температура: от 5 до 40 °C Влажность: 25 – 75% относительной влажности
Условия хранения	Температура: -40 — 60 °C Влажность: 5—90 % отн. влажности при отсутствии конденсации
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6.0 B(A) color printing at 3 ppm Акустическое давление: 49 dB(A) color printing at 3 ppm
Электропитание ³	Требования: Входное напряжение (все регионы): 100–240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц, 700 мА. Входное напряжение (Индия): 200–240 В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-3 Пц), 400 м4; Потребляемая мощность: 4,25 Вт (режим готовности); 1,90 Вт (слящий режим); 0,175 Вт (выключено): Вок питания: €сгроенный универсальный блок питания
Сертификации	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 (класс В), CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 (класс В) CISPR 24:2010 / EN 55024:2010, CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR, 47 часть 15, класс В, ICES-003, выпуск 6, VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 Декларация IT ECO Совместимость с Blue Angel: Нет; См. документ ECI
Характеристики устойчивого воздействия на окружающую среду	Пригодность для вторичной переработки в рамках программы HP Planet Partners; продукт Forest First с программой HP+; 60% переработанного пластика из отходов
Страна происхождения	Сделано в Таиланде
Панель управления	Цветной емкостный сенсорный экран 2,4" (61 мм) (320 x 240)
Комплект поставки	714N9B: HP Envy 6520e All-in-One Printer; HP 308 Setup Black Cartridge; HP 308 Setup Tri-Color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord
Расходные материалы, запасные части или расходные материалы, замена	6L6S6UE Оригинальные струйные картриджи НР 308, черный и трехцветный, 2 шт. в упаковке () "FP2OUE Оригинальный струйный картридж НР 308, трехцветный (~120 страниц) "FP21UE Оригинальный струйный картридж НР 308, черный (Европа) (~160 страниц) "FP22UE Оригинальный струйный картридж НР 308е EvoMore, черный (~320 страниц)
Обслуживание и поддержка	UG195E: обслуживание НР в течение 3 лет со стандартной заменой (доступно во всех странах Ес, кроме стран Адриатики, Африки, СНГ, ЕЕМ, Израиля, Ближнего Востока, России, Румынии, Словении, ЮАР, Турции) UG071E: обслуживание НР в течение 3 лет с заменой на следующий рабочий день (доступно в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Швейцарии, Великобритании) UG244E: обслуживание НР в течение 3 лет с возвратом в сервисный центу (доступно в странах Адриатики, Африки, СПР, Восточной Европы и Ближнего Востока, а также в Израиле, Румынии, Словении, России, ЮАР, Турции) Ограниченная гарантия на оборудование сроком на один год с возможностью
	огранительных до двух лет при участии в программе НР+. Дополнительную информацию см. на сайте http://www.support.hp.com.

Примечания к рассылке

- 1 Принтеры НР Епvy 6500/6500е имеют новый цветной сенсорный экран с более удобным интерфейсом, чем у предыдущих моделей, а также поддерживают подключение Wi-Fi с функцией автоматического восстановления — самую надежную беспроводную технологию НР, которая обеспечивает стабильную и бесперебойную печать. Требуется доступ в Интернет (приобретается отдельно). Беспроводное подключение возможно только на частотах 2,4 и 5,0 ГГц. Дополнительную информацию см. по aдpecy www.hp.com/go/mobileprinting.
- ² По сравнению с приложениями печати от производителей самых популярных струйных и лазерных принтеров и МФУ для дома и офиса с поддержкой сетевого подключения стоимостью до 450 долларов США. Принтеры выбирались в соответствии с рыночной долей, согласно отчету Final Historical за 1 квартал 2023 года IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Заявление основано на результатах исследований приложений печати, разработанных производителями принтеров, а также на практическом тестировании и исследовании, проведенном компанией Keypoint Intelligence по заказу НР в июле 2023 г. Подробнее см. по адресу http://keypointintelligence.com/HPSmartapp Требуется загрузка приложения НР, доступного по адресу www.hp.com/go/mobileprinting. Некоторые функции доступны только на английском языке и могут отличаться в зависимости от модели принтера и страны, а также в компьютерных и мобильных приложениях. НР оставляет за собой право взимать плату за использование функциональных возможностей, предоставляемых приложением НР. Требуется доступ в Интернет. Для полноценного использования функций требуется учетная запись НР. Функция факса позволяет только отправлять документы. Список поддерживаемых операционных систем см. в магазинах приложений. Подробные сведения см. на сайте www.hpsmart.com.
- ³ На основании данных о поставках за 4-й квартал (Q4) 2022 г. в отчете IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® за 4-й квартал (Q4) 2022 г. С учетом всех поставленных устройств печати (струйных принтеров, лазерных принтеров, копиров и многофункциональных устройств, в том числе технологических узлов).
- 4 HP Envy 6500/6500е единственные в мире принтеры с цветовой гаммой РЗ, которая обеспечивает более широкий цветовой диапазон чем sRGB, и единственные принтеры в гяоем классе с функцией автоматической двусторонней фотопечати. По результатам внутреннего исследования, проведенного в ноябре 2023 года, в котором проводилось сравнение технологии расширенной цветовой гаммы и возможностей автоматической двусторонней печати с аналогичными самыми продаваемыми принтерами конкурентов.
- 5 Принтеры НР Envy 6500/6500е не менее чем на 60% состоят из переработанного пластика. Процентное содержание вторично переработанного пластика рассчитывается от общей массы пластика.

Примечания к техническим характеристикам

- ¹ Габариты зависят от конфигурации.
- ² Вес зависит от конфигурации.
- ³ Параметры энергопотребления получены по методике ENERGY STAR® ОМ с напряжением 230 В переменного тока на входе (50 Гц).
- ⁴ Беспроводное подключение поддерживается только в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Подробнее см. по адресу http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®. Поддерживаются диапазоны как 5 ГГц, так и 2,4 ГГц с использованием до 12 неперекрывающихся каналов по сравнению с только 3 неперекрывающимися каналами для моделей, работающих только в диапазоне 2.4 ГГц. Поддерживается диапазон 5 ГГц со скоростью до 150 Мбит/с по сравнению со скоростью до 72.2 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц.
- Данные о скорости печати изменены в соответствии с современными отраслевыми методами тестирования.
- ⁶ После печати первой страницы или первого набора тестовых страниц ISO. Подробнее см. по адресу http://www.hp.com/go/printerclaims
- ⁷ За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения продукта с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.
- 8 Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых в месяц страниц не должно превышать установленного значения. Это значение определено с учетом интервалов замены расходных материалов.

















