

CV 38/2 ADV

Tehokas, harjaustoiminnolla varustettu mattoimuri. Nopea laittaa käyttökuntoon ja helppo kuljettaa kohteesta toiseen. Tässä mallissa on ahtaisiin kohteisiin sopiva 38 cm työleveys.



Tuotenumero 1.033-336.0

- Visuaalinen apu harjan säätöön
- Virtajohto helposti vaihdettavissa
- Kaksi moottoria

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278494463
Jännite	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Työskentelyleveys	cm	38
Alipaine	mbar / kPa	200 / 20
Ilman läpivirtaus	l/s	40
Nimellisteho	W	850
Säiliötilavuus	l	5,5
Varusteiden halkaisija		DN 35
Virtajohdon pituus	m	12
Äänenvoimakkuus	dB(A)	65
Harjamoottorin teho	W	150
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	8,8
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	12,2
Mitat (p x l x k)	mm	370 x 390 x 1215

Laite

Rakosuulake		■
Kalustesuulake		■
Irrotettava imuputki		■
Joustava imuletku		■
Pölypussien määrä	kpl	1
Pölypussin materiaali		Fleece
Suodattimen indikaattori		■
Pistokkeella varustettu virtajohto		Joustava
Korkeussäädettävä aisa		■
Telaharja, vakio	kpl	1

■ Toimituksen mukana.



Merkkivalo

- Harjapaineen säätö helposti käytävän ulottuvilla ja nähtävissä koneen päällä.
- Säädetty harjapaine mahdollistaa käytön erilaisilla mattopinnoilla.
- Harjan pikäsäätö mahdollistaa optimaalisen siivoustuloksen kaikilla mattopinnoilla.



Virtajohto helposti vaihdettavissa

- Kestävä, huomioväriä varustettu virtajohto.
- Helppo vaihtaa ilman työkaluja
- Säästää aikaa ja auttaa vähentämään huoltokustannuksia



Joustava puhdistusvaihtoehto

- Imuletku helposti irrotettavissa ja puhdistettavissa.
- Tarttuneet langat ja hiukset ovat helposti irrotettavissa.

VARUSTEET CV 38/2 ADV

1.033-336.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUULAKKEET				
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35, 250 mm	1	6.906-240.0	Imurin ja märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 250 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.	■
Kalustesuulakkeet				
Kalustesuulake DN 35	2	6.905-998.0	Pölynimurin kalustesuulake, muovia. Halkaisija 35 mm.	■
IMULETKUT				
Imuletkut kartioliittimellä				
Imuletku DN 32 / CV	3	6.391-934.0	Mattoimurin imuletku. Pituus 0,47 m. Halkaisija 32 mm.	■
MATTOIMUREIDEN LISÄVARUSTEET				
Telaharja CV 38/1, musta	4	6.906-643.0	Mattoimurin telaharja. Kestävät, 10 mm pitkät polyamidiharjakset. Materiaali pehmeä. Musta yleismalli, joka on imurissa vakiona.	■
Telaharja CV 38/1, CV 38/2, punainen	5	6.906-644.0	Mattoimurin kova, punainen telaharja. Erikoismalli, joka sopii kovaa mekaanista kulutusta kestäville pinnoille.	□
Telaharja CV 38/1, CV 38/2, antistaattinen	6	4.762-487.0	Mattoimurin antistattinen telaharja. Vähentää imuroinnista aiheutuvaa staattista sähköä.	□
MUUT MATTOIMUREIDEN LISÄVARUSTEET				
Tasosuulake, säädettävä kulma DN 35	7	2.889-361.0	Tasojen imuroimiseen suunniteltu harjasuulake, jonka kääntyvä nivel mahdollistaa sen nopean säätämisen optimaaliseen kulmaan. Sopii tekstiilipinnoille ja kovapintaisille tasoille.	□
PÖLYPUSSI				
Fleece-pölypusstit (3-kerroksiset)				
Pölypussi fleece, 10 kpl, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2	8	6.904-305.0	10 kappaleen pakkaus kestäviä, fleece-materiaalista valmistettuja mattoimurin pölypusseja. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. Pakkaus sisältää 10 pussia	□
Paperiset pölypusstit				
Paperiset pölypusstit, 10 kpl, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2	9	6.904-294.0	Paperimateriaalista valmistettu Kärcher-mattoimurin pölypussi. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. Pakkaus sisältää 10 pussia.	□
SUODATIN T/NT				
HEPA-suodatin				
HEPA 13-suodatin	10	2.889-286.0	Mattoimurin pääsuodatin, joka sisältää paperisen suodatusosan ja muovisen asennuskehikon. HEPA-13 -normin mukainen suodatustaso.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.