



HP P24h G5 Full HD -näyttö

Päivittäistä tuottavuutta

Laajenna näkymääsi ja tuottavuuttasi tällä lävistäjältään 60,5 cm:n (23,8 tuuman) Full HD -näytöllä, kun työskentelet kotona tai toimistossa. Virtaviivainen näyttö helpottaa hybridityöskentelyä ja täydentää sitä terävällä, sujuvasti toimivalla näytöllä, sisäänrakennetulla äänentoistolla ja mutkattomalla rakenteella, jotta saat enemmän aikaan joka päivä.



*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

Katso ja näe kokonaiskuva

- Nauti saumattomasta hybridikäyttökokemuksesta, jota täydentää erinomainen kuva ja selkeät äänet. Tässä IPS-näytössä on Full HD -tarkkuus ja 75 Hz:n virkistystaajuus¹ teräviä kuvia ja sujuvaa liikettä varten. Sisäänrakennetut kaksoiskaiuttimet tuottavat täyteläistä, selkeää ääntä.

Moderni muotoilu. Toiminnallinen osa kokoonpanoasi.

- Selkeytä ajatuksesi ja työpöytäsi näytöllä, joka on suunniteltu toimimaan kaikenlaisissa tiloissa. Keskity näyttöön virtaviivaisen 3 sivun mikroreunuksen, siistin kaapelien hallinnan ja 27 prosenttia pienemmän jalustan² avulla. Kallistus- ja korkeussäätö auttavat täydellisen näkymän luomisessa.

Helppo ohjata. Helppo hallita.

- Tee työtilastasi mahdollisimman mutkaton, jotta voit keskittyä vahvuksiisi. Määritä näyttö vaivattomasti rätälöimällä asetukset intuitiivisella Joypad OSD -painikkeella tai hallitse asetuksia ja päivityksiä suoraan näytöllä HP Display Center⁻³ ja HP Display Manager⁴ -sovelluksilla.

Vähennä. Jatkokäytä. Kierrätä.

- Planeettamme hyväksi autamme sulkemaan kierron kierrättämällä IT-laitteita uusiin EPEAT®-rekisteröityihin⁵ ja ENERGY STAR® -näyttöihimme. Ylitämme vaatimukset: näissä näytöissä on 85 prosenttia kierrätettyä muovia pelkästään kierrätetyistä tietoteknisistä laitteista⁶. Lisäksi näytön toimituspakkaus on täysin kierrätettävä⁷.

Mukana

75 Hz:n virkistystaajuus

Koe sulava, todentuntuinen video ja selkeät yksityiskohdat 75 Hz:n virkistystaajuudella, joka tekee kuvan liikkeistä sulavan ruudusta toiseen.¹

Kallistus- ja korkeussäätö

Kallistussäätö ja jalustan 100 mm:n korkeussäätö auttavat tehostamaan tuottavuutta täydellisen näkymän avulla.

Kaksi sisäänrakennettua 2 watin kaiutinta

Kuuntele musiikkia, kokouksia ja muuta sisältöä kahdella sisäänrakennetulla 2 watin kaiuttimella.

Kolmisivuinen mikroreunus

Näe ja tee enemmän näytölläsi kolmisivuisen mikroreunuksen avulla, joka maksimoi näyttöalan ja tekee kahden näytön kokoonpanoista saumattoman tyylikkään muotoilunsa ansiosta.

Helppokäyttöinen Joypad OSD -painike

Näyttöasetusten muuttaminen ei ole koskaan ollut helpompaa; Joypad OSD -painikkeella voit säätää kirkkautta, resoluutiota ja äänenvoimakkuutta.

Sinivalosuodatus

Vältä silmien rasitusta hieman lämpimämmillä näyttöväreillä.

Ympäristöasiat huomioiden

Täyttää viimeisimmät EPEAT®-rekisteröinnin, ENERGY STAR®in ja TCO:n sertifikaattien standardit.⁵

Harkitut tuotepakkaukset

Käytämme täysin kierrätettäviä pakkauksia, jotka täyttävät kierrätysvaatimukset ja saadaan pidettyä poissa kaatopaikoilta.^{7,8}

Siisti kaapelinhallinta

Siisti kaapelinhallintaratkaisu tekee työtilasta siistimmän ja tehostaa tuottavuutta.

HP Display Manager

Hallitse käyttöönottoa ja kaluston jäljitystä sekä valvo asetuksia etätoimintojen avulla.⁴

HP Display Center

Muokkaa näyttöäsi helppokäyttöisellä ja intuitiivisella HP Display Center -ohjelmistolla, jolla voit räätälöidä asetuksesi, jakaa näytön osiin ja jopa himmentää näyttön.³

Maksimoi työpöytätila

Selkeytä työtilaa 27 prosenttia pienemmän jalustan avulla.²

HP B200 -kiinnitysteline tietokoneelle

Säästä tilaa kiinnittämällä B200-teline näytön alareunaan ja tietokoneeseen.⁹

HP P24h G5 Full HD -näyttö Määrittysten taulukko



*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)	60,5 cm (23,8 tuumaa)
Näytön tyyppi	IPS
Paneelin aktiivinen alue	52,7 × 29,65 cm
@@Brightness@@	250 NIT ¹
Contrast ratio (static)	1000:1 ¹
Contrast ratio (dynamic)	8000000:1
Vasteaikasuhde	5 ms GTG (Overdrive-toiminnolla) ¹
Tuotteen väri	Musta
Kuvasuhde	16:9 ¹
Taustavalon tyyppi	Reunavalaisu
Irrotettava jalusta	Yes
Kaarevuus	Taulu
Ominaiskuvatarkkuus	FHD (1920 × 1080) ^{1,2}
Kuvatarkkuudet tuettuina	640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 720; 1280 × 800; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080
Näytön ominaisuudet	Säätimet näytössä; sinivalosuodastustila; kaksi kaiutinta (2 W kanavaa kohden); heijastamaton; korkeussäätö
Käyttäjän säätötoiminnot	Tehon ohjaus; Kirkkaus; Sulje; Valikko-ohjaus; Tulon ohjaus; Tiedot; Värienhallinta; Kuvanojaus; Hallinta
Portit ja liittimet	1 VGA; HDMI 1.4 -liitäntä; 1 DisplayPort™ 1.2 -liitäntä
HDCP	Kyllä, DisplayPort™ ja HDMI
Kamera	Ei sisäistä kameraa
Kaiuttimen lähtöteho	2 × 2 W
Ympäristöystävällisyys	Käytönaikainen lämpötila: 5–35 °C Käytönaikainen ilmakestoisuus: 20–80 % suhteellinen kosteus
Teho	100–240 VAC, 50–60 Hz
Virrankulutus	28 W (enintään), 18 W (normaali), 0,5 W (valmiustila)
Mitat	53,89 × 5,15 × 32,36 cm (ilman jalustaa.)
Paino	4,6 kg (Jalustan kanssa.)
Fyysisen tietoturvan ominaisuudet	Turvallukkovalmius ⁹
Ympäristömerkit	EPEAT®-rekisteröity; TCO-sertifioituja kokoonpanoja saatavilla ⁴ ; ENERGY STAR® -hyväksyntä
Varmenteet ja yhteensopivuus	S-merkintä (Argentiina); MEPS (Australia); CB; CE-merkintä; CEC; CEL; CEL-luokka 1; Kiina CCC; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP erä-6; FCC; ICES; KC-vaatimukset (Korea); KCC-vaatimukset (Korea); Korea e-standby; Microsoft WHQL -sertifiointi; NOM (Meksiko); PSB (Singapore); RCM; RoHS; SEPA; BSMI (Taiwan); TCO-hyväksytty; TCO Certified Edge; TÜV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Sinivalosuodatus; EUP erä-26; EU RoHS; Ukrainan Energy Label -merkintä; Kalifornian energiakomissio (CEC); Etelä-Afrikan energia; Mexico Energy; WW-sovellus; UAE; Ukrainan sertifikaatit; NRCS/Etelä-Afrikka; TÜV-sertifiointi väkymättömyydelle; Intia (BIS); Kamputsea ISC
Kestävän vaikutuksen määritykset	Pakkauksessa käytetty muotoiltu paperimassapehmuste on kokonaan kestävästi tuotettua ja kierrätettävää; 85% tietokonelaitteista kerättyä suljetun kierron muovia; Vähähalogeeninen ^{5,6,7}
Pakkauksen sisältö	Näyttö; HDMI-kaapeli; takuukortti; pika-asennusohje; virtajohto; dokumentaatiopaketti ⁸
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu
Pikseliä tuumaa kohden (ppi)	93 ppi
Paneelin bittisyvyys	8-bittinen (6 bittiä + FRC)
Pystysuuntainen katselukulma	178°
Vaakasuuntainen katselukulma	178°
Etulevy	Mikroreuna kolmella sivulla
Kallistus	-5–+23°
Korkeudensäätöväli	100 mm
VESA:n asennus	100 × 100 mm ¹¹
Kovuus	3H
Näytön käsittely	Haikäisemätön
Vilkkumisenesto	Kyllä (TÜV-hyväksytty)
Sinivalosuodatuksen tilat	Kyllä (TÜV-hyväksytty)
Energiatehokkuusluokka	E
Näytön virkistystaajuus (pystysuuntainen)	48–75 Hz
Näytön skannaustiheys (vaakatasossa)	30–86 KHz
Kuvapisteväli	0,27 × 0,27 mm
Näytön värit	Tukee jopa 16,7 miljoonaa väriä ³
Näytön värintoistoalue	72% NTSC
Hallintaohjelmisto	HP Display Center; HP:n näytönhallinta; ¹⁰

HP P24h G5 Full HD -näyttö

Viestinnän alaviitteet

- ¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ² Perustuu HP:n sisäiseen analyysiin kokoerosta edellisen sukupolven P-sarjan mallien ja HP P22h G5-, P24h G5- ja P27h G5 -mallien välillä.
- ³ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 -käyttöjärjestelmä tai uudempi. HP Display Centerin saa Microsoft-kaupasta.
- ⁴ HP Display Manager -ohjelmiston on oltava käynnissä verkkopalvelimessa ja isäntätietokoneessa. Vanhoihin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia.
- ⁵ Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Lisätietoja on osoitteessa www.epeat.net.
- ⁶ Tietoteknisistä laitteista kerättyjen kierrätettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 1680.1-2018 -standardin määritelmään.
- ⁷ Pakkaus/aaltopahvipohjainen on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupohjaiset on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipohjaiset on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Tämä ei sisällä muovipusseja ja vaahtomuovilevyjä.
- ⁸ Kierrätyslaitoksia ei ole kaikissa paikoissa.
- ⁹ Yhteensopiva kaikkien P G5 -sarjan näyttöjen ja näiden minitietokoneiden kanssa: EliteDesk 800 G6, EliteDesk 805 G6, EliteDesk 800 G8, EliteDesk 805 G8, EliteDesk 800 G9, Elite Mini 600 G9, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6.

Teknisten määritysten alaviitteet

- ¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ² DisplayPort™ 1.2 tai HDMI 1.4 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa nativiresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näyttönohjaimen on tuettava 1920 × 1080 näyttötarkkuutta (75 Hz:n taajuudella) 8-bittisillä väreillä yhdellä DisplayPort™- tai HDMI-liitännällä. Näytön käyttäminen suositellussa edellyttää, että liitetyn tietokoneen näyttönohjain tukee 1920 × 1080 kuvapisteen tarkkuutta ja siinä on yksi DisplayPort™- tai HDMI-lähtö.
- ³ A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.
- ⁴ EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.
- ⁵ Kuitupohjaiset on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaaleista.
- ⁶ Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
- ⁷ Tietoteknisistä laitteista kerätyn suljetun kierron muovin osuus perustuu standardissa IEEE 1680.1-2018 asetettuun määritykseen.
- ⁸ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella maittain.
- ⁹ Lukko myydään erikseen.
- ¹⁰ HP Display Center edellyttää Windows 10 -käyttöjärjestelmää (tai uudempiä) isäntätietokoneella ja on saatavilla Windows-kaupasta.
- ¹¹ Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Tilaa päivitysilmoitukset hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

EPEAT® on Green Electronics Councilin rekisteröity tavaramerkki. ENERGY STAR® on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity merkki. DisplayPort™ on Video Electronics Standards Associationin (VESA®) omistama tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Joulukuu 2023

--

