

HP Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One



Loistavat säästöt¹. Luokansa paras mustesäiliötulostus² ja jopa 3 vuoden musteet mukana pakkauksessa¹

Automaattisella asiakirjojen syöttölaitteella varustettu kasettivapaa tulostin tuottaa tinkimätöntä laatua, minkä lisäksi sen mukana tulee jopa kolme vuoden musteet.¹ Kaksikaistaisen Wi-Fi:n ansiosta voit nauttia nopeista yhteyksistä,³ ja mobiilitulostus on helppoa HP Smart -sovelluksen avulla.⁴



Esiinnostot

- Tulostus, kopiointi, skannaus, ADF ja langaton verkkoliitäntä
- Nopea ja helppo käyttöönotto
- Siisi ja helppo täyttää
- Langaton tulostus ja mobiilitulostus
- Laadukkaat pitkään kestävät musteet
- Automaattinen asiakirjojen syöttölaite
- Erittäin edulliset tulostuskustannukset

Maksa ennakoon ja säästä kodin perustulostuksessa

- Tulosta jopa 12 000 mustavalkosivua tai jopa 8 000 värisivua.⁵
- Luota tummaan, terävään tekstiin ja tulosta kaikkia materiaalisia eloisissa väreissä.
- Tulosta asiakirjat nopeasti – jopa 38 % nopeampi verrattuna edelliseen HP Smart Tank -tulostimeen.⁶ 35 sivun automaattisen syöttölaitteen ansiosta työskentelet nopeammin.
- Mustesäiliöjärjestelmä on helppo täyttää roiskumattomien, uudelleen suljettavien pullojen ansiosta.⁷

Etätulostus ja -skannaus HP Smart -sovelluksen avulla

- Hae ja tulosta nopeasti asiakirjoja ja kuvia älypuhelimesta, Dropboxista tai Google Drivesta.⁴
- Hyödynnä korkealaatuista skannausta ja jaa sisältöä Dropboxin, Google Driven, sähköpostin tai pilven kautta.⁴
- Tee kopio ottamalla kuva ja lähetä se tulostimeesi lähes mistä tahansa.⁴
- Seuraa tulostukseen, skannaukseen ja kopiointiin liittyviä ilmoituksia älypuhelimella.⁴

Luotettava yhteys kaksitaajuuksisen Wi-Fi-tekniikan ansiosta

- Kaksitaajuuksisen Wi-Fi®-tekniikan ansiosta voit nauttia nopeammasta ja luotettavammasta yhteydestä.³
- Yhdistä älypuhelin tai tabletti suoraan tulostimeen ja tulosta helposti ilman verkkoyhteyttä.⁸
- Muodosta Bluetooth® LE -yhteys ja aloita tulostaminen nopeasti älypuhelimelta tai tablettilta – helppo käyttöönotto.⁹
- Saat työssäsi ja muissa tehtävissäsi tarvitsemasi kopiointi- ja skannausominaisuudet.

Tuotteen esittely

Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Tarvikkeet ⁶	1VU26AE HP 31 alkuperäinen musta mustesäiliö, 70 ml (noin 8 000 sivua)
	1VU27AE HP 31 alkuperäinen magenta mustesäiliö, 70 ml (noin 8 000 sivua)
	1VU28AE HP 31 alkuperäinen keltainen mustesäiliö, 70 ml (noin 8 000 sivua)
	1VV24AE HP 32XL 135 ml:n alkuperäinen mustesäiliö, musta (noin 6 000 sivua)
	6ZA17AE HP 6ZA17AE musta tulostuspää
	6ZA18AE HP 6ZA18AE kolmivärinen tulostuspää
Lisävarusteet	
Huolto- ja tukipalvelut	UC3C1E HP:n 3 vuoden vakiovaihtopalvelu Smart Tank 500 -tulostimelle UA5C0E HP:n 3 vuoden vaihtopalvelu seuraavana arkipäivänä Smart Tank 500 -tulostimelle UA5C2E HP:n 3 vuoden palautus huoltopisteeseen -palvelu Smart Tank 500 -tulostimelle (UC3C1E saatavana kaikissa EMEA-maissa pois lukien Lähi-itä, Afrikka, Etelä-Afrikka, Israel ja Turkki, UA5C0E: saatavana seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta Kreikka, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari, UA5C2E: saatavilla seuraavissa maissa: Afrikka, Etelä-Afrikka, Israel, Lähi-itä, Turkki)

Tekniset tiedot

Malli	HP Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One
Tuotenumero	5HX14A
Toiminnot	Print, scan, copy, ADF, wireless
Ohjauspaneeli	5.59 cm (2.2 in) Touchscreen MGD (monochrome graphics), power button, touch button (home, help, back)
Tulostus	
Tulostustekniikka	HP:n lämpömustesuihku
Tulostusnopeus ⁵	Musta (A4, tavallinen): Jopa 11 s/min Värillinen (A4, tavallinen): Jopa 5 s/min ; Musta (yleinen toimistolaatu): Jopa 22 s/min Värillinen (yleinen toimistolaatu): Jopa 16 s/min
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Musta (A4, valmiina): Vain 14 sekuntia Värillinen (A4, valmiina): As fast as 21 sec
Tulostustarkkuus	Musta (paras): 1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuus Värillinen (paras): Up to 4800 x 1200 optimised dpi colour when printing from a computer and 1200 input dpi
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 1000 sivua A4; Suositeltu sivumäärä kuukaudessa: 400–800
Vakiotulostuskielet	HP PCL 3 GUI
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit Yläreuna: 3 mm, Alareuna: 3 mm, Vasen: 3 mm, Oikea: 3 mm; Suurin tulostusalue : 216 x 355 mm
Kaksipuolinen tulostus	Manuaalinen (ohjaintuki tarjotaan)
Kopiointi	
Kopiointinopeus ⁴	Musta (A4, ISO): Up to 10 cpm; Värillinen (A4, ISO): Up to 2 cpm
Kopioikoneen tekniset tiedot	Number of Copies; Resize; Quality; Lighter/Darker; Papersize; Papertype; ID Copy; Collate; Enhancement; Kopioiden enimmäismäärä: Up to 99 copies; Kopiointitarkkuus: Up to 600 dpi; Pienennys/suurennus: 25 to 400%
Skannaus	
Skannausnopeus	Tavallinen (A4): Up to 3 ppm (200 ppi, colour); Up to 5 ppm (200 ppi, monochrome)
Skannaustiedoston muoto	JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG
Skannerin tekniset tiedot	Skannerityyppi Tasoskanneri, automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF); Skannaustekniikka: Contact Image Sensor (CIS); Skannauksen syöttötilat: Skannaus etupaneelista; kopiointi; HP:n ohjelmistot; sisäinen verkkopalvelin; Twain-versio: Versio 2.1; Optinen skannaustarkkuus: Jopa 1200 dpi
Skannattava alue	Tulostusmateriaalin enimmäiskoko (tasoskanneri): 216 x 297 mm Tulostusmateriaalin enimmäiskoko (ADF): 216 x 356 mm
Bitisyvyys / harmaasävyjen tasot	24-bit / 256
Digitaalinen lähetyk	Vakio: Everyday scan (scan to PDF); HP Smart Tasks
Suorittimen nopeus	800 MHz
Liitettävyy	
Vakio	Hi-Speed USB 2.0; Dual Band Wi-Fi
Valinnainen	Ei mitään
Mobiilitulostuksen tuki ³	HP Smart app; Apple AirPrint™; Fire™; Google Cloud Print 2.0; HP ePrint; Android printing; Mopria™-certified; Wireless Direct Printing
Tuetut verkkoprotokollat	9100, SNMP, SLP, IPP, WS-Print, langaton, LPR
Verkko-ominaisuudet	Yes (via Wi-Fi)
Muisti	Vakio: 256 Mt; integroitui muisti ; Enintään: 256 Mt
Tulostusmateriaalin käsittely	
Paperilokeroiden määrä	Vakio: 1 ; Enintään: 1
Tulostusmateriaalin tyypit	Plain Paper, HP Photo Papers, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Glossy Brochure or Professional Paper, other Photo Inkjet Papers, other Matte Inkjet Papers, other Glossy Inkjet Papers, Inkjet Hagaki, Plain Paper, Thick, HP Tri-fold Brochure Paper, Glossy, Light/Recycled
Tulostusmateriaalin koko	Mukautettu (metrimitat): 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm Tuetut (metrimitat): A4; B5; A6; DL envelope

Malli	HP Smart Tank Plus 570 Wireless All-in-One
Tuotenumero	5HX14A
Tulostusmateriaalin käsittely	Vakiotulo: 100 sheet input tray Tulosteet: 30 arkin tulostelokero
Materiaalin paino	Tavallinen paperi: 60–90 g/m²; kirjekuoret: 75–90 g/m²; kortit: enintään 200 g/m²; valokuvapaperi: enintään 300 g/m²
Syöttökapasiteetti	Enintään: Enintään 100 arkkia Automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF): Vakio, 35 arkkia
Tulostuskapasiteetti	Vakio: Enintään 30 arkkia Kirjekuoret: Jopa 10 kirjekuorta Kortit: Enintään 30 korttia Enintään: Enintään 30 arkkia
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma
Yhteensopivat verkkokäyttöjärjestelmät	macOS 14 Sonoma; Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: Windows 10, Windows 7: 1 GHz:n 32-bittinen (x86) tai 64-bittinen (x64) prosessori, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer 8. Mac: OS X v10.11 El Capitan ja uudemmat, Internet-yhteys
Ohjelmistot sisällytettyinä	Ei ole – saatavilla osoitteesta http://www.support.hp.com/drivers
Tietoturvan hallinta	Ei
Mitat ja paino	
Tulostimen mitat (L x S x K) ¹	Vähintään 449 x 373 x 198 mm; Enintään: 449 x 605.65 x 258.7 mm
Tulostimen paino	6.19 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 5 to 40°C Ilmankosteus: 20 to 80% RH
Varastoinnin olosuhteet	Lämpötila: -40 to 60°C Ilmankosteus: 5 to 90% RH (non-condensing)
Akustiikka	Äänitehotaso: 6.4 B(A)
Teho ²	Vaatimukset: Syöttöjännite 100–240 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz). Korkea jännite: Syöttöjännite 200–240 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz). Ei kahta jännitealuetta, virtalähde vaihtuu osanumeron mukaan, jossa # osoittaa lisävarusteen kooditunnuksen.; Kulutus: 0.11 watts (manual-off), 3.72 watts (ready), 0.83 watts (sleep); Tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 0.14 kWh viikossa; Virtalähteen tyyppi: Internal
Energiansäästön ominaisuus, tekniikka	HP Auto-Off Technology
Sertifikaatit	Sähkömagneettisen säteilyn standardi: CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, 2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russia) Telecom-yhteensopivuus: EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.1.0:2018
Kestävän vaikutuksen määritykset	No
Alkuperämaa	Made in China
Pakkauksen sisältö	5HX14A HP Smart Tank Plus 570; 2 x HP 32XL 135 ml:n alkuperäinen musta mustepullo; HP 31, alkuperäinen syaani mustepullo; HP 31, alkuperäinen magenta mustepullo; HP 31, alkuperäinen keltainen mustepullo; mustehuomautus; uudelleenpakkauksen tiedote; asennusopas; viiteopas; säännöstiedote; PT-tiedote; RoH-EAC-säännöstiedote; pidennetyn takuun tiedote; virtajohto; Saat lisätietoja täytöstä ja riittoisuudesta osoitteesta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Takuu	One year of 24/7 world-class technical support services through http://www.hp.com/support ; One-year or 30,000 pages limited hardware warranty, whichever is earlier from the date of purchase; User replaceable parts have separate warranty periods

Alaviitteet

- ¹ Perustuu enintään 200 sivun kuukausittaiseen käyttöön. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -standardiin tai HP:n testausmenetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Osa mukana tulevien pullojen musteesta kuluu tulostinta käynnistettäessä. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² Luokkansa paras laatu tavallisella paperilla ja valokuvapaperilla käytettäessä OEM-laitevalmistajan musteita ja verrattuna useimpien suosituimpien, muiden kuin HP:n OEM CISS -mustesäiliöalustoihin (hinta korkeintaan 399 €). Markkinaosuudet perustuvat vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen, Q1, Hardcopy Peripherals Tracker -raportin tietoihin (2019 Q1). Testitulosten pitäisi olla samanlaiset saman alustan eri malleilla, joissa käytetään samaa OEM-mustetta. HP Smart Tank -tulostimet on brändätty tietyillä alueilla myös nimellä HP Smart Tank Plus. Yksityiskohtat löytyvät Keypoint Intelligence - Buyers Labin 2019 toukokuun käytännön testien raportista. Testeissä käytettiin OEM-laitevalmistajan musteita. Katso tietoja osoitteesta <http://www.keypointintelligence.com/hpsmarttankplus>.
- ³ Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 ja 5,0 GHz:n toimintojen kanssa. Lisätietoja on osoitteessa <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki. Tukee sekä 5,0 GHz:n että 2,4 GHz:n taajuutta käyttäen jopa 12 ei-päällekkäistä kanavaa (5,0 GHz) tai vain kolmea ei-päällekkäistä kanavaa (2,4 GHz). Tukee 5,0 GHz:n kaistaa (jopa 150 Mb/s) ja 2,4 GHz:n kaistaa (jopa 72,2 Mb/s).
- ⁴ Edellyttää HP Smart -sovelluksen lataamista. Tietoja paikallisen tulostamisen vaatimuksista on osoitteessa <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ Keskimääräinen mustan ja komposiittivärin riittoisuus pulloa kohti. (syaani/magenta/keltainen). Molempien mukana toimitettavien kahden mustan 32XL-pullon (EMEA DM) riittoisuus on 6 000 testisivua. Tulokset perustuvat HP:n testausmenetelmiin ja jatkuvaan tulostukseen ISO/IEC 24712 -testisivuilla. Ei perustu ISO/IEC 24711 -testaamiseen. 8 000 väritestisivun tulostaminen voi edellyttää mustan musteen lisäpulloa. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Osa mukana tulevien pullojen musteesta kuluu tulostinta käynnistettäessä. Saat lisätietoja täytöstä ja riittoisuudesta osoitteesta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁶ Verrattuna HP Smart Tank- / Ink Tank All-in-One -tulostinsarjaan. Ei sisällä ensimmäistä ISO-testisivusarjaa. Lisätietoja on osoitteessa <http://hp.com/go/printerclaims>.
- ⁷ Käytettynä asennusohjeiden mukaisesti.
- ⁸ Mobiililaitte on yhdistettävä ennen tulostamista samaan Wi-Fi Direct® -lahteeseen kuin Wi-Fi Direct -tekniikkaa tukeva all-in-one-laitte tai tulostin. Lisätietoja on osoitteessa <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.
- ⁹ Mobiililaitteen on tuettava Bluetooth v4.0+ -tekniikkaa, jonka täytyy olla käytössä. Mobiilisovellus, kuten HP ePrint tai HP Smart, on asennettava ja avattava tulostusta varten. Mobiililaitteen on oltava 1,5 metrin päässä tulostimesta. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/bleprinting>. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota HP käyttää lisenssillä.

Tekniset määrytykset, vastuuvapauslausekkeet

- ¹ Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan
- ² Käyttöjännite määräytyy tulostimen myyntimaan tai -alueen mukaan. Älä muuta käyttöjännitettä. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa tulostinta ja mitätöi tuotteen takuun.
- ³ Wireless performance is dependent upon physical environment and distance from the access point. Wireless operations are compatible with 2.4 GHz routers only - excludes wireless direct. Wireless direct may require driver or apps be installed and connected on wireless-enabled mobile device or PC. Wireless functionality may vary by computer and mobile operating systems, see <http://www.hpconnected.com>. Print times and connection speeds may vary. AirPrint™ supports macOS Mojave, iOS 4.2 or later and requires the printer be connected to the same network as your macOS or iOS device. AirPrint, the AirPrint Logo and macOS are trademarks of Apple Inc. Windows is a trademark of the Microsoft group of companies.
- ⁴ Nopeusarvot on päivitetty alan nykyisten testausmenetelmien mukaisiksi.
- ⁵ Either after first page or after first set of ISO test pages. For details see: <http://www.hp.com/go/printerclaims>
- ⁶ Average based on ISO/IEC 24711 or HP testing methodology and continuous printing. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

