SAMSUNG

Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X516B 5G Samsung Exynos LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,7 cm (10.9") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Серебристый



Производитель : Samsung

Семейство продуктов: Galaxy Tab S9 FE

Код товара: SM-X516BZSAEUB

Модель : SM-X516B

Samsung Galaxy Tab S9 FE SM-X516B. Диагональ экрана: 27,7 cm (10.9"), Разрешение экрана: 2304 x 1440 пикселей, Технолигия дисплея: ЖК. Емкость встроенной памяти: 128 GB. Тактовая частота процессора: 2 GHz, Семейство процессоров: Samsung Exynos, Модель процессора: 1380. Оперативная память: 6 GB. Разрешение задней камеры (числовое): 8 MP, Тип задней камеры: Одна камера, Разрешение фронтальной камеры (числовое): 12 MP. Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Встроенный кардридер. Вес: 524 g. Цвет товара: Серебристый



Экран	
Диагональ экрана *	27,7 cm (10.9")
Разрешение экрана *	2304 x 1440 пикселей
Технолигия дисплея	ЖК
Тип матрицы *	TFT
Тип HD	WUXGA+
Собственное форматное соотношение	16:10
Количество цветов экрана	16 миллионов цветов
Режим чтения	✔
Процессор	
Производитель процессора *	Samsung
Семейство процессоров *	Samsung Exynos
Модель процессора *	1380
Количество ядер процессора	8
Повышеная частота процессора	2,4 GHz
Тактовая частота процессора *	2 GHz
Память	
Оперативная память *	6 GB
Устройства хранения данных	
Емкость встроенной памяти *	128 GB
Встроенный кардридер *	✔
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Максимальный объем флеш-карты	1 TB
Пользовательская память	99,9 GB
Графический адаптер	
Видеокарта	Mali-G68
Аудио	
Число встроенных динамиков	2
Аудиосистема	Dolby Atmos
Камера	
Тип задней камеры *	Одна камера
Разрешение задней камеры (числовое) *	8 MP

Сеть	
Поддержка двух SIM-карт	✔
Порты и интерфейсы	
Количество портов USB 2.0 тип-C	1
Mobile High-Definition Link (MHL)	✘
Дизайн	
Название цвета	Silver
Тип устройства *	Mobile tablet
Формат *	Слейт
Цвет товара *	Серебристый
Защитные возможности	Пылестойкий, Влагостойкость
Производительность	
Поддрежка ГЛОНАСС	✔
Бэйдоу	✔
GPS (спутниковый)	✔
Galileo	✔
Квазизенитная спутниковая система (QZSS)	✔
Определение местоположения *	✔
Сенсоры	
Акселерометр	✔
Сенсор рассеянного света	✔
Гироскоп	✔
Датчик Холла	✔
Геомагнитный датчик	✔
Безопасность	
Сканер отпечатков пальцев	✔
Защита паролем	✔
программное обеспечение	
Платформа *	Android
Батарея	
Батарея в комплекте	✔

Камера

Автофокусировка	✔
Вспышка задней камеры	✘
Запись видео	✔
Максимальное разрешение видео	3840 x 2160 пикселей
Режимы видеозаписи	2160p
Разрешение при скорости захвата	3840x2160@30fps
Скорость захвата видео	30 fps
Фронтальная камера *	✔
Разрешение фронтальной камеры (числовое)	12 MP
Число диафрагмы передней камеры	2,4

Сеть

Поколение сети мобильной связи	5G
Подключение к мобильной сети *	✔
Стандарты 3G	UMTS
Стандарт 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth	✔
Версия Bluetooth	5.3
Основной стандарт Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct	✔
Технология NFC	✘
Поддержка 3G полос	2100,900,1900,850,1700 МГц
Поддерживаемые 4G частоты	2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 МГц
MIMO	✔
Поддержка диапазона 5G	2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 МГц

Батарея

Емкость батареи *	8000 mAh
Съемная батарея	✘
Время непрерывного воспроизведения видео (макс.)	18 h
Время непрерывного воспроизведения аудио	113 h
Время поиска (Wi-Fi) (макс.)	16 h
Время поиска (4G) (макс.)	16 h
Время разговора (4G) (макс.)	69 h

Прочность

International Protection (IP) код *	IP68

Форматы носителей

Поддерживаемые форматы аудио	3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Средний, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Поддерживаемый видеоформат	3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM

Вес и размеры

Ширина	254,3 mm
Глубина	6,5 mm
Высота	165,8 mm
Вес	524 g

Содержимое упаковки

Световое перо	✔

Прочие свойства

Разрешение видеозахвата	3840 x 2160 пикселей
Профили Bluetooth	A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP
Совместимость	Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds
Частоты 2G (основная SIM-карта)	850,1900,1800,900 МГц
Security update term	30 September 2028

8806095163215

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date